

Redéfinir la fonction, parfaire le design.

LEON RENSON

eSafe réunit autant de fonctionnalités que possible au sein d'un design élégant. Nos produits exhalent la quiétude et forment un ensemble harmonieux.

Notre trait distinctif, c'est l'attention portée à la solution intelligente du dernier kilomètre : en effet, nos boîtes aux lettres et à colis intelligentes sont une réponse à la croissance du commerce électronique. Ces boîtes sont conçues pour tous les types d'édifices, des habitations aux bâtiments commerciaux.

Notre gamme comporte également des portes, des clapets ainsi que d'autres composants encastrés ou montés en surface qui embellissent l'entrée et le bâtiment. Ces produits adoptent la même vision que nos boîtes aux lettres et à colis : leur conception tient compte de l'harmonie générale et de l'esthétique du bâtiment.

Les produits eSafe constituent la carte de visite de votre habitation ou de votre projet, alliant avec brio fonctionnalité et design.



01. Boîtes aux lettres et à colis

1.1	BOÎTES AUX LETTRES	6	1.3	BOÎTES À COLIS	34
	Fenix	8		Bulkbox	36
	Topa	9		Bulkbox Connect	37
	Boxis Front	10		Boxis DCL	38
	Boxis Back	11		Topak	39
				Intrabox mechanical	40
1.2	BOÎTES AUX LETTRES ET À COLIS	12	1.4	RÉALISATION SUR MESURE	42
	Dropbox Small Front	14			
	Dropbox Small Back	14			
	Dropbox Medium Front	15			
	Dropbox Medium Back	15			
	Entrada Parcelbox	16			
	Fenix Top Medium	18			
	Fenix Top Large	19			
	Fenix Front	20			
	Fenix Front Connect	21			
	Fenix Front Connect Video	22			
	Nexus	24			
	Nexus ensemble H1180 2BB 1K	25			
	Topak	28			
	Topak sur pied	29			
	Intrabox mechanical	30			
	Intrabox DCL	31			
	Intrabox Connect	32			

02. Composants encastrés et montés en surface

2.1	CLAPETS POUR BOÎTE AUX LETTRES	46	2.4	ARMOIRES DE COLLECTE	68
	Clapet 505	48		Boxis	70
	Clapet 515	49		Interna	71
	Integra 300/400	50		Interna 561	71
	Seamless Integra 300/400	51		Interna 561/D	71
2.2	PORTILLONS	52	2.5	PANNEAUX POUR INTERPHONE	72
	Porte 529	54		Smartpanel	74
	Built-in Trapdoor	56		Entrada doorbell	76
	Seamless Built-in Door	58	2.6	RÉALISATION SUR MESURE	78
	Seamless Built-in Trapdoor	60			
2.3	NUMÉROS DE MAISON	62	3.1	ESAFE WALL	84
	Chiffres E32	64			
	Lettres E31	65			
	Entrada	66			

03. Ensembles à lettres et à colis

	Boîtes aux lettres	87	3.4	OUTERNA	114
	Compartiments à colis	89		Boîte aux lettres	116
	Lightbox	91			
	Auvent	93	3.5	INTERNA	118
	Armoire centrale	95		Boîte aux lettres	120
3.2	NEXUS ENSEMBLE	100	3.6	FERRO	122
	Nexus Ensemble	104		Boîte aux lettres	124
				Armoire centrale	126
3.3	BOXIS	106		Logement	127
	Boîte aux lettres	108		Montage	128
	Compartiment à colis	109			
	Armoire de stockage	110			
	Boîte de collecte de courrier	111			

04. Options de personnalisation

Couleurs et surfaces	134	Serrures	137
Interphone, sonnette, systèmes de gestion	135	Fonctionnement	138
Numéros de boîte et plaques nominatives	136		

05. Bornes de recharge


Poteau de recharge	142	Panneau de recharge Wallbox Copper	144
Panneau de recharge Easee	143	Panneau de recharge Smappee	145

06. Éclairage

Entrada Path Light	148	Entrada 2-Way Connector	150
Entrada Wall Light	149	Entrada 3-Way Connector	151

07. Entretien

Guide d'entretien	154
-------------------	-----






01. Boîtes aux lettres et à colis

- 1.1 BOÎTES AUX LETTRES
- 1.2 BOÎTES AUX LETTRES ET À COLIS
- 1.3 BOÎTES À COLIS
- 1.4 RÉALISATION SUR MESURE

La facilité
exaltée.

Ces produits en aluminium à la fois élégants et robustes, dotés d'un revêtement en poudre, assureront une protection optimale de votre courrier contre le vol et les intempéries. De plus, ils apporteront à votre habitation un look élégant. Les boîtes aux lettres et à colis innovantes d'eSafe vous permettront même de recevoir et d'envoyer des colis lorsque vous n'êtes pas chez vous, en toute sécurité, facilité et décontraction.

1.1 Boîtes aux lettres

	FENIX	TOPA	BOXIS FRONT	BOXIS BACK
				
MONTAGE	pose libre	montage mural	pose libre montage mural montage encastré	pose libre modèle traversant
N° D'ARTICLE				
sans plaque nominative	AB337023	AB337161	AB339122 (verticale) / AB339322 (horizontale)	AB339222 (verticale) / AB339422 (horizontale)
avec plaque nominative	AB337023NP	AB337122	AB339122NP (verticale) / AB339322NP (horizontale)	AB339222NP (verticale) / AB339422NP (horizontale)
Gamme Entrada*	-	AB320261	-	-

* La gamme Entrada est conçue dans un souci d'harmonie et de style.

Tous les produits qu'elle contient, des boîtes aux lettres (et à colis) aux numéros de maison et à l'éclairage, sont réalisés en noir (RAL 9005).

De cette manière, tous les éléments s'intègrent parfaitement et créent un ensemble homogène et moderne autour de l'habitation.

De plus, chaque produit est livré avec la visserie de montage pour une installation facile et rapide.

Et le tout à un prix abordable.




FENIX

Fenix

N° D'ARTICLE : AB337023

Fenix est un modèle **en pose libre élégant** doté d'un clapet qui s'ouvre vers l'intérieur. Pour une sécurité accrue, l'arrière est équipé d'une serrure à clé. Une serrure à combinaison peut également être fournie sur simple demande. Une caractéristique particulière est le double fond amovible, qui vous permet d'augmenter le volume du courrier. Un atout de taille en cas d'absence prolongée. Disponible avec ou sans plaque nominative dans le clapet, permettant ainsi de la personnaliser à votre guise.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	130 MM	400 MM	1240 MM




- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- RETRAIT PAR L'ARRIÈRE
- + DESIGN ÉPURÉ
- + DOUBLE FOND AMOVIBLE POUR UN VOLUME DE COURRIER SUPPLÉMENTAIRE
- + AVEC SERRURE À CLÉ OU À COMBINAISON
- + DISPONIBLE AVEC OU SANS PLAQUE NOMINATIVE EN ALUMINIUM POUR GRAVURE

Topa

N° D'ARTICLE : AB337161

La boîte aux lettres **Topa** est fabriquée en aluminium robuste et est disponible dans 2 000 couleurs RAL, ce qui vous permet de l'assortir à la menuiserie de votre habitation. Le retrait par l'avant offre un confort supplémentaire. Topa est disponible avec ou sans plaque nominative en plastique, ce qui vous permet de la personnaliser à votre guise. Son design traditionnel est revisité dans un style moderne, ce qui permet à cette boîte aux lettres de convenir à la perfection à différents styles d'habitations.

Topa peut être **monté directement en façade** ou **installé sur un socle**. Le socle se commande séparément (voir p. 112).



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	290 MM	153 MM	393 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- MONTAGE MURAL
- RETRAIT PAR L'AVANT

- + DESIGN TRADITIONNEL AVEC TOUCHE MODERNE
- + DISPONIBLE AVEC OU SANS PLAQUE NOMINATIVE EN PLASTIQUE


Boxis Front

N° D'ARTICLE : AB339122 – BOXIS 540/D/505 (VERTICAL)
N° D'ARTICLE : AB339322 – BOXIS 544/D/515 (HORIZONTAL)

Clapet et porte à l'avant

Grâce à sa structure en aluminium et à son cadre profilé, **Boxis Front** offre à la fois robustesse et modernité. Ce modèle peut être installé en pose libre, ou bien en montage mural ou encastré.

Pour l'application en pose libre, un socle est disponible séparément (voir p. 112). En outre, il est également possible d'intégrer Boxis dans un ensemble de boîtes aux lettres (voir p. 112).



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
VERTICAL	310 MM	240 MM	400 MM
HORIZONTAL	400 MM	240 MM	310 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE ET MONTAGE MURAL OU ENCASTRÉ
- RETRAIT PAR L'AVANT

- + PERSONNALISATION POSSIBLE AVEC UNE PLAQUE NOMINATIVE EN PLASTIQUE OU UNE GRAVURE


Boxis Back

N° D'ARTICLE : AB339222 – BOXIS 542/D/505 (VERTICAL)
N° D'ARTICLE : AB339422 – BOXIS 545/D/515 (HORIZONTAL)

Clapet à l'avant et porte à l'arrière

Boxis Back propose une structure robuste en aluminium avec un châssis profilé qui assure à la fois solidité et aspect moderne. Ce modèle peut être utilisé comme boîte aux lettres en pose libre ou traversante.

Pour l'application en pose libre, un socle est disponible séparément (voir p. 112). Boxis 542/D/505 peut également s'intégrer à un ensemble boîtes aux lettres (voir p. 112).



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
VERTICAL	310 MM	240 MM	400 MM
HORIZONTAL	400 MM	240 MM	310 MM













- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE ET MODÈLE TRAVERSANT
- RETRAIT PAR L'ARRIÈRE

+ PERSONNALISATION POSSIBLE AVEC UNE PLAQUE NOMINATIVE EN PLASTIQUE OU UNE GRAVURE

1.2 Boîtes aux lettres et à colis

	DROPBOX SMALL FRONT/BACK	DROPBOX MEDIUM FRONT/BACK	ENTRADA PARCELBOX	FENIX TOP MEDIUM	FENIX TOP LARGE	FENIX FRONT	FENIX FRONT CONNECT	FENIX FRONT CONNECT VIDEO	
									
TAILLE DU COLIS									
COURRIER ET COLIS SÉPARÉS	-	-	-	-	-	●	●	●	
PROTECTION DU COMPARTIMENT À COLIS	trappe	trappe	trappe	trappe	trappe	serrure à combinaison (serrure électrique en option)	serrure électrique	serrure électrique	
MATÉRIAU	aluminium	aluminium	acier galvanisé	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	
COULEUR	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	noir	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	
MONTAGE	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	
N° D'ARTICLE	Front : AB01-000033	Front : AB325021	AB06-000005	AB329322	AB329022	AB329123	AB329124	bticino : AB329128	
-	Back : AB325122	Back : AB325022	-	-	-	-	-	bticino + code : AB329126	
-	-	-	-	-	-	-	-	vimar : AB329125	
-	-	-	-	-	-	-	-	doorbird : AB329129	
-	-	-	-	-	-	-	-	réalisation sur mesure : AB329127	

T	NEXUS	NEXUS ENSEMBLE	MAXUS 1100 / 1400 SINGLE/DOUBLE	TOPAK	SHOPPERBOX DIGITAL	INTRABOX MECHANICAL	INTRABOX DIGITAL	INTRABOX CONNECT
	 1000 400 270	 1180 453 270	 990 1100/1400 300	 570 291 406	 570 241 411	 1133 210 411	 810 210 510	 813 210 510
10	 750 350 230	 750 330 210	 260 490/640 635	 450 340 200	 450 340 200	 350 285 155	 500 285 180	 500 285 180
	-	●	●	-	-	-	-	-
	serrure à combinaison	serrure à combinaison	serrure à combinaison	serrure à combinaison	serrure à combinaison	trappe	serrure à combinaison	serrure électrique
	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
s	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL
	pose libre	pose libre	pose libre	montage mural, pose libre (sur socle)	Montage mural	Montage encastré	montage encastré	montage encastré
	AB321021	AB01-000046	single 1100 : AB318021	AB327221	AB327222	AB07-000023	AB07-000024	AB07-000025
e :	-	-	double 1100 : AB318121	+ socle : AB01-000080	-	-	-	-
	-	-	single 1400 : AB318221	-	-	-	-	-
	-	-	double 1400 : AB318321	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Dropbox

Dropbox est conçu pour optimiser le volume au maximum en permettant une distribution du courrier et des colis par le haut.

Ce modèle est disponible avec un **portillon avant ou arrière**. La version avec ouverture à l'avant est idéale pour une installation contre un mur ou une haie.

Vos colis et vos lettres sont déposés **dans la boîte aux lettres située en haut**. Une fois le couvercle fermé, ils tombent doucement au fond et ne peuvent être récupérés qu'à l'aide d'une clé. Vos colis sont ainsi en **sécurité**, même si vous en recevez plusieurs à la suite.

Le **double fond amovible** permet d'ajuster le volume de la boîte aux lettres et à colis, soit pour l'augmenter, soit pour la rendre plus ergonomique.


Dropbox Small Front

N° D'ARTICLE : AB01-000033

	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	365 MM	270 MM	985 MM
DIM. MAX. COLIS	295 MM	160 MM	375 MM

Dropbox Small Back

N° D'ARTICLE : AB325122



2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
POSE LIBRE
TRAPPE

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS À LA SUITE
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + MOUSSE D'AMORTISSEMENT
- + DOUBLE FOND AMOVIBLE
- + DESIGN POPULAIRE



Dropbox Medium Front

N° D'ARTICLE : AB325021

	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	537 MM	270 MM	985 MM
DIM. MAX. COLIS	480 MM	160 MM	375 MM

Dropbox Medium Back

N° D'ARTICLE : AB325022





Entrada Parcelbox

N° D'ARTICLE : AB06-000005

Parcelbox est la boîte aux lettres et à colis de la **gamme Entrada**.

Les colis sont distribués par le haut et tombent doucement vers le bas lorsque le couvercle est fermé, ce qui permet de les récupérer en toute sécurité à l'aide d'une clé. L'utilisation **d'acier** fait de Parcelbox un **choix plus avantageux**, sans compromis sur la sécurité et la fonctionnalité.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	360 MM	270 MM	1000 MM
DIM. MAX. COLIS	295 MM	160 MM	375 MM



RAL 9005, TEXTURE MATE

ACIER GALVANISÉ SGCC

POSE LIBRE

TRAPPE

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS À LA SUITE
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + MOUSSE D'AMORTISSEMENT
- + DESIGN POPULAIRE ABORDABLE

* La gamme Entrada est conçue dans un souci d'harmonie et de style.

Tous les produits qu'elle contient, des boîtes aux lettres (et à colis) aux numéros de maison et à l'éclairage, sont réalisés en noir (RAL 9005).

De cette manière, tous les éléments s'intègrent parfaitement et créent un ensemble homogène et moderne autour de l'habitation.

De plus, chaque produit est livré avec la visserie de montage pour une installation facile et rapide.


Et le tout à un prix abordable.



DROPBOX SMALL BACK

Fenix Top Medium


N° D'ARTICLE : AB329322



Fenix Top présente un **design épuré et minimaliste**, sans clapet de boîte aux lettres ni serrure apparente, avec un portillon discrètement placé à l'arrière.

Vos colis et vos lettres sont déposés **dans la boîte aux lettres située en haut**. Une fois le couvercle fermé, ils tombent doucement au fond et ne peuvent être récupérés qu'à l'aide d'une clé. Vos colis sont ainsi en sécurité, même si vous en recevez plusieurs à la suite.

Le **double fond amovible** permet d'ajuster le volume de la boîte aux lettres et à colis, soit pour l'augmenter, soit pour la rendre plus ergonomique.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	200 MM	400 MM	1240 MM
DIM. MAX. COLIS	150 MM	295 MM	375 MM





- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- TRAPPE
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS À LA SUITE
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + MOUSSE D'AMORTISSEMENT
- + FERMETURE À PLUSIEURS POINTS POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
- + DOUBLE FOND AMOVIBLE
- + SERRURE À CLÉ OU À COMBINAISON
- + DESIGN ÉPURÉ

Fenix Top Large

N° D'ARTICLE : AB329022

Fenix Top Large est doté d'un **clapet vertical supplémentaire pour boîte aux lettres**. Pour préserver son design épuré, le clapet de la boîte aux lettres est intégré de manière **complètement homogène**.

Le **double fond amovible** permet d'ajuster le volume de la boîte aux lettres et à colis, soit pour l'augmenter, soit pour la rendre plus ergonomique.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	360 MM	400 MM	1240 MM
DIM. MAX. COLIS	280 MM	165 MM	340 MM



2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
POSE LIBRE
TRAPPE



- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS À LA SUITE
- + MOUSSE D'AMORTISSEMENT
- + DOUBLE FOND AMOVIBLE
- + SERRURE À CLÉ OU À COMBINAISON
- + DESIGN ÉPURÉ

Fenix Front

N° D'ARTICLE : AB329123

Fenix Front vous permet **non seulement de recevoir plusieurs colis, mais aussi de les faire récupérer facilement**. Ce modèle est donc idéal pour les retours de colis, l'échange de clés avec une femme de ménage ou un plombier, par exemple, et pour les commerçants qui souhaitent échanger des articles en dehors de leurs heures d'ouverture.

Fenix Front dispose d'un compartiment séparé pour les lettres et d'un autre pour les colis avec serrure à combinaison.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	270 MM	400 MM	1240 MM
DIM. MAX. COLIS	330 MM	210 MM	750 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- SERRURE À COMBINAISON
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + RÉCEPTION SÉPARÉE DE LETTRES ET DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX
- + FERMETURE À PLUSIEURS POINTS POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE



Fenix Front Connect

N° D'ARTICLE : AB329124

Fenix Front Connect est le choix idéal pour ceux à la recherche d'une connectivité supplémentaire.

Grâce à la possibilité de relier le système à un vidéophone, vous pouvez facilement autoriser l'accès à la boîte aux lettres et à colis, même à distance. La serrure électrique confère à Fenix Front un aspect plus épuré, sans serrure apparente.

À noter que l'installation de ce modèle nécessite un poste intérieur (non fourni chez eSafe), ce qui rend le système flexible et adapté à différents environnements.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	270 MM	400 MM	1240 MM
DIM. MAX. COLIS	330 MM	210 MM	750 MM




2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
POSE LIBRE
TRAPPE

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + RÉCEPTION SÉPARÉE DE LETTRES ET DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX
- + RELIABLE À UN VIDÉOPHONE ET/OU À UN CLAVIER À CODE
- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE


Fenix Front Connect Video

N° D'ARTICLE : BTICINO : AB329128
 BTICINO+C : AB329126
 VIMAR : AB329125
 DOORBIRD : AB329129
 NIKO : AB01-000079
 RÉALISATION SUR MESURE : AB329127



Fenix Front Connect est également disponible avec un **vidéophone encastré** pour une solution complète et intégrée. Ce modèle s'associe facilement à différents vidéophones, selon vos préférences.

Outre les options standard, nous proposons également des **solutions personnalisées** pour les intégrations avec d'autres systèmes.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	270 MM	400 MM	1500 MM
DIM. MAX. COLIS	750 MM	210 MM	330 MM



FENIX FRONT CONNECT
BTICINO



FENIX FRONT CONNECT
BTICINO AVEC CLAVIER À CODE

- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- SERRURE ÉLECTRIQUE
- VIDÉOPHONE ET SONNETTE
- PLAQUE NOMINATIVE EN ALUMINIUM POUR GRAVURE

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + RÉCEPTION SÉPARÉE DE LETTRES ET DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX
- + RELIABLE À UN VIDÉOPHONE ET/OU À UN CLAVIER À CODE
- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE

bticino
A Group brand | legrand

Comelit
Passion and innovation

FERMAX

niko

Akuvox
Open A Smart World

VIMAR

2N

AIPHONE

SSS SIEDLE





FENIX TOP MEDIUM

Nexus

N° D'ARTICLE : AB321021

Nexus se distingue par son agencement pratique avec un **compartiment séparé pour le courrier et un grand volume pour les colis**. Le design combine une fente à lettres moderne avec une serrure à combinaison discrète à l'arrière pour un look élégant.

Vous pouvez retirer la plaque de la boîte aux lettres de Nexus pour augmenter son volume, une solution idéale en cas d'absence prolongée.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	270 MM	400 MM	1000 MM
DIM. MAX. COLIS	330 MM	210 MM	750 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- SERRURE À COMBINAISON
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + RÉCEPTION SÉPARÉE DE LETTRES ET DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX
- + FERMETURE À PLUSIEURS POINTS POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
- + PLAQUE AMOVIBLE POUR LE COURRIER



Nexus ensemble H1180 2BB 1K

N° D'ARTICLE : AB01-000046

Nexus Ensemble combine plusieurs compartiments pour le courrier et un compartiment séparé pour les colis. Grâce à sa conception modulaire, Nexus Ensemble peut servir à différentes applications telles que **les maisons jumelées ou les entreprises qui souhaitent maintenir séparés le travail et la vie privée.**

Options de personnalisation :

La fente de la boîte aux lettres peut être équipée de gravures comportant le nom et le numéro de boîte. Une plaque nominative en aluminium est prévue à l'arrière, avec gravure en option. Tous deux se remplacent facilement.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	270 MM	400 MM	1240 MM
DIM. MAX. COLIS	330 MM	210 MM	750 MM



- 2 000 COULEURS RAL
 - ALUMINIUM
 - POSE LIBRE
 - SERRURE À COMBINAISON
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
 - + RETRAIT DE COLIS
 - + RÉCEPTION SÉPARÉE DE LETTRES ET DE COLIS
 - + PERSONNALISATION EN OPTION : GRAVURE DU NUMÉRO ET DU NOM SUR L'OUVERTURE DE LA BOÎTE AUX LETTRES

NEXUS ENSEMBLE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES CONFIGURATIONS : P. 102.

Maxus 1100/1400

N° D'ARTICLE :

1100 SINGLE : AB318021

1100 DOUBLE : AB318121

1400 SINGLE : AB318221


1400 DOUBLE : AB318321

Maxus est le grand frère du modèle Nexus populaire. Il reprend la fente de boîte aux lettres habituelle et le compartiment à courrier séparé et y ajoute un compartiment à colis intégré, avec une serrure à combinaison numérique ou une serrure à clé.

Grâce à sa **conception modulaire** et à la possibilité d'installer une boîte aux lettres pour colis **sur un ou deux côtés**, Maxus s'utilise pour une grande variété d'applications, telles que **les maisons jumelées et les entreprises**.

Il est possible de **graver des numéros, des noms et/ou des logos**, y compris un **éclairage LED** pour une meilleure visibilité et un plus grand cachet.

Enfin, Maxus peut servir d'**élément de séparation**, une alternative idéale à un muret.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
MAXUS 1100	1100 MM	300 MM	990 MM
DIM. MAX. COLIS	490 MM	260 MM	635 MM
MAXUS 1400	1400 MM	300 MM	990 MM
DIM. MAX. COLIS	640 MM	260 MM	635 MM



2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
POSE LIBRE
SERRURE À COMBINAISON

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX
- + RÉCEPTION SÉPARÉE DE LETTRES ET DE COLIS
- + PLAQUE AMOVIBLE POUR LE COURRIER
- + **OPTION DE FINITION : NUMÉRO, NOM ET/OU LOGO GRAVÉS, ÉCLAIRAGE LED INCLUS**

112-114

LIBECO

LIFLAX

FLAXIMMO

LIBECO FOUNDATION



LIBECO HOME STORES

MAXUS AVEC GRAVURE DU LOGO

Topak

N° D'ARTICLE : AB327221

TOPAK est la boîte aux lettres et à colis inspirée de TOPA. Pratique, ce **modèle à montage mural** se fixe facilement à la façade. Sa serrure à combinaison est discrètement positionnée sous le clapet pour un design épuré.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	411 MM	251 MM	570 MM
DIM. MAX. COLIS	450 MM	340 MM	200 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- MONTAGE MURAL
- SERRURE À COMBINAISON

+ RÉCEPTION ET RETRAIT DE PLUSIEURS PETITS COLIS



Topak sur pied

N° D'ARTICLE : AB01-000080

TOPAK est le cousin de TOPA et est conçu comme une boîte aux lettres et à colis sur pied. Il offre la même fonctionnalité élégante que TOPA, mais convient à la réception de lettres et de colis.

TOPAK est la boîte aux lettres et à colis inspirée de TOPA. Sa serrure à combinaison est discrètement positionnée sous le clapet pour un design épuré.

TOPAK est également disponible **en tant que boîte aux lettres et à colis en pose libre, montée sur un pied.**



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	411 MM	251 MM	570 MM
DIM. MAX. COLIS	340 MM	200 MM	450 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE SUR PIED
- SERRURE À COMBINAISON



+ RÉCEPTION ET RETRAIT DE PLUSIEURS PETITS COLIS

Intrabox mechanical

N° D'ARTICLE : AB07-000023

Intrabox est un **modèle encastrable pratique** conçu pour **les situations où l'espace est limité**. Il est idéal pour les environnements urbains, où les façades donnent directement sur la rue sans pelouse à l'avant. Il peut également être encastré dans un mur le long de la voie publique.

Intrabox Mechanical est équipé d'une **trappe**.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	510 MM	210 MM	1133 MM
DIM. MAX. COLIS	350 MM	285 MM	155 MM





- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- MONTAGE ENCASTRÉ
- TRAPPE
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + MOUSSE D'AMORTISSEMENT

Intrabox DCL

N° D'ARTICLE : AB07-000024

Intrabox DCL possède une **serrure à combinaison numérique** et une **trappe séparée**.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	510 MM	210 MM	813 MM
DIM. MAX. COLIS	500 MM	285 MM	180 MM





- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- MONTAGE ENCASTRÉ
- SERRURE À COMBINAISON

+ RÉCEPTION ET RETRAIT DE PLUSIEURS PETITS COLIS


Intrabox Connect

N° D'ARTICLE : AB07-000025

Intrabox Connect possède une **serrure électrique** et une **trappe séparée**.




	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	510 MM	210 MM	813 MM
DIM. MAX. COLIS	500 MM	285 MM	180 MM









2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
MONTAGE ENCASTRÉ
SERRURE ÉLECTRIQUE

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETOUR DE COLIS
- + RELIABLE À UN VIDÉOPHONE ET/OU À UN CLAVIER À CODE
- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE



1.3 Boîtes à colis

	BULKBOX (CONNECT)	BOXIS DCL	SHOPPERBOX DIGITAL	ENTRADA* PUSHBOX	INTRABOX MECHANICAL
					
TAILLE DU COLIS					
PROTECTION DU COMPARTIMENT À COLIS	Bulkbox : serrure à combinaison Bulkbox Connect : serrure électrique	serrure à combinaison	serrure à combinaison	serrure à pression	trappe
MATÉRIAU	aluminium	aluminium	aluminium	acier	aluminium
COULEUR	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL	> 2 000 couleurs RAL
MONTAGE	pose libre	montage mural montage encastré	montage mural	pose libre montage mural	
N° D'ARTICLE	Bulkbox : AB326021	AB330122	AB327222	AB320061	AB07-000023
	Bulkbox Connect : AB326022				

* La gamme Entrada est conçue dans un souci d'harmonie et de style.

Tous les produits qu'elle contient, des boîtes aux lettres (et à colis) aux numéros de maison et à l'éclairage, sont réalisés en noir (RAL 9005).

De cette manière, tous les éléments s'intègrent parfaitement et créent un ensemble homogène et moderne autour de l'habitation.

De plus, chaque produit est livré avec la visserie de montage pour une installation facile et rapide.

Et le tout à un prix abordable.





BULKBOX

Bulkbox

N° D'ARTICLE : AB326021

Bulkbox est idéale pour **la réception et l'envoi de gros colis**. Grâce à son volume important, elle permet même de livrer des aliments dans une glacière.

Bulkbox peut s'installer n'importe où sur la pelouse à l'avant d'une habitation ou contre la façade.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	906 MM	427 MM	515 MM
DIM. MAX. COLIS	800 MM	500 MM	300 MM




- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- SERRURE À COMBINAISON

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX

Bulkbox Connect


N° D'ARTICLE : AB326022



Bulkbox Connect est compatible avec la plupart des **vidéophones et des claviers à code**.

Ce modèle est équipé d'une **serrure électrique** qui peut être connectée à un vidéophone et/ou à un clavier à code.

Lorsque quelqu'un sonne au vidéophone, vous recevez un appel sur votre smartphone. Vous pouvez alors identifier la personne et ouvrir la serrure électrique à distance pour faire livrer ou récupérer un colis.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	906 MM	427 MM	515 MM
DIM. MAX. COLIS	800 MM	500 MM	300 MM





- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- POSE LIBRE
- SERRURE ÉLECTRIQUE

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS
- + IDÉAL POUR LES COLIS VOLUMINEUX
- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE

Boxis DCL

N° D'ARTICLE : AB330122

La boîte à colis **Boxis** est une solution polyvalente qui s'emploie à la fois pour des applications en façade ou encastrées. Elle peut se combiner à la boîte aux lettres Boxis 540/D/505 pour une solution complète. Cette boîte à colis est équipée d'une serrure à combinaison numérique noire intégrée dans la boîte aux lettres pour un look élégant.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	310 MM	240 MM	400 MM
DIM. MAX. COLIS	320 MM	220 MM	190 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- MONTAGE MURAL OU ENCASTRÉ
- SERRURE À COMBINAISON
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS PETITS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS



Topak

N° D'ARTICLE :

SANS PIED : AB327221

AVEC PIED : AB01-000080

TOPAK peut s'utiliser à la fois comme simple compartiment à colis et comme compartiment à colis avec fente pour lettres, en retirant simplement une entretoise.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	411 MM	251 MM	570 MM
DIM. MAX. COLIS	450 MM	340 MM	200 MM





- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- SERRURE À COMBINAISON
- MONTAGE MURAL

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS PETITS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS

Intrabox mechanical

N° D'ARTICLE : AB07-000023

Intrabox Mechanical est un modèle encastrable compact, idéal pour les situations où l'espace disponible autour de la maison est limité, voire inexistant.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
BOÎTE AUX LETTRES	510 MM	210 MM	1133 MM
DIM. MAX. COLIS	350 MM	285 MM	155 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- MONTAGE ENCASTRÉ
- TRAPPE
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + MOUSSE D'AMORTISSEMENT



FENIX + ENTRADA PATH LIGHT

1.4 Réalisation sur mesure

eSafe propose différentes options de personnalisation en fonction **du design, du budget et de l'application.**

Contactez l'équipe eSafe à l'adresse info@esafe.eu et nous serons heureux de contribuer à la conception de votre solution.

Vous trouverez ci-dessous quelques projets de personnalisation pour vous inspirer.



Maxus avec cavités pour station de recharge

Une variante de notre Maxus, spécialement conçue avec des **cavités pour une station de recharge**. Elle combine la commodité d'une boîte aux lettres et à colis avec une borne de recharge intégrée, pour une solution élégante et pratique.




Nexus Smartblock

Une variante intelligente de notre Nexus. Nous y avons intégré un **banc et deux pince-roues** ainsi qu'une prise pour recharger des vélos, ce qui en fait non seulement une solution pratique, mais aussi un lieu de rencontre social.



Fenix à deux fentes à lettres

Pour un client qui souhaitait séparer son courrier professionnel et son courrier privé, nous avons mis au point un modèle Fenix sur mesure. Avec deux fentes à lettres et un portillon séparé à l'arrière, le courrier professionnel et le courrier privé restent facilement séparés.



Fenix avec deux sonnettes et un numéro de maison éclairé

À la demande du client, nous avons installé un modèle Fenix Connect BTICINO+C équipé de deux sonnettes et d'un numéro de maison éclairé. L'ensemble confère un aspect moderne et facilite l'identification du numéro de maison à tout moment.



· MAXUS SUR MESURE POUR GC ARCHITECTEN

Ce modèle Maxus a été fabriqué dans des dimensions plus grandes que d'habitude et équipé d'un éclairage LED pour une visibilité maximale, de jour comme de nuit.

11



02. Composants encastrés et montés en surface

- 2.1 CLAPETS POUR BOÎTE AUX LETTRES
- 2.2 PORTILLONS
- 2.3 NUMÉROS DE MAISON
- 2.4 ARMOIRES DE COLLECTE
- 2.5 PANNEAUX POUR INTERPHONE
- 2.6 RÉALISATION SUR MESURE

Éléments
discrets.
Impression
maximale.

Avec nos composants encastrés et montés en façade, vous donnez à l'entrée de votre bâtiment une finition ultime.

2.1 Clapets pour boîte aux lettres

	505	515	INTEGRA 300	INTEGRA 400	SEAMLESS INTEGRA 300	SEAMLESS INTEGRA 400
	75  264	100  395	120  300	120  400	112  290	112  390
LARGEUR OUVERTURE	230	295	230	330	230	330
HAUTEUR OUVERTURE	40	55	43	43	43	43
LARGEUR OUVERTURE ENCASTRÉE	230	295	290	390	230*	330*
HAUTEUR OUVERTURE ENCASTRÉE	40	55	112	112	43*	43*
SENS D'OUVERTURE	Vers l'extérieur		Vers l'intérieur			
MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE	-	-	●	●	●	●
N° D'ARTICLE						
laqué sans plaque nominative	AB332121	AB332221	AB06-000002	AB06-000004	-	-
laqué avec plaque nominative	AB332122	AB332222	-	-	-	-
FI sans plaque nominative	AB332101	AB332201	-	-	-	-
FI avec plaque nominative	AB332102	AB332202	-	-	-	-
Brut sans plaque nominative	AB332121_Brut	AB332221_Brut	-	-	AB06-000001	AB06-000003
Brut avec plaque nominative	AB332122_Brut	AB332222_Brut	-	-	-	-
Entrada variante**	-	-	AB06-000002	AB06-000004	-	-
Gabarit	-	-	-	-	V02-000011	V02-000012
MONTAGE	Montage mural				Montage arrière	

* Ouverture exacte selon l'épaisseur de la plaque. Consultez la fiche technique pour plus de détails.

**La gamme Entrada est conçue dans un souci d'harmonie et de style.

Tous les produits qu'elle contient, des boîtes aux lettres (et à colis) aux numéros de maison et à l'éclairage, sont réalisés en noir (RAL 9005).

De cette manière, tous les éléments s'intègrent parfaitement et créent un ensemble homogène et moderne autour de l'habitation.

De plus, chaque produit est livré avec la visserie de montage pour une installation facile et rapide.

Et le tout à un prix abordable.



Clapet 505

N° D'ARTICLE :

LAQUÉ SANS PLAQUE NOMINATIVE : AB332121

LAQUÉ AVEC PLAQUE NOMINATIVE : AB332122


F1 SANS PLAQUE NOMINATIVE : AB332101

F1 AVEC PLAQUE NOMINATIVE : AB332102


BRUT SANS PLAQUE NOMINATIVE : AB332121_BRUT

BRUT AVEC PLAQUE NOMINATIVE : AB332122_BRUT

Le **clapet 505** est un clapet s'ouvrant vers l'extérieur sans bord visible, la fixation étant située derrière le clapet. Cela confère un design épuré et minimaliste. Avec 2 000 couleurs RAL disponibles, ce clapet sera parfaitement assorti à la menuiserie de votre bâtiment.



	LARGEUR	HAUTEUR
DIMENSION EN SAILLIE	264 MM	75 MM
OUVERTURE CLAPET	230 MM	40 MM
OUVERTURE DANS LE MUR	230 MM	40 MM



2 000 COULEURS RAL,
F1 ET BRUT
ALUMINIUM
OUVERTURE VERS
L'EXTÉRIEUR

- + EN APPLIQUE
- + GRAVURE POSSIBLE SUR
LE CLAPET

Clapet 515

N° D'ARTICLE :

LAQUÉ SANS PLAQUE NOMINATIVE : AB332221

LAQUÉ AVEC PLAQUE NOMINATIVE : B332222


F1 SANS PLAQUE NOMINATIVE : AB332201

F1 AVEC PLAQUE NOMINATIVE : AB332202


BRUT SANS PLAQUE NOMINATIVE : AB332221_BRUT

BRUT AVEC PLAQUE NOMINATIVE : AB332222_BRUT

Le **clapet 515** est facile à monter sur différents matériaux, tels que la maçonnerie. Grâce à son large rebord, le clapet couvre largement l'ouverture dans le mur, assurant une finition soignée et complète. La fixation est dissimulée derrière le clapet, ce qui contribue à un design sobre et minimaliste.



	LARGEUR	HAUTEUR
DIMENSION EN SAILLIE	395 MM	100 MM
OUVERTURE CLAPET	295 MM	55 MM
OUVERTURE DANS LE MUR	295 MM	55 MM




2 000 COULEURS RAL,
F1 ET BRUT
ALUMINIUM
OUVERTURE VERS
L'EXTÉRIEUR

- + EN APPLIQUE
- + GRAVURE POSSIBLE SUR
LE CLAPET

Integra 300/400

N° D'ARTICLE :
300 : AB06-000002
400 : AB06-000004

Les modèles **Integra 300 et 400** sont des clapets s'ouvrant vers l'intérieur qui misent pleinement sur la qualité. Le caoutchouc moulé résistant à l'humidité rend ces clapets étanches à l'eau, même par vent fort. Le mécanisme innovant de fermeture ralentie garantit une fermeture lente du clapet, empêchant ainsi le courrier de se coincer entre le clapet et la paroi.



	LARGEUR	HAUTEUR
DIMENSION EN SAILLIE	300 MM / 400 MM	120 MM
OUVERTURE CLAPET	230 MM / 330 MM	43 MM
OUVERTURE DANS LE MUR	VOIR FICHE TECHNIQUE	

MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE



INTEGRA 300



INTEGRA 400

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
OUVERTURE VERS
L'INTÉRIEUR

- + À PLAT
- + DESIGN ÉPURÉ
- + PLAQUE AVANT INTERCHANGEABLE POUR LES GRAVURES
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ

Seamless Integra 300/400


N° D'ARTICLE :

300 : AB06-000001

400 : AB06-000003

300 : 1x GABARIT POUR MONTAGE : V02-000011

400 : 1x GABARIT POUR MONTAGE : V02-000012



Seamless Integra est une variante d'Integra spécialement conçue pour être transformée en tôle propre (de 2 à 5 mm d'épaisseur), avec une finition sans jointure haut de gamme.

La plaque avant est livrée brute et peut être laquée par le client avec sa propre tôle, de sorte à pouvoir installer le clapet sans jointure et sans différence de couleur.

Pour l'installation, il est recommandé d'acheter une seule fois un gabarit afin de s'assurer que le cadre est correctement positionné à l'arrière lors de l'installation.

	LARGEUR	HAUTEUR
DIMENSION EN SAILLIE	290 MM / 390 MM	112 MM
OUVERTURE CLAPET	230 MM / 330 MM	43 MM
OUVERTURE DANS LA PLAQUE	VOIR FICHE TECHNIQUE	

MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE



SEAMLESS INTEGRA 300




SEAMLESS INTEGRA 400

BRUT
ALUMINIUM
OUVERTURE VERS
L'INTÉRIEUR

- + MONTAGE ENCASTRÉ SANS JOINTURE
- + À PLAT
- + DESIGN ÉPURÉ
- + PLAQUE AVANT INTERCHANGEABLE POUR LES GRAVURES
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE
- + EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ

2.2 Portillons

	529/1	529/1/H	529/2	529/3	529/3/H	BUILT-IN TRAPDOOR	SEAMLESS BUILT-IN DOOR 240	SEAMLESS BUILT-IN DOOR 380	SEAMLESS BUILT-IN DOOR 500	SEAMLESS BUILT-IN TRAP DOOR
										
RAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FI	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
BRUT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAPPE À LETTRES INTÉGRÉE POSSIBLE	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
SERRURE MÉCANIQUE	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
SERRURE À COMBI-NAISON	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
SERRURE ÉLECTRIQUE	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
SYSTÈME À TRAPPE	-	-	-	-	-	● *	-	● *	-	● *
N° D'ARTICLE										
Gabarit	-	-	-	-	-	-	V02-000010	V02-000010	V02-000010	V02-000010
MONTAGE	Montage mural						Montage arrière			

* Les dimensions du produit sont supérieures à celles du châssis d'encastrement.
Voir la page du produit pour les détails techniques.

	NUMÉRO DE COMMANDE			
	COULEUR RAL	BRUT	F1	ENTRADA
529/1	AB331021	AB331021_brut	AB331001	AB320461
529/1/H	AB331022	AB331022_brut	AB331002	-
529/1/H/505	AB331023	AB331023_brut	AB331003	-
529/2	AB331121	AB331121_brut	AB331101	-
529/2/505	AB331122	AB331122_brut	AB331102	-
529/3	AB331221	AB331221_brut	AB331201	AB320462
529/3/H	AB331222	AB331222_brut	AB331202	-
529/3/505	AB331223	AB331223_brut	AB331203	-
529/3/H/515	AB331224	AB331224_brut	AB331204	-
529/3 CONNECT	AB331321	AB331321_brut	-	-
529/3 DCL	AB331421	AB331421_brut	-	AB320463
BUILT-IN TRAPDOOR 330 X 380 X 2	AB07-000022	-	-	
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 240 X 3 MECH	AB07-000027	AB07-000027_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 240 X 3 MECH	AB07-000028	AB07-000028_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 380 X 3 MECH	AB07-000002	AB07-000002_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 380 X 3 MECH	AB07-000003	AB07-000003_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 380 X 3 DIGITAL	AB07-000005	AB07-000005_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 380 X 4 DIGITAL	AB07-000006	AB07-000006_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 380 X 3 CONNECT	AB07-000008	AB07-000008_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 380 X 4 CONNECT	AB07-000009	AB07-000009_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 500 X 3 MECH	AB07-000014	AB07-000014_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 500 X 3 MECH	AB07-000015	AB07-000015_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 500 X 3 DIGITAL	AB07-000017	AB07-000017_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 500 X 4 DIGITAL	AB07-000018	AB07-000018_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 500 X 3 CONNECT	AB07-000020	AB07-000020_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330 X 500 X 4 CONNECT	AB07-000021	AB07-000021_brut	-	-
GABARIT BUILT-IN FRAME DOOR	V02-000010	-	-	
SEAMLESS BUILT-IN TRAPDOOR 330 X 380 X 3	AB07-000011	AB07-000011_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN TRAPDOOR 330 X 380 X 4	AB07-000012	AB07-000012_brut	-	-


Porte 529

N° D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 53

- 2 000 COULEURS RAL
- FI ET BRUT
- ALUMINIUM

La porte 529 est facile à monter sur différents matériaux, tels que la maçonnerie. La bordure robuste des profilés en aluminium couvre largement l'ouverture dans le mur, assurant une finition soignée et complète.

Disponible comme porte pour boîte aux lettres, comme porte pour boîte aux lettres avec clapet intégré et comme porte pour colis.




	529/1	529/ 1/H/ 505	529/ 2/ 505	529/ 3*/ 505	529/ 3/H/ 515
A	352	248	352	442	352
B	248	352	352	352	442
C	302	198	302	392	302
D	198	302	302	302	392
E		230	230	230	295
F		40	40	40	60


OUVERTURE DANS LE MUR = (C + 4 MM) X (D + 4 MM)
OUVERTURE DANS LE MUR = (C - 54 MM) X (D - 54 MM)

* ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC SERRURE À COMBINAISON ET SERRURE ÉLECTRIQUE.

PORTE POUR COLIS AVEC DCL




PORTE POUR COLIS CONNECT




Porte pour boîte aux lettres




PORTE 529/1




PORTE 529/1/H



PORTE 529/2




PORTE 529/3



PORTE 529/3/H

Avec trappe intégrée

+ TRAPPE À LETTRES
ENCASTRÉE




PORTE 529/1/H/505



PORTE 529/2/505




PORTE 529/3/505



PORTE 529/3/H/515

Porte pour colis



PORTE 529/3 DCL

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS




PORTE 529/3 CONNECT

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE
- + RETRAIT DE COLIS
- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE (OU RELIABLE À UN CLAVIER À CODE)

Built-in Trapdoor

N° D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 53


La **Built-in Trapdoor** est conçue pour s'intégrer facilement dans les constructions propres. Grâce à son bord large, cette trappe s'installe sans effort, sans imposer d'exigences élevées à la taille de l'ouverture. L'installation est donc rapide et sans problème.



	LARGEUR	HAUTEUR
DIMENSION EXTÉRIEURE	440 MM	490 MM
DIMENSION INTÉRIEURE	390 MM	440 MM
OUVERTURE POUR COLIS	300 MM	235 MM
OUVERTURE DANS LE MUR	394 MM	444 MM



- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- TRAPPE
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE




BUILT IN TRAPDOOR


Seamless Built-in Door

N° D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 53


SEAMLESS BUILT-IN DOOR MECHANICAL



SEAMLESS BUILT-IN DOOR DIGITAL



SEAMLESS BUILT-IN DOOR CONNECT



La **Seamless Built-in Door** offre une intégration simple dans des bâtiments propres, avec une finition totalement homogène pour un look moderne.

Cette porte peut être équipée de différentes options de serrure, telles qu'une serrure mécanique, une serrure à combinaison numérique ou une serrure électrique.

Pour l'installation, il est recommandé d'acheter une seule fois quatre gabarits afin de s'assurer que le cadre est correctement positionné à l'arrière lors l'installation.

	XS	S	M
A	330	330	330
B	240	380	500
C	300	440	560
D	390	390	390

OUVERTURE DE PORTE EN TÔLE = A X B
OUVERTURE DE PORTE = (A - 30 MM) X (B - 30 MM)

Avec la gamme Seamless, vous obtenez une qualité de finition ultime pour un résultat parfaitement intégré. Les portillons se montent facilement dans une tôle de 2 à 5 mm d'épaisseur et sont livrés bruts, de sorte que le client peut les peindre lui-même. Le châssis sous-jacent est fourni en anodisé noir.



Imperméable

La gouttière et le caoutchouc d'étanchéité garantissent l'étanchéité des portes.



1 jeu de gabarits

Un jeu de gabarits est nécessaire pour adapter tous les châssis / portillons.

1 type de châssis

Châssis identique pour différents types de portillons.


Mech



330 X 240



330 X 380



330 X 500

Digital



330 X 380



330 X 500

BRUT
SUR DEMANDE
2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETOUR DE COLIS

Connect



330 X 380



330 X 500


- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE (OU RELIABLE À UN CLAVIER À CODE)
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE
- + RETOUR DE COLIS

Seamless Built-in Trapdoor

N° D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 53

La Seamless Built-in Trapdoor offre une intégration homogène dans votre bâtiment, avec une finition élégante. La trappe vous permet de recevoir facilement des colis.



Pour l'installation, il est recommandé d'acheter une seule fois quatre gabarits afin de s'assurer que le cadre est correctement positionné à l'arrière lors l'installation.



	LARGEUR	HAUTEUR
OUVERTURE DU TROU	330 MM	380 MM
OUVERTURE POUR COLIS	300 MM	350 MM
ESPACE ENCASTRÉ NÉCESSAIRE	390 MM	440 MM



- BRUT
 - SUR DEMANDE
2 000 COULEURS RAL
 - ALUMINIUM
 - TRAPPE
-
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
 - + MÉCANISME DE FERMETURE RALENTIE



SEAMLESS BUILT-IN DOOR MECHANICAL

2.3 Numéros de maison

	CHIFFRES E32			LETTRES E31			ENTRADA*	
	50/1,5	100/1,5	100/4	50/1,5	100/1,5	100/4	100/1,5	100/4
ÉPAISSEUR	1,5	1,5	4	1,5	1,5	4	1,5	4
NOIR	●	●	●	●	●	●	●	●
BLANC	●	●	●	●	●	●	-	-
ASPECT INOX	●	●	-	●	●	-	-	-
COULEUR RAL	●	●	●	●	●	●	-	-
INSTALLATION AVEC RUBAN DOUBLE FACE	●	●	●	●	●	●	●	●
INSTALLATION AVEC CHEVILLES ET TIGE FILETÉE	-	-	●	-	-	●	-	●

* La gamme Entrada est conçue dans un souci d'harmonie et de style.

Tous les produits qu'elle contient, des boîtes aux lettres (et à colis) aux numéros de maison et à l'éclairage, sont réalisés en noir (RAL 9005).

De cette manière, tous les éléments s'intègrent parfaitement et créent un ensemble homogène et moderne autour de l'habitation.

De plus, chaque produit est livré avec la visserie de montage pour une installation facile et rapide.

Et le tout à un prix abordable.

		NUMÉRO D'ARTICLE		
		COULEUR RAL	ASPECT INOX	ENTRADA*
50 X 1,5	0	AB324090	AB324010	-
	1	AB324091	AB324011	-
	2	AB324092	AB324012	-
	3	AB324093	AB324013	-
	4	AB324094	AB324014	-
	5	AB324095	AB324015	-
	6	AB324096	AB324016	-
	7	AB324097	AB324017	-
	8	AB324098	AB324018	-
	9	AB324099	AB324019	-
	A	AB324491	AB324411	-
	B	AB324492	AB324412	-
	C	AB324493	AB324413	-
100 X 1,5	0	AB324190	AB324110	AB320760
	1	AB324191	AB324111	AB320761
	2	AB324192	AB324112	AB300762
	3	AB324193	AB324113	AB300763
	4	AB324194	AB324114	AB300764
	5	AB324195	AB324115	AB300765
	6	AB324195	AB324115	AB300765
	7	AB324195	AB324115	AB300765
	8	AB324198	AB324118	AB300768
	9	AB324198	AB324118	AB300768
	A	AB324591	AB324511	AB30076A
	B	AB324592	AB324512	AB30076B
	C	AB324592	AB324512	AB30076B
100 X 4	0	AB324390	-	AB320860
	1	AB324391	-	AB320861
	2	AB324392	-	AB300862
	3	AB324393	-	AB300863
	4	AB324394	-	AB300864
	5	AB324395	-	AB300865
	6	AB324396	-	AB300866
	7	AB324397	-	AB300867
	8	AB324398	-	AB300868
	9	AB324399	-	AB300869
	A	AB324791	-	AB30086A
	B	AB324792	-	AB30086B
	C	AB324793	-	AB30086C


* Uniquement disponible en RAL 9005 T

Chiffres E32


N° D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 63

Disponible en trois variantes :

50/1,5
100/1,5
100/4



	HAUTEUR	ÉPAISSEUR
50/1,5	50 MM	1,5 MM
100/1,5	100 MM	1,5 MM
100/4	100 MM	4 MM




- 2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
- + POLICE MODERNE ET
ÉLÉGANTE
- + ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN ASPECT INOX, SAUF
100/4

Lettres E31

N° D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 63

Disponible en trois variantes :

50/1,5
100/1,5
100/4



	HAUTEUR	ÉPAISSEUR
50/1,5	50 MM	1,5 MM
100/1,5	100 MM	1,5 MM
100/4	100 MM	4 MM

A B C

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM

- + POLICE MODERNE ET ÉLÉGANTE
- + ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ASPECT INOX, SAUF 100/4


D'autres lettres sont disponibles sur demande.

Entrada


Nº D'ARTICLE : VOIR TABLEAU À LA P. 63

Disponible en deux variantes :

100/1,5
100/4



	HAUTEUR	ÉPAISSEUR
100/1,5	100 MM	1,5 MM
100/4	100 MM	4 MM






- RAL 9005, TXT MAT
- ALUMINIUM
- + POLICE MODERNE ET ÉLÉGANTE



42

2.4 Armoires de collecte

	BOXIS 541	BOXIS 541/D	BOXIS 547	BOXIS 547/D	INTERNA 561	INTERNA 561/D
						
NUMÉRO DE COMMANDE	AB341121	AB341122	AB341221	AB341222	AB344121	AB344122
AVEC PLAQUE NOMINATIVE	-	-	-	-	AB44123	AB44124



BUS 27.

INTERNA

Boxis


Boxis est notre **armoire de collecte verticale**. Cette option est particulièrement adaptée lorsque vous n’avez besoin que d’une seule armoire de collecte ou lorsque la **profondeur disponible est limitée**.

- 2 000 COULEURS RAL
- ALUMINIUM
- SERRURE À CLÉ

Boxis 541 et 541/D

N° D'ARTICLE :
BOXIS 541 : AB341121
BOXIS 541D : AB341122


	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
BOXIS 541	400	310	120
BOXIS 541/D	400	310	240



Boxis 547 et 547/D

N° D'ARTICLE :
BOXIS 547 : AB341221
BOXIS 547D : AB341222

	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
BOXIS 547	310	400	120
BOXIS 547/D	310	400	240



Interna

Interna est notre **armoire de collecte horizontale**. Cette option est idéale lorsque vous souhaitez installer **plusieurs armoires de collecte les unes au-dessus des autres**, grâce au design compact offrant une hauteur réduite mais une **profondeur suffisante**.

2 000 COULEURS RAL

ALUMINIUM


SERRURE À CLÉ

Interna 561

N° D'ARTICLE : AB344121



	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
INTERNA 561	110	330	285




Interna 561/D

N° D'ARTICLE : AB344122



	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
INTERNA 561/D	220	330	285



2.5 Panneaux pour interphone

	BCLPH	BCL	BL	BC	B	ENTRADA DOORBELL*
						
VIDÉOPHONE	●	●	●	●	●	-
SONNETTE	●	●	●	●	●	●
TRAPPE À LETTRES	●	●	●	-	-	-
PORTE POUR COLIS	●	-	-	-	-	-
CLAVIER À CODE	●	●	-	●	-	-
N° D'ARTICLE	AB324221	AB324223	AB324224	AB324225	AB324226	AB300961

* La gamme Entrada est conçue dans un souci d'harmonie et de style.

Tous les produits qu'elle contient, des boîtes aux lettres (et à colis) aux numéros de maison et à l'éclairage, sont réalisés en noir (RAL 9005).

De cette manière, tous les éléments s'intègrent parfaitement et créent un ensemble homogène et moderne autour de l'habitation.

De plus, chaque produit est livré avec la visserie de montage pour une installation facile et rapide.

Et le tout à un prix abordable.



INTERPHONE BCL

Smartpanel


2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM

+ INTÉGRATION HOMOGENE
DE DIFFÉRENTES
FONCTIONNALITÉS

Le **Smartpanel** combine plusieurs fonctionnalités en **un seul produit encastrable au design épuré** pour un look moderne. Le panneau intègre le vidéophone Bticino, une sonnette, un clavier à code, une trappe pour le courrier et un compartiment à colis, le tout dans un design élégant.


BCLPH

N° D'ARTICLE : AB324221



BCL

N° D'ARTICLE : AB324223




BL

N° D'ARTICLE : AB324224



	LARGEUR	HAUTEUR
BL	160	540




BC

N° D'ARTICLE : AB324225



	LARGEUR	HAUTEUR
BC	180	350




B

N° D'ARTICLE : AB324226




	LARGEUR	HAUTEUR
B	160	222



Entrada doorbell

N° D'ARTICLE : AB300961




	LARGEUR	HAUTEUR
ENTRADA DOORBELL	130	40



| RAL 9005, TXT MAT

- + BOUTON DE SONNETTE À LED
- + CONVIENT AUX GRAVURES
- + ICÔNE DE LA GAMME ENTRADA



SMARTPANEL BCL

2.6 Réalisation sur mesure

eSafe propose des options personnalisées étendues pour les composants encastrables, afin qu'ils répondent parfaitement à vos besoins. Vous pouvez faire fabriquer des portillons sur mesure avec des dimensions adaptées. Le smartpanel peut être équipé d'un vidéophone selon vos souhaits, même s'il ne fait pas partie de notre gamme standard. De plus, nous sommes capables de combiner différentes fonctionnalités de manière homogène.

Qu'il s'agisse des dimensions des portillons, du choix des serrures ou de l'intégration de technologies, eSafe vous offre la flexibilité nécessaire pour adapter entièrement nos produits à votre projet. Nous concevons votre solution avec vous en fonction **de la fonctionnalité, du budget et de l'esthétique.**



Built-in Trapdoor sur mesure

La Built-in Trapdoor offre de nombreuses possibilités de personnalisation afin de s'adapter de manière impeccable à votre projet. **Un vidéophone, une sonnette et une boîte aux lettres séparée** ont été intégrés de manière homogène dans cette conception.



Smartpanel avec plaque avant plus longue

Le Smartpanel peut être équipé d'une plaque avant plus longue afin de mieux s'intégrer dans votre concept total. Cette personnalisation est idéale lorsque la conception nécessite des **lignes verticales** et que vous souhaitez conserver un aspect uniforme.



SMARTPANEL SUR MESURE AVEC PLAQUE AVANT PLUS LONGUE



03.

Ensembles à lettres et à colis

- 3.1 ESAFE WALL
- 3.2 NEXUS ENSEMBLE
- 3.3 BOXIS
- 3.4 OUTERNA
- 3.5 INTERNA
- 3.6 FERRO

Plusieurs
fonctions,
un ensemble
parfait.

Qu'il s'agisse de petits ou grands appartements, d'immeubles commerciaux, de centres d'affaires ou de boutiques, eSafe propose des ensembles qui combinent plusieurs fonctionnalités en un tout harmonieux. Nous vous apportons la liberté de créer une composition qui correspond en tout point à votre projet.

Ensembles à lettres et à colis

		★★★	★★				★
		ESAFE WALL	NEXUS ENSEMBLE	BOXIS	OUTERNA	INTERNA	FERRO
> 2 000 COULEURS RAL		●	●	●	●	●	●
PLAQUE NOMINATIVE	ALUMINIUM À PLAT + GRAVURE	●	●	-	-	-	-
	ALUMINIUM EN APPLIQUE	-	-	●	●	●	-
	PLASTIQUE EN APPLIQUE	-	-	●	●	●	●
COMPARTIMENT À COLIS	ÉLECTRIQUE	●	-	●*	-	-	-
	SERRURE À COMBINAISON	●	●	●	-	-	-
	BOUTON ROTATIF	-	●	●	-	-	-
BOÎTE AUX LETTRES	ÉLECTRIQUE	●	-	-	-	-	-
	MÉCANIQUE	●	●	●	●	●	●
	PERSONNALISÉ	●	-	●**	●**	●**	●
CAVITÉ PERSONNALISÉE AVEC LED		●	-	-	-	-	-
INTERPHONE / SONNETTES INTÉGRÉS		●	●	-	-	-	●
ARMOIRE AVEC CAVITÉ POUR INTERPHONE		-	-	●	●	●	●
PORTAIL DE GESTION, APPLICATION POUR UTILISATEURS		●	-	-	-	-	-
POSSIBILITÉS DE MONTAGE	COLONNE EN POSE LIBRE	●	●	-	-	-	-
	PIEDS EN POSE LIBRE	●	-	●	●	●	●
	MONTAGE MURAL	●	-	●	●	●	●
	MONTAGE ENCASTRÉ	●	-	●	●	●	●
	PROFILÉ DE FENÊTRE	-	-	-	-	-	●
UTILISATION EXTÉRIEURE		●	●	●	●	-	●
UTILISATION INTÉRIEURE		●	-	●	●	●	●

* Un seul compartiment à colis électrique possible, en combinaison avec la vidéophonie.

** Uniquement possible à partir de 200 mm de hauteur.

**Il existe une solution pour chaque type de projet
En fonction de l'application, du design et du budget.**

★★★★

Design minimaliste avec le souci du détail, des matériaux de qualité et une technologie de pointe pour les projets de milieu à haut de gamme.

★★

Produits en aluminium de qualité, avec le souci de la finition et l'ajout de fonctionnalités supplémentaires telles que des compartiments à colis.

★

Des produits robustes et fonctionnels au meilleur prix.



3.1 eSafe wall

L'eSafe Wall est l'exemple même de l'innovation et du design.

Cet ensemble intègre plusieurs fonctions en un seul produit : boîtes aux lettres, compartiments à colis, sonnettes et vidéophone. Ensemble, ils forment un tout cohérent et apaisant au design épuré.

L'eSafe Wall est entièrement modulaire et peut être adapté aux applications spécifiques, à l'espace et au budget disponibles.

Il convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure.

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
D'AUTRES MATÉRIAUX
POSSIBLES
AVEC ESAFE TECHPACK
RETRAIT PAR L'AVANT
EN POSE LIBRE, EN
MONTAGE MURAL ET
ENCASTRÉ

- + DESIGN ÉPURÉ
- + LIBERTÉ DE CONCEPTION ÉLEVÉE
- + CONNECTIVITÉ TOTALE
- + GESTION À DISTANCE
- + POSSIBILITÉS COMPLÈTES D'INTÉGRATION
- + PERSONNALISATION ÉTENDUE
- + CONVIENT À UNE UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

OPTIONS MODULAIRES



BOÎTE AUX LETTRES ÉLECTRIQUE



BOÎTE AUX LETTRES MÉCANIQUE



COMPARTIMENT À COLIS ÉLECTRIQUE



COMPARTIMENT À COLIS MÉCANIQUE



LIGHTBOX



AUVENT PREMIUM



AUVENT EN TÔLE



ARMOIRE CENTRALE ÉLECTRIQUE



ARMOIRE CENTRALE MÉCANIQUE



PORTAIL DE GESTION



APPLICATION POUR UTILISATEURS



BADGE RFID

LTG Building

AUVENT PREMIUM

BOÎTE AUX LETTRES
ÉLECTRIQUE

ARMOIRE CENTRALE

COMPARTIMENT À COLIS
ÉLECTRIQUE



28/0001

28/0002

28/0003

28/0004

28/0005

28/0006

28/0007

28/0008

28/0009

28/0010

28/0011

28/0012

28/0013

28/0014

eSafe Wall

Boîtes aux lettres

OPTIONS MODULAIRES



Boîte aux lettres électrique

La boîte aux lettres électrique fonctionne avec une serrure électrique et présente un design très épuré. Vous pouvez retirer votre courrier à l'aide d'un code numérique affiché sur l'écran ou d'un badge RFID. Une gestion à distance est également possible à l'aide d'une application.

AVEC CLAPET PIVOTANT
VERS L'INTÉRIEUR
PERSONNALISATION :
PLAQUE NOMINATIVE
GRAVÉE EN ALUMINIUM
NUMÉRO GRAVÉ SUR LE
CLAPET


- + DESIGN ÉPURÉ
- + GESTION AVEC ÉCRAN
- + GESTION À DISTANCE
AVEC L'APPLICATION



Boîte aux lettres mécanique

La boîte aux lettres mécanique fonctionne avec une serrure mécanique à clé. Elle est simple et facile à utiliser.

- + PLUS ÉCONOMIQUE
- + AUCUN CÂBLAGE
NÉCESSAIRE



	BOÎTE			OUVERTURE DU CLAPET	
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR
XS	100	380	445	42	265*
150	150	380	445	42	265
S	200	380	445	42	265

*Sur les boîtes aux lettres mécaniques XS, l'ouverture du clapet est de 42 sur 230 mm.



eSafe Wall

Compartiments à colis

OPTIONS MODULAIRES



Compartiment à colis électrique

Le compartiment à colis électrique avec serrure électrique présente une finition très soignée. Vous pouvez retirer vos colis à l'aide d'un code numérique affiché sur l'écran ou d'un badge RFID. Une application vous permet de gérer les compartiments à colis à distance. Un autre avantage est l'utilisation efficace de l'espace, car les compartiments à colis peuvent être utilisés de manière optimale (moins de compartiments nécessaires que le nombre d'utilisateurs).


- + DESIGN ÉPURÉ
- + GESTION À DISTANCE
- + UTILISATION EFFICACE DE L'ESPACE



Compartiment à colis mécanique

Les compartiments à colis mécaniques fonctionnent avec une serrure à combinaison. Ils sont simples et faciles à utiliser.

- + PLUS ÉCONOMIQUE
- + AUCUN CÂBLAGE NÉCESSAIRE



	H	L	P	SERRURE À COMBINAISON	SERRURE ÉLECTRIQUE
XS	100	380	445	-	●
150	150	380	445	-	●
S	200	380	445	●	●
M	400	380	445	●	●
L(V)	800	380	445	●	●
L(H)	400	760	445	●	●
XL	800	760	445	SUR DEMANDE	●

Villa Orion 23

00/02

00/03

00/05

00/06

01/02

01/03

01/05

01/06

02/02

02/03

02/05

02/06

03/02

03/03

03/05



eSafe Wall Lightbox

OPTIONS MODULAIRES





Lightbox

L'eSafe Wall peut être équipé d'une lightbox à LED avec éclairage blanc et gravure du nom.

Une gravure de logo est également possible dans le cadre d'une personnalisation.

- + VISIBILITÉ ACCRUE DU PROJET OU DU NOM DE L'ENTREPRISE
- + VISIBLE DE JOUR COMME DE NUIT



	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
XS 2K	100	760	445
XS 4K	100	1520	445
S 2K	200	760	445
S 4K	200	1520	445



eSafe Wall

Auvent

OPTIONS MODULAIRES




Auvent premium

L'eSafe Wall est équipé d'un auvent avec un système de drainage discret vers l'arrière. L'auvent peut être équipé d'un éclairage fonctionnel et peut être personnalisé par gravure.

AUVENT POUR USAGE
EXTÉRIEUR

- + DRAINAGE PAR L'ARRIÈRE
- + ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL
- + GRAVURE DU NOM OU DU LOGO



QUANTITÉ	LARGEUR AUVENT (L1)	LONGUEUR MAX. DU LETTRAGE (L2)
2 colonnes	761	675
3 colonnes	1142	1048
4 colonnes	1523	1125
5 colonnes	1904	1575
6 colonnes	2285	2025




Auvent en tôle

Des plaques de finition en haut et sur les côtés protègent l'eSafe Wall contre la pluie.

AUVENT POUR USAGE
EXTÉRIEUR

- + PLUS ÉCONOMIQUE



QUANTITÉ	LARGEUR	PROFONDEUR (L3)	HAUTEUR (L2)
1 colonne	386	595	406
2 colonnes	767	645	506
3 colonnes	1148		...
4 colonnes	1529		...
5 colonnes	1910		1706
6 colonnes	2291		1806




SINT-ANTONIUSSTRAAT, 9



eSafe

Sint-Antoniusstraat 9



eSafe Wall

Armoire centrale

OPTIONS MODULAIRES



Armoire centrale électrique

L'armoire centrale numérique de l'eSafe Wall est indispensable pour actionner les boîtes aux lettres et les compartiments à colis électriques et permet une gestion à distance facile. Pour les modules extérieurs, l'armoire centrale est conçue pour résister à l'humidité et à différentes conditions météorologiques.

Intégration avec BTCINO, COMELIT, FERMAX, NIKO ET AKUVOX.


- + DESIGN ÉPURÉ
- + GESTION À L'AIDE D'UN ÉCRAN (SONNETTE, RÉCEPTION ET RENVOI DE COLIS)
- + GESTION À DISTANCE
- + INTÉGRATION D'AUTRES COMPOSANTS SUR DEMANDE




Armoire centrale mécanique

Une ouverture sur mesure est prévue afin que votre vidéophone puisse s'intégrer sans effort. De plus, l'armoire peut être équipée de sonnettes en acier inoxydable. Pour une touche personnelle, des plaques nominatives en aluminium peuvent également être gravées et montées.

- + PLUS ÉCONOMIQUE



	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	À L'INTÉRIEUR	À L'EXTÉRIEUR
400	400	380	445	●	●
600	600	380	445	●	●



Portail de gestion



Le portail de gestion de l'eSafe Wall vous offre un contrôle total sur l'installation et la gestion des utilisateurs et des colis. Voici les fonctionnalités pratiques dont vous pouvez bénéficier :

Gestion des utilisateurs : vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs à distance, ce qui vous permet d'ajuster rapidement et à tout moment les accès à l'eSafe Wall.

Configuration des notifications : configurez les notifications pour être automatiquement averti lorsqu'un colis destiné à vous ou à un autre utilisateur n'a pas été récupéré. Vous restez ainsi toujours informé du statut de vos colis.

Rappels par e-mail : le portail vous permet d'envoyer facilement un e-mail de rappel aux utilisateurs qui n'ont pas encore récupéré leur colis, afin que ceux-ci ne restent pas trop longtemps dans le compartiment et que les différents utilisateurs puissent continuer à utiliser les compartiments efficacement.

Suivi du taux d'occupation : il est possible de suivre le taux d'occupation de l'eSafe Wall, afin de connaître en permanence le nombre de compartiments disponibles pour de nouveaux colis.

Ouverture à distance d'un compartiment à colis : vous avez la possibilité d'ouvrir un compartiment à colis à distance, ce qui facilite considérablement la gestion des colis sans avoir à être physiquement présent.

Sur demande du client, une API peut également être fournie pour gérer l'eSafe Wall dans un système propre.



Application pour utilisateurs



Avec l'application utilisateur de l'eSafe Wall, vous conservez un contrôle total sur votre courrier, où que vous soyez. L'application offre les fonctionnalités pratiques suivantes :

Notifications : vous recevez des notifications lorsqu'un colis à votre nom est livré ou retiré, y compris des informations sur la personne qui a retiré le colis. Vous restez ainsi toujours informé du statut de vos envois.

Code de retrait : si vous déposez un colis dans l'eSafe Wall pour son retrait ultérieur, vous pouvez consulter le code de retrait dans l'application et l'envoyer facilement à la personne autorisée à venir le retirer. Cela vous permet de faire retirer vos colis rapidement et facilement par d'autres personnes.

Historique : l'application permet de consulter l'historique de tous vos colis livrés et envoyés, afin de disposer à tout moment d'une vue d'ensemble des envois et des réceptions précédents.



Badge RFID



Les utilisateurs peuvent ouvrir leurs boîtes aux lettres et leurs compartiments à colis à l'aide d'un code PIN personnel affiché à l'écran ou, pour plus de commodité, à l'aide de leur badge RFID. Nous fournissons nous-mêmes les badges, mais les clients peuvent également utiliser leurs propres badges RFID qu'ils possèdent à d'autres fins et les utiliser pour leur eSafe Wall.



ESAFE WALL TECHPACK



ESAFE WALL EN CONFIGURATION EN Z

Projets à l'honneur

eSafe Wall Techpack

L'eSafe Wall est disponible en finition bois grâce à l'utilisation de l'eSafe Techpack. Celui-ci vous permet d'intégrer parfaitement les fonctionnalités de l'eSafe Wall au sein de votre propre conception.

Choix illimité de matériaux

Optez pour un bois élégant comme le noyer ou le chêne, ou bien pour des alternatives durables comme les panneaux Trespa.

Aménagement sur mesure

C'est vous qui déterminez la composition et les dimensions des compartiments.

Intégration harmonieuse

Concevez un hall d'entrée comme un ensemble harmonieux, sans interruptions gênantes.

L'eSafe Techpack est un kit de construction destiné aux menuisiers. Il contient l'unité centrale de l'eSafe Wall, y compris l'électronique, l'écran et le vidéophone en option, qui peut être recouvert d'une plaque d'aluminium (sur mesure). Le kit est livré avec des manuels, des vidéos d'instructions et une assistance technique, afin que tout menuisier puisse intégrer parfaitement la technologie eSafe Wall dans le hall d'entrée que vous avez conçu.

eSafe Wall en configuration en Z

L'eSafe Wall se compose de différents modules permettant de nombreuses configurations.

Vous avez ainsi toute liberté pour déterminer la disposition et le design selon vos envies. L'une des configurations les plus populaires est la configuration en Z. eSafe accorde une grande importance à votre liberté de conception et est le seul sur le marché à proposer une telle configuration.

3.2 Nexus ensemble

Nexus Ensemble offre une flexibilité pour 2 à 36 boîtes aux lettres, avec des hauteurs et des colonnes ajustables. Il convient à différents types d'habitations telles que les maisons individuelles, les maisons jumelées et les appartements.

Il est possible d'installer verticalement jusqu'à 6 boîtes aux lettres les unes au-dessus des autres, avec en dessous un compartiment commun pour les colis plus volumineux.

Vous pouvez aménager horizontalement un maximum de 6 colonnes, avec par exemple un compartiment à colis pour 1 ou 2 boîtes aux lettres.

La fente de la boîte aux lettres peut être équipée de gravures comportant le nom et le numéro de boîte. Une plaque nominative en aluminium est prévue à l'arrière, avec gravure en option. Tous deux se remplacent facilement.

De plus, il est possible d'intégrer un vidéophone à l'ensemble sur demande.

OPTIONS MODULAIRES



BOÎTE AUX LETTRES



COMPARTIMENT À COLIS



ARMOIRE CENTRALE

2 000 COULEURS RAL

ALUMINIUM

RETRAIT PAR L'ARRIÈRE

UTILISATION EXTÉRIEURE

POSE LIBRE

+ DESIGN ÉPURÉ


+ LIBERTÉ DE CONCEPT ÉLEVÉE

+ PERSONNALISATION POSSIBLE
(PLAQUES NOMINATIVES GRAVÉES)

+ VIDÉOPHONE SUR DEMANDE




H 860



	1C	2C	3C	4C	5C	6C
LARGEUR	276 MM	550 MM	824 MM	1098 MM	1372 MM	1646 MM
NOMBRE MIN.	1 *	2 À 3*	3 *	4	5	6
NOMBRE MAX.	2 *	4	6	8	10	12


* LES ENSEMBLES COMPORTANT MOINS DE 4 BOÎTES AUX LETTRES NE SONT PAS CONFORMES AUX NORMES POSTALES BELGES.

H 1180



	1C	2C	3C	4C	5C	6C
LARGEUR	276 MM	550 MM	824 MM	1098 MM	1372 MM	1646 MM
NOMBRE MIN.	2	4	6	8	10	12
NOMBRE MAX.	4	8	12	16	20	24

H 1500



	1C	2C	3C	4C	5C	6C
LARGEUR	276 MM	550 MM	824 MM	1098 MM	1372 MM	1646 MM
NOMBRE MIN.	4	8	12	16	20	24
NOMBRE MAX.	6	12	18	24	30	36



H 860

H1500

H1500

H 1180

Nexus Ensemble

Nexus Ensemble peut être composé d'options modulaires en fonction de l'application, du budget et du design.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de toutes les options disponibles. Choisissez-les et combinez-les pour créer un ensemble élégant.



Boîte aux lettres mécanique

La boîte aux lettres à fente est livrée de série avec une plaque en aluminium qui peut être gravée à votre guise pour afficher un nom et/ou un numéro de maison. Cette plaque présente une finition lisse et fluide et peut être facilement remplacée si nécessaire. Une plaque est également prévue à l'arrière, avec gravure en option.

RETRAIT PAR L'ARRIÈRE
AVEC CLÉ

PLAQUE NOMINATIVE
EN ALUMINIUM AVEC
GRAVURE



Compartiment à colis mécanique

Les boîtes aux lettres sont combinées à un compartiment à colis à usage commun. Il est équipé de série d'une serrure à combinaison, mais peut également être équipé d'un bouton rotatif sur demande.

SERRURE À COMBINAISON
OU BOUTON ROTATIF



Armoire centrale

Sur demande, un système de vidéophone avec sonnettes en acier inoxydable peut être intégré dans l'armoire centrale.



NEXUS ENSEMBLE (ARRIÈRE)

3.3 Boxis

Boxis constitue une solution économique sans compromis sur la qualité.

Profilés en aluminium robustes. Disponible en version à montage mural, encastrée et sur pieds.

Le compartiment à colis avec serrure à combinaison est uniquement compatible avec la boîte aux lettres Boxis 540/D/505.

Il est également possible de combiner la boîte aux lettres avec un vidéophone, ce qui accroît d'autant plus sa fonctionnalité et sa facilité d'utilisation.

2 000 COULEURS RAL

ALUMINIUM

RETRAIT PAR L'AVANT OU
PAR L'ARRIÈRE

+ SOLUTION POUR COLIS
AVEC SERRURE À
COMBINAISON

+ PLAQUES NOMINATIVES
EN PLASTIQUE

+ CONVIENT À UN USAGE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

OPTIONS MODULAIRES



BOÎTE AUX LETTRES



COMPARTIMENT À COLIS – SERRURE
À COMBINAISON



ARMOIRE DE STOCKAGE



BOÎTE DE COLLECTE DE COURRIER



PIEDS



Boxis

Boîte aux lettres

OPTIONS MODULAIRES



Boîte aux lettres

La boîte aux lettres Boxis est disponible en deux modèles :

1. Clapet et porte à l'avant

Peut être placée contre un mur ou encastrée.



540/505* – 540/D/ 505



544/515* – 544/D/ 515




580/505* – 580/D/ 505*



584/D/505*

	RETRAIT PAR L'AVANT						
	540/505*	540/D/505	544/515*	544/D/515	580/505*	580/D/505*	584/D/505*
H	400	400	310	310	310	310	200
P	120	240	120	240	120	240	240
L	310	310	400	400	310	310	310
O (ouverture pour lettres)	230	230	295	295	230	230	230
N° d'article	AB339121	AB339122	AB339321	AB339322	AB339521	AB339522	AB339722
avec plaque nominative	AB339121_NP	AB339122_NP	AB339321_NP	AB339322_NP	AB339521_NP	AB339522_NP	AB339722_NP

*Peut uniquement s'utiliser pour un ensemble d'au moins 4 boîtes



Boxis

Compartiment à colis

OPTIONS MODULAIRES



Serrure à combinaison

2. Clapet à l'avant, porte à l'arrière

Idéal pour une pose libre ou en tant que boîte aux lettres traversante.




542/505* – 542/D/505




545/515* – 545/D/515*

	RETRAIT PAR L'ARRIÈRE			
	542/505*	542/D/505	545/515*	545/D/515*
H	400	400	310	310
P	120	240	120	240
L	310	310	400	400
O (ouverture pour lettres)	230	230	295	295
N° d'article	AB339221	AB339222	AB339421	AB339422
Avec plaque nominative	AB339221_NP	AB339222_NP	AB339421_NP	AB339422_NP

*Peut uniquement s'utiliser pour un ensemble d'au moins 4 boîtes



	646/D
H	400
P	240
L	310
N° d'article	AB330122



Boxis

Armoire de stockage

OPTIONS MODULAIRES




Armoire de stockage

L'armoire de stockage de Boxis est un compartiment muni d'une porte équipée d'une serrure mécanique.

Il est souvent doté d'un emplacement sur mesure afin que le client puisse facilement y installer son propre vidéophone ou d'autres composants. Sur demande, eSafe peut également intégrer de manière homogène le vidéophone et les sonnettes pour une solution à la finition parfaite.

- + OUVERTURE SUR MESURE POUR L'INTÉGRATION D'UN VIDÉOPHONE
- + SONNETTES EN ACIER INOXYDABLE



	546	546/D	548	548/D	586	586/D
H	400	400	310	310	310	310
P	120	240	120	240	120	240
L	310	310	400	400	310	310
N° d'article	AB346121	AB346122	AB346221	AB346222	AB346321	AB346322



Boxis

Boîte de collecte de courrier

OPTIONS MODULAIRES



Boîte de collecte de courrier

Utilisée pour les panneaux équipés de clapets ou de fentes pour le courrier, qui nécessitent une petite armoire avec porte à l'arrière pour réceptionner le courrier.



541



541/D




547




547/D


	541	541/D	547	547/D
H	400	400	310	310
P	120	240	120	240
L	310	310	400	400
N° d'article	AB341121	AB341122	AB341221	AB341222




541



541/D



547



547/D



Pieds

Options de montage :
Pose libre sur pied, montage mural et montage encastré

	PIED CARRÉ	PIED RECTANGULAIRE	PIED DOUBLE	PIED EN U
	 40 x 40	 120 x 40	 240 x 40	 120 x 60
L 1500 MM	AB343001	AB343011	AB343031	-
L 2000mm	-	AB343012	AB343032	-
L 2250 MM	-	AB343013	AB343033	-
L 140 mm	-	-	-	AB343051



3.4 Outerna

Outerna est une solution fiable et solide, adaptée à une utilisation tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Outerna peut être équipé d'un portillon à l'avant et d'un autre à l'arrière.

Sur demande, il est possible d'obtenir une armoire centrale avec vidéophonie et/ou sonnettes sur mesure.

2 000 COULEURS RAL

ALUMINIUM

RETRAIT PAR L'AVANT

POSE LIBRE (SUR PIED),
MONTAGE MURAL OU
ENCASTRÉ

+ PLAQUES NOMINATIVES EN
PLASTIQUE

+ CONVIENT À UN USAGE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



BOÎTE AUX LETTRES



PIEDS



OUTERNA

Outerna

Boîte aux lettres

OPTIONS MODULAIRES




Boîte aux lettres

Outerna est une solution fiable et solide, adaptée à une utilisation tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Outerna peut être équipé d'un portillon à l'avant et d'un autre à l'arrière.

Sur demande, il est possible d'obtenir une armoire centrale avec vidéophonie et/ou sonnettes sur mesure.

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM
RETRAIT PAR L'AVANT
POSE LIBRE (SUR PIED),
MONTAGE MURAL OU
ENCASTRÉ

- + PLAQUES NOMINATIVES EN PLASTIQUE
- + CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR




	570
H	110
P	360
L	400
N° d'article	AB341121
N° d'article, plaque nominative incluse	AB348022



Pieds

Options de montage :
Pose libre sur pied, montage mural et montage encastré

	PIED CARRÉ	PIED RECTANGULAIRE	PIED DOUBLE	PIED EN U
	 40 x 40	 120 x 40	 240 x 40	 120 x 60
L 1500 MM	AB343001	AB343011	AB343031	-
L 2000mm	-	AB343012	AB343032	-
L 2250 MM	-	AB343013	AB343033	-
L 140 mm	-	-	-	AB343051

3.5 Interna

Interna est une solution fiable et robuste. Sur demande, il est possible d'obtenir une armoire centrale avec vidéophonie et/ou sonnettes sur mesure.

Ce produit est spécialement conçu pour une utilisation intérieure et est livré sans clapet.

Veuillez noter qu'Interna est adapté à des ensembles de 4 boîtes ou plus, conformément à la législation postale.



BOÎTE AUX LETTRES

2 000 COULEURS RAL, F1

ALUMINIUM

RETRAIT PAR L'AVANT

MONTAGE MURAL OU
ENCASTRÉ

+ PLAQUES NOMINATIVES EN
PLASTIQUE

+ CONVIENT À UN USAGE
INTÉRIEUR



Interna

Boîte aux lettres


OPTIONS MODULAIRES



Boîte aux lettres

2 000 COULEURS RAL, F1
ALUMINIUM
RETRAIT PAR L'AVANT
MONTAGE MURAL OU
ENCASTRÉ

- + PLAQUES NOMINATIVES
EN PLASTIQUE
- + CONVIENT À UN USAGE
INTÉRIEUR



	560	560D
Hauteur	110	220
Profondeur	285	285
Largeur	330	330
Ouverture pour lettres	326	326
N° d'article Couleur RAL	AB340121	AB340122
N° d'article F1	AB340101	AB340102
N° d'article Couleur RAL, plaque nominative incluse	AB340121	AB340124
N° d'article F1 plaque nominative incluse	AB340105	AB340106



INTERNA

3.6 Ferro

La gamme Ferro est en acier et constitue l'option la plus économique. Ferro comprend :

Des boîtes aux lettres mécaniques

Différents types de finitions

Une armoire centrale : pour l'intégration de la vidéophonie et de sonnettes

Des pieds

De nombreuses options sont disponibles en termes de dimensions, de finitions et de possibilités de montage, si bien que cette gamme convient particulièrement aux rénovations.

OPTIONS MODULAIRES



BOÎTE AUX LETTRES



ARMOIRE CENTRALE



LOGEMENT

PLUSIEURS COULEURS RAL
ACIER

RETRAIT PAR L'AVANT OU
PAR L'ARRIÈRE

POSE LIBRE, MONTAGE
MURAL, MONTAGE
ENCASTRÉ OU PANNEAU
LATÉRAL

+ PLAQUES NOMINATIVES EN
PLASTIQUE

+ CONVIENT À UN USAGE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

+ OPTIONS DE MONTAGE
ÉTENDUES



Ferro

Boîte aux lettres



Boîte aux lettres

La boîte aux lettres Ferro est disponible dans une large gamme de dimensions et de modèles. Selon vos préférences, Ferro peut être équipé d'un clapet s'ouvrant vers l'intérieur, d'un clapet s'ouvrant vers l'extérieur ou d'une fente à lettres. La boîte aux lettres est équipée d'une plaque nominative en plastique, avec la possibilité d'ajouter une deuxième plaque nominative, idéale pour indiquer par exemple « OUI/NON » pour les imprimés publicitaires.

Options :

Plaque nominative en plastique

- Standard
- À plat
- 1 ou 2 plaques nominatives

Serrure

- Serrure en acier inox de série
- Ouverture de serrure personnalisée pour schéma d'utilisation de clés propre

Ouverture à lettres

- Fente à lettres
- Clapet plat s'ouvrant vers l'intérieur
- Clapet s'ouvrant vers l'extérieur

L	H	P	N° D'ARTICLE		
			retrait par l'avant	retrait par l'arrière	montage sur panneau latéral
BOÎTE AUX LETTRES VERTICALE					
260	330	100	VF263310	VB263310	VS263310
260	440	100	VF264410	VB264410	VS264410
300	330	100	VF303310	VB303310	VS303310
300	440	100	VF304410	VB304410	VS304410
370	330	100	VF373310	VB373310	VS373310
370	440	100	VF374410	VB374410	VS374410
260	330	160	VF263316	VB263316	VS263316
260	440	160	VF264416	VB264416	VS264416
300	330	160	VF303316	VB303316	VS303316
300	440	160	VF304416	VB304416	VS304416
370	330	160	VF373316	VB373316	VS373316
370	440	160	VF374416	VB374416	VS374416

L	H	P	N° D'ARTICLE		
			retrait par l'avant	retrait par l'arrière	montage sur panneau latéral
BOÎTE AUX LETTRES HORIZONTALE					
260	110	380	HF261138	HB261138	HS261138
260	165	380	HF261738	HB261738	HS261738
260	220	380	HF262238	HB262238	HS262238
260	330	380	HF263338	HB263338	HS263338
260	440	380	HF264438	HB264438	HS264438
300	110	380	HF301138	HB301138	HS301138
300	165	380	HF301738	HB301738	HS301738
300	220	380	HF302238	HB302238	HS302238
300	330	380	HF303338	HB303338	HS303338
300	440	380	HF304438	HB304438	HS304438
370	110	380	HF371138	HB371138	HS371138
370	165	380	HF371738	HB371738	HS371738
370	220	380	HF372238	HB372238	HS372238
370	330	380	HF373338	HB373338	HS373338
370	440	380	HF374438	HB374438	HS374438
370	110	270	HF371127	HB371127	HS371127
370	165	270	HF371727	HB371727	HS371727
370	220	270	HF372227	HB372227	HS372227
370	330	270	HF373327	HB373327	HS373327
370	440	270	HF374427	HB374427	HS374427

L	H	P	N° D'ARTICLE		
			retrait par l'avant	retrait par l'arrière	montage sur panneau latéral
BOÎTE AUX LETTRES INCLINÉE					
260	110	300	-	-	IS261130
260	220	300	-	-	IS262230
260	330	300	-	-	IS263330
260	440	300	-	-	IS264430
300	110	300	-	-	IS301130
300	220	300	-	-	IS302230
300	330	300	-	-	IS303330
300	440	300	-	-	IS304430
370	110	300	-	-	IS371130
370	220	300	-	-	IS372230
370	330	300	-	-	IS373330
370	440	300	-	-	IS374430
BOÎTE AUX LETTRES INCLINÉE AVEC SURFACE SUPÉRIEURE PLATE					
260	110/330	300	-	-	TS261130
300	110/330	300	-	-	TS301130
370	110/330	300	-	-	TS371130

Ferro

Armoire centrale

OPTIONS MODULAIRES



Armoire centrale

L'armoire centrale Ferro se combine parfaitement avec tous les types de boîtes aux lettres Ferro et offre de nombreuses possibilités d'intégration. Elle peut ainsi être équipée d'un vidéophone ou d'un interphone intégré, ou être pourvue d'une cavité pour l'installation d'un système propre.

Les sonnettes en acier inoxydable sont équipées de série d'un éclairage LED pour une finition élégante à la visibilité élevée. De plus, les plaques nominatives en plastique peuvent être personnalisées à votre guise et équipées en option d'un éclairage.

Options :

Sonnette

- Avec ou sans LED (blanc – bleu – rouge)
- À plat ou en saillie

Plaque nominative

- De série ou plaque nominative en plastique plate
- Avec ou sans éclairage

Audio

- Différents types de cavités pour dispositifs audio possibles

Ferro Logement

OPTIONS MODULAIRES



Logement

Le logement Ferro est disponible en différents modèles. Vous avez le choix parmi des logements avec ou sans rebord à l'avant ou à l'arrière, en fonction de l'aspect souhaité et du mode de montage.

DROIT	TOIT À L'AVANT	TOIT À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
PLO	PLO-1R	PLO-2R
PLS	PLS-1R	PLS-2R
-		
-	PLI-1R	PLI-2R
PL25	PL25-1R	PL25-2R
-		-
-	PLT1-1R	-

Ferro Montage

Pose libre

Les boîtes aux lettres Ferro à pose libre sont toujours sur pieds. Différents types de pieds sont possibles.

TYPE	ILLUSTRATION	DIMENSIONS
8040		80 X 40
8040C		80 X 40
11029		110 X 29
FD20		20 x 390 mm 20 x 280 mm
D60		diamètre 60

Montage encastré

Pour le montage encastré, différents types de profilés de finition sont possibles.

TYPE	ILLUSTRATION
BI1	
BI2	
BI3	
BI4	
BI5	

Panneau latéral

La gamme Ferro permet d'intégrer un ensemble de boîtes aux lettres dans un profilé de fenêtre, par exemple à côté de la porte d'entrée.

TYPE	ILLUSTRATION
PANNEAU LATÉRAL	

Montage mural

La boîte aux lettres est solidement fixée au mur, pour une solution durable.

Clôture

Cette gamme peut également être intégrée à une clôture.





42F

Gretelriede



04.

Options de personnalisation

eSafe,
exactement
comme vous
le souhaitez.

eSafe propose des options de personnalisation étendues afin d'adapter parfaitement nos produits à votre projet. Des couleurs et des finitions aux technologies intégrées telles que les interphones et les sonnettes, nous veillons à ce que le design corresponde parfaitement à vos souhaits en matière d'esthétique et de fonctionnalités. Des numéros de boîte, des plaques nominatives, des serrures et des cavités personnalisés avec du texte ou des logos lumineux sont également possibles.

Couleurs et surfaces

2 000 couleurs RAL

Nos produits sont peints en interne. Nous disposons de plus de 2 000 couleurs RAL, ce qui nous permet d'assortir parfaitement la couleur à votre projet.

De série, les produits sont finis avec une peinture structurée durable, mais d'autres finitions sont également possibles sur demande.



Finition F1

Pour certains clapets et portes, une finition en aluminium anodisé est également possible.

Finition brute

Vous avez la possibilité de peindre vous-même certains portillons et clapets. Dans ce cas, nous livrons les produits dans une finition brute.

Interphone, sonnette, systèmes de gestion

bticino
A Group brand | legrand

Comelit
PASSION AND INNOVATION

FERMAX

niko

Akuvox
Open A Smart World

VIMAR

2N

AIPHONE®

SSS SIEDLE

Types standard de vidéophones à intégrer

BTicino

- Sfera 351300

Comelit

- 4682HD
- 4680C

Fermax

- Marine Duox 5559

Niko

- Domecamera 10-361

Akuvox

- E12

Vimar

- Elvox door entry 41005

2n

- IP Verso

Aiphone

- Haut-parleur de porte GT-DB
- Caméra de porte GT-VB

Siedle

- Haut-parleur de porte à bus – BTLE 050
- Caméra intégrée à bus 130 – BCE 053-01

Si vous souhaitez un autre type, notre service de conception examinera avec vous la manière la plus élégante d'intégrer le vidéophone.

Sonnettes

Vous pouvez sonner à l'aide de nos sonnettes en acier inoxydable.

L'eSafe Wall permet également d'installer un écran tactile qui affiche la liste des résidents et d'actionner la sonnette correspondante.

Numéros de boîte et plaques nominatives

Plaques nominatives

Nous proposons des plaques nominatives en aluminium et en PVC, disponibles en différentes tailles. Les plaques nominatives peuvent être montées aussi bien sur les portillons que sur le clapet.


- N° D'ARTICLE :
- SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/1, ASPECT NATUREL : AB333901
 - SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/2, ASPECT NATUREL : AB333902
 - SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/PVC : AB333903
 - SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/PVC MONTÉ SUR CLAPET : AB333904
 - SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/PVC MONTÉ SUR INTERNA / OUTERNA : AB333907



SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/1, ASPECT NATUREL



SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/2, ASPECT NATUREL



SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/PVC

Gravures

Avec l'option gravure, le nom et/ou le numéro peuvent bénéficier d'une finition conforme à vos souhaits. Vous pouvez choisir de conserver la gravure brute pour un look subtil, ou bien la faire colorer en noir ou blanc pour un plus grand contraste et une meilleure visibilité. Selon le produit choisi, la gravure peut être effectuée sur le clapet ou sur une plaque nominative amovible en aluminium.

- N° D'ARTICLE :
- GRAVURE DU N° SUR CLAPET, ASPECT BRUT : AB333940
 - GRAVURE DU N° SUR CLAPET, NOIR : AB333941
 - GRAVURE DU N° SUR CLAPET, BLANC : AB333942
 - GRAVURE DU NOM SUR CLAPET, ASPECT BRUT : AB333950
 - GRAVURE DU NOM SUR CLAPET, NOIR : AB333951
 - GRAVURE DU NOM SUR CLAPET, BLANC : AB333952
 - GRAVURE DU NOM + N° SUR CLAPET, ASPECT BRUT : AB333960
 - GRAVURE DU NOM + N° SUR CLAPET, NOIR : AB333961
 - GRAVURE DU NOM + N° SUR CLAPET, BLANC : AB333962

	LARGEUR	HAUTEUR
SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/1, ASPECT NATUREL	65 MM	20 MM
SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/2, ASPECT NATUREL	110 MM	35 MM
SUPPORT DE PLAQUE NOMINATIVE 380/PVC	85 MM	25 MM

Serrures

Serrure à combinaison

Une serrure à combinaison numérique vous permet non seulement de recevoir des colis en toute sécurité, mais aussi de les faire récupérer facilement en communiquant le code. Une solution idéale pour échanger des clés, faire livrer des articles par des connaissances ou pour les commerçants qui souhaitent faire récupérer des produits.

La page 138 explique comment configurer et utiliser la serrure DCL en toute facilité.

- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETRAIT DE COLIS

Serrure mécanique

La serrure mécanique est une solution économique pour ouvrir les boîtes à l'aide d'une clé.

Serrure à cylindre européen

Sur demande, la tôle peut être équipée en vue de l'utilisation de serrures à cylindre européen.

Bouton rotatif

Sur demande, un bouton rotatif peut être fourni. Il permet d'échanger ou de placer rapidement des objets à l'abri des regards. Attention : dans ce cas, tout le monde peut ouvrir la porte, ce qui convient particulièrement aux situations où l'accessibilité est plus importante que l'exclusivité de l'accès.

Serrure électrique

Une serrure électrique vous permet de recevoir et de faire enlever des colis. Celle-ci peut être reliée à votre clavier à code et/ou à votre vidéophonie, ce qui vous permet d'ouvrir facilement la porte à distance au moyen de votre smartphone. Grâce à son design épuré, aucune serrure n'est visible, ce qui permet une intégration homogène dans l'ensemble.

La page 138 explique comment configurer et utiliser la serrure électrique en toute facilité.

- + OUVRABLE À DISTANCE À L'AIDE D'UN SMARTPHONE (OU RELIABLE À UN CLAVIER À CODE)
- + SOLUTION VISUELLEMENT ÉLÉGANTE, SANS SERRURE VISIBLE
- + RÉCEPTION DE PLUSIEURS COLIS
- + RETOUR DE COLIS

Fonctionnement

Sécurisation de la serrure à combinaison

La serrure DCL dispose d'un code maître et d'un code utilisateur. Elle s'ouvre en saisissant l'un de ces codes et se referme automatiquement après 4 secondes. Le code utilisateur est le plus adapté pour recevoir des achats en ligne. Veillez à conserver le code maître en lieu sûr.

Les paramètres par défaut sont les suivants :

- Code maître : 93339999
- Code utilisateur : 2244

Ces codes sont définis en usine et doivent donc être réinitialisés afin de garantir la sécurité de la livraison de vos colis :

1. Modification du code maître (8 chiffres) :

- Appuyez sur le logo.
- Saisissez l'ancien code maître.
- Saisissez « 01 ».
- Saisissez le nouveau code maître.
- Répétez le nouveau code maître.

2. Modification du code utilisateur (4 chiffres) :

- Appuyez sur le logo.
- Saisissez l'ancien code utilisateur.
- Saisissez « 02 ».
- Saisissez le nouveau code utilisateur.
- Répétez le nouveau code utilisateur.

OU

- Appuyez sur le logo.
- Saisissez le code maître.
- Saisissez « 02 ».
- Saisissez le nouveau code utilisateur.

3. Vérification des batteries :

- Appuyez 2 fois sur le bouton du logo.

Raccordement d'une serrure électrique

Tension de fonctionnement	8 à 24 Vcc
Courant de travail	0,1 A
Puissance maximale	0,24 W
Commande	Impulsion pour déverrouiller
Détection de l'état du verrou	Retour d'information en cas d'état fermé et ouvert
Câble noir	S- Négatif
Câble rouge	S+ Positif
Câble blanc et bleu	Détection de l'état du verrou


Commande en ligne

Afin de garantir la bonne livraison de vos colis à domicile, il est essentiel de mentionner les informations suivantes lorsque vous saisissez votre adresse de livraison lors d'une commande en ligne :

1.
Le code de votre serrure : n'oubliez pas de mentionner votre code lors de vos commandes en ligne afin que l'entreprise de livraison ait toujours accès à votre boîte aux lettres (et à colis). Selon la boutique en ligne, vous pouvez indiquer le code dans le champ Nom de l'entreprise, Boîte, Prénom, Nom, etc. Évitez de le mentionner dans le champ Adresse, car il risque alors de ne pas figurer sur l'étiquette du colis.

2.
Mention de la livraison dans la boîte à colis : nous vous recommandons d'indiquer « Merci de livrer dans la BOÎTE À COLIS eSafe » après votre prénom lors d'une commande en ligne, afin que l'entreprise de livraison soit au courant de cette instruction et que vous lui en donniez l'autorisation.

Si vous rencontrez des problèmes avec la livraison de colis, vous pouvez apposer l'autocollant fourni sur la boîte aux lettres afin d'indiquer que celle-ci est également capable de réceptionner des colis. Vous établirez ainsi un lien avec la mention « Merci de livrer dans la BOÎTE À COLIS eSafe » qui figure sur l'étiquette du colis.





05.


Bornes de recharge

Recharge
stylée et
parfaitement
intégrée.

Les supports pour bornes de recharge eSafe allient un design épuré à une fonctionnalité pratique et sont parfaits pour une utilisation à domicile. Ils représentent une solution robuste et élégante pour fixer votre borne et, grâce à leur design minimaliste, s'intègrent de manière harmonieuse à l'esthétique de votre habitation.

Poteau de recharge

N° D'ARTICLE : AB317061



Le poteau de recharge eSafe est la solution idéale pour les bornes de recharge qui ne peuvent être fixées à un mur. Ce poteau garantit la stabilité et la sécurité de votre borne de recharge, quel que soit son emplacement. Une solution idéale pour les parkings sans mur adapté.

	LARGEUR	HAUTEUR
POTEAU DE RECHARGE	120 MM	1452 MM



2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM

Panneau de recharge Easee

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM


Le panneau de recharge Easee avec porte-câble intégré garantit une installation propre et organisée de votre borne de recharge. Outre une base stable pour la borne de recharge, le support de câble représente une solution pratique pour suspendre le câble de recharge.

Easee avec porte-câble avec porte-câble

N° D'ARTICLE : AB317161



	LARGEUR	HAUTEUR
PANNEAU DE RECHARGE	160 MM	477 MM




Panneau de recharge Easee sans porte-câble

N° D'ARTICLE : AB317162



	LARGEUR	HAUTEUR
PANNEAU DE RECHARGE	160 MM	224 MM




Panneau de recharge Wallbox Copper

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM

Le panneau de recharge Wallbox Copper avec porte-câble intégré garantit une installation propre et organisée de votre borne de recharge. Outre une base stable pour la borne de recharge, le support de câble représente une solution pratique pour suspendre le câble de recharge.

Panneau de recharge Wallbox Copper avec porte-câble


N° D'ARTICLE : AB317261



	LARGEUR	HAUTEUR
PANNEAU DE RECHARGE	153 MM	501 MM

Panneau de recharge Wallbox Copper sans porte-câble

N° D'ARTICLE : AB317262



	LARGEUR	HAUTEUR
PANNEAU DE RECHARGE	153 MM	257 MM


Panneau de recharge Smappee

2 000 COULEURS RAL
ALUMINIUM

Le panneau de recharge Smappee avec porte-câble intégré garantit une installation propre et organisée de votre borne de recharge. Outre une base stable pour la borne de recharge, le support de câble représente une solution pratique pour suspendre le câble de recharge.

Panneau de recharge Smappee avec porte-câble


N° D'ARTICLE : AB317361



	LARGEUR	HAUTEUR
PANNEAU DE RECHARGE	292 MM	551 MM

Panneau de recharge Smappee sans porte-câble

N° D'ARTICLE : AB317362



	LARGEUR	HAUTEUR
PANNEAU DE RECHARGE	292 MM	300 MM




06. Éclairage

Pleins feux
sur votre
entrée.

Notre éclairage fait partie de la gamme Entrada et agrmente l'entrée de votre maison. Il est disponible dans la couleur RAL 9005 (noir mat), ce qui garantit une homogénéité totale avec nos autres produits de la gamme. Qu'il s'agisse d'un éclairage de sol le long de votre allée ou d'une applique murale d'ambiance, l'éclairage Entrada vous permet de créer un look élégant et cohérent, même dans l'obscurité.

Entrada Path Light

N° D'ARTICLE :
ENTRADA PATH LIGHT 400 MM : AB320661
ENTRADA PATH LIGHT 600 MM : AB320662



Entrada Path Light présente un design intemporel et épuré en noir mat, qui s'adaptera à merveille à tout type d'habitation. Grâce à son indice d'étanchéité IP65, cet éclairage de sol est idéal pour une utilisation à l'extérieur. De série, il diffuse de la lumière des deux côtés, mais le réflecteur fourni vous permet de diriger la lumière vers un seul côté. Ce réflecteur peut s'incliner jusqu'à 140°, pour un ajustement précis de l'effet lumineux souhaité. Parfait pour éclairer votre jardin, votre allée de garage ou un chemin.

Matériel de fixation inclus :
piquet de terre, boulons pour béton, réflecteur, y compris un manuel d'installation du luminaire.

	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
400	60 MM	90 MM	400 MM
600	60 MM	90 MM	600 MM



- RAL 9005, TXT MAT
- ALUMINIUM
- COULEUR DU LUMINAIRE :
RAL MAT 9005 TXT
- LAMPE : LED 7 W
- COULEUR : 3 000 K,
BLANC NEUTRE
- RENDU DE LA COULEUR :
CRI 80RA
- NOMBRE DE LUMENS : 550
- DURÉE DE VIE :
50 000 HEURES
- CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ : IP65
- ANGLE DU FAISCEAU :
RÉGLABLE JUSQU'À 140°

- + IP65
- + EFFET LUMINEUX RÉGLABLE
- + MONTAGE AU SOL


Entrada Wall Light

N° D'ARTICLE : AB320561

Entrada Wall Light présente un design intemporel et épuré en noir mat, qui s'adaptera à merveille à toute façade. Grâce à son indice d'étanchéité IP65, cette applique murale est idéale pour une utilisation à l'extérieur. Elle éclaire à la fois vers le haut et vers le bas, et les capots du luminaire sont orientables de 0 à 60°, ce qui vous permet d'ajuster l'effet lumineux souhaité.

Parfait pour éclairer les façades, les murs ou d'autres surfaces extérieures.

Matériel de fixation inclus : matériel de montage, y compris le manuel d'installation facile.



LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
100 MM	100 MM	100 MM




RAL 9005, TXT MAT
ALUMINIUM
COULEUR DU LUMINAIRE :
RAL MAT 9005 TXT
LAMPE : LED 2 X 3 W
COULEUR DE LA LAMPE :
3 000 K, BLANC NEUTRE
RENDU DE LA COULEUR :
CRI 80RA
NOMBRE DE LUMENS : 370
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ :
IP65
ANGLE DU FAISCEAU :
RÉGLABLE JUSQU'À 60°

- + IP65
- + EFFET LUMINEUX
RÉGLABLE
- + MONTAGE MURAL

Entrada 2-Way Connector

Nº D'ARTICLE : AB320603

Entrada 2-Way Connector est conçu pour raccorder des éclairages de sol sans utiliser de fiche (2 câbles maximum). Grâce à son indice de protection IP68, il est étanche à l'eau, ce qui le rend idéal pour une utilisation à l'extérieur.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
CONNECTOR	68 MM	24 MM	77 MM




- CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ : IP68
- MAXIMUM 2 CÂBLES DE 6 À 12 MM
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : MAX. 380 V, 16 A

Entrada 3-Way Connector

Nº D'ARTICLE : AB320604

Entrada 3-Way Connector est conçu pour raccorder des éclairages de sol sans utiliser de fiche (3 câbles maximum). Grâce à son indice de protection IP68, il est étanche à l'eau, ce qui le rend idéal pour une utilisation à l'extérieur.



	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
CONNECTOR	68 MM	24 MM	100 MM



CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ :
IP68
MAXIMUM 2 CÂBLES
DE 6 À 12 MM
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE : MAX. 380 V,
16 A



07. Entretien

Gardez vos
produits
eSafe en
parfait état.

Pour maintenir vos produits eSafe dans un état impeccable, nous proposons une gamme de produits d'entretien spécialement conçus pour nos matériaux et finitions. Ils nettoient en profondeur, éliminent les taches et offrent une protection durable contre les intempéries. Ainsi, vos produits eSafe resteront comme neufs pendant de nombreuses années.

Guide d'entretien

N° D'ARTICLE :

NOVATIO SHAMP-WAX 500 ML : AB08-000001

NOVATIO SURFACE RENEWER 400 ML : AB08-000002

NOVATIO FA CLEAN 200 ML : AB08-000003

NOVATIO CLEAN GUM SOFT : AB08-000004

Comment nettoyer mon eSafe ?

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser les produits suivants :

Novatio Shamp-Wax 500 ml :

Pour le nettoyage hebdomadaire d'une boîte aux lettres neuve.

Novatio Surface Renewer 400 ml :

Pour la restauration des couleurs d'une boîte aux lettres très sale.

Novatio Fa Clean 200 ml :

Pour le nettoyage intensif d'une boîte aux lettres très sale.

Novatio Clean Gum Soft :

Éponge miracle à utiliser en combinaison avec Fa Clean.

Guide de nettoyage général

Après l'installation

Nettoyez en profondeur la boîte aux lettres à l'aide de Novatio Shamp-Wax. Éliminez immédiatement tous les résidus de calcaire et de ciment afin d'éviter toute pénétration du produit. Préservez la couche de peinture à l'aide de Surface Renewer afin d'éviter tout nouveau dépôt de saleté, car ce produit scelle les pores de la peinture.

ÉTAPE 1

Appliquez une quantité suffisante de Fa Clean sur l'éponge Clean Gum Soft et nettoyez soigneusement la boîte aux lettres. Tant que des saletés sont visibles sur l'éponge, essuyez-la, par exemple sur un chiffon microfibre, afin d'éliminer l'encrassement de l'éponge et répétez l'opération. Une fois que l'éponge ne présente plus de saletés visibles, vous pouvez passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2

Nettoyez la boîte aux lettres à l'aide d'un chiffon microfibre propre.

ÉTAPE 3

Appliquez le Surface Renewer R&D sur la boîte aux lettres à l'aide d'un chiffon microfibre propre.

Attention : ne travaillez jamais en plein soleil ou lorsque les boîtes aux lettres sont encore chaudes.

Entretien périodique

L'entretien périodique désigne tout nettoyage intermédiaire. Il est toutefois important d'effectuer un rinçage à l'eau froide pure après ce type de nettoyage afin d'éliminer les résidus de produits nettoyants.

Les résidus de nettoyants et les saletés récurrentes (poussière, pluie, etc.) peuvent, sous l'influence des rayons ultraviolets et infrarouges du soleil, endommager de manière irréversible les surfaces peintes et nuire à leur esthétique. Nettoyant recommandé : Novatio Shamp-Wax.

Entretien annuel

L'entretien annuel est un nettoyage plus en profondeur que l'entretien périodique. Son objectif est d'éliminer toutes les saletés accumulées au cours de l'année. Nettoyant recommandé : Novatio Shamp-Wax. Après l'entretien annuel, il est recommandé de préserver la couche de peinture à l'aide de Surface Renewer. Cela permet également de protéger la couche de peinture contre de nouveaux dépôts de saletés. En fonction de l'environnement, il est recommandé de procéder à un entretien annuel plus fréquent (à la campagne, à proximité de zones industrielles, à la côte, en zone urbaine, etc.).

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem

www.esafe.eu