

Redefining Function, Perfecting Design.

LEON RENSON

Bij eSafe combineren we zoveel mogelijk functionaliteiten in één elegant design. Onze producten stralen kalmte uit en vormen samen een harmonieus geheel.

Wat ons onderscheidt, is onze focus op de intelligente 'last mile' oplossing, met onze slimme pakketbrievenbussen die inspelen op de groei van e-commerce. Dit voor elk type gebouw - van verschillende types woningen tot bedrijfsgebouwen.

Daarnaast voorzien we ook deuren, kleppen en andere in- en opbouwcomponenten die de uitstraling van de inkom en gebouw versterken. Deze producten volgen dezelfde visie als onze pakketbrievenbussen: ze zijn ontworpen met oog voor het harmonieuze totaalbeeld en de esthetiek van het gebouw.

eSafe producten zijn het visitekaartje van jouw woning of project, waar functionaliteit en design perfect samenkomen.



01. Post- en pakketbussen

1.1	BRIEVENBUSSEN	6	1.3	PAKKETBUSSEN	34
	Fenix	8		Bulkbox	36
	Topa	9		Bulkbox Connect	37
	Boxis Front	10		Boxis DCL	38
	Boxis Back	11		Topak	39
				Intrabox mechanical	40
1.2	PAKKETBRIEVENBUSSEN	12	1.4	MAATWERK	42
	Dropbox Small Front	14			
	Dropbox Small Back	14			
	Dropbox Medium Front	15			
	Dropbox Medium Back	15			
	Entrada Parcelbox	16			
	Fenix Top Medium	18			
	Fenix Top Large	19			
	Fenix Front	20			
	Fenix Front Connect	21			
	Fenix Front Connect Video	22			
	Nexus	24			
	Nexus ensemble H1180 2BB 1K	25			
	Maxus 1400 Single	27			
	Maxus 1400 Double	27			
	Topak	28			
	Topak met voet	29			
	Intrabox mechanical	30			
	Intrabox DCL	31			
	Intrabox Connect	32			

02. In- en opbouw componenten

2.1	BRIEVENBUSKLEPPEN	46	2.4	OPVANGKASTEN	68
	Klep 505	48		Boxis	70
	Klep 515	49		Interna	71
	Integra 300/400	50		Interna 561	71
	Seamless Integra 300/400	51		Interna 561/D	71
2.2	DEURTJES	52	2.5	INTERCOMPANELEN	72
	Deur 529	54		Smartpanel	74
	Built-in trapdoor	56		Entrada doorbell	76
	Seamless built-in door	58	2.6	MAATWERK	78
	Seamless built-in trapdoor	60			
2.3	HUISNUMMERS	62			
	Cijfers E32	64			
	Letters E31	65			
	Entrada	66			

03. Post-en pakket ensembles

3.1	ESAFE WALL	84	3.4	OUTERNA	114
	Brievenbussen	87		Brievenbus	116
	Pakketvakken	89			
	Lightbox	91	3.5	INTERNA	118
	Afdak	93		Brievenbus	120
	Centrale kast	95			
3.2	NEXUS ENSEMBLE	100	3.6	FERRO	122
	Nexus Ensemble	104		Brievenbus	124
				Centrale kast	126
				Behuizing	127
3.3	BOXIS	106		Montage	128
	Brievenbus	108			
	Pakketvak	109			
	Vorraadkast	110			
	Brievenopvangkast	111			

04. Personalisatie opties

Kleuren en oppervlaktes	134	Sloten	137
Intercom, deurbel, beheersystemen	135	Werkwijze	138
Busnummers en naamplaatjes	136		

05. Laadpalen


Montagepaal	142	Montageplaat Wallbox Copper	144
Montageplaat Easee	143	Montageplaat Smappee	145

06. Verlichting

Entrada Path Light	148	Entrada 2-Way Connector	150
Entrada Wall Light	149	Entrada 3-Way Connector	151

07. Onderhoud

Onderhoudsgids	154
----------------	-----






01. Post- en pakketbussen

- 1.1 BRIEVENBUSSEN
- 1.2 PAKKETBRIEVENBUSSEN
- 1.3 PAKKETBUSSEN
- 1.4 MAATWERK

Een pak
eenvoudiger.

Met deze stijlvolle maar robuuste producten van aluminium, afgewerkt met poederlak, zorg je ervoor dat je post altijd goed beschermd is tegen diefstal en weersomstandigheden. Bovendien krijgt je woning een strakke uitstraling. Dankzij de innovatieve pakketbrievenbussen van eSafe kun je zelfs pakketten ontvangen en versturen wanneer je niet thuis bent – veilig, eenvoudig en zonder gedoe.

1.1 Brievenbussen

	FENIX	TOPA	BOXIS FRONT	BOXIS BACK
				
MONTAGE	vrijstaand	opbouw	vrijstaand opbouw inbouw	vrijstaand doorvoer
ARTIKEL NR.				
zonder naamplaatje	AB337023	AB337161	AB339122 (verticaal) / AB339322 (horizontaal)	AB339222 (verticaal) / AB339422 (horizontaal)
met naamplaatje	AB337023NP	AB337122	AB339122NP (verticaal) / AB339322NP (horizontaal)	AB339222NP (verticaal) / AB339422NP (horizontaal)
Entrada gamma*	-	AB320261	-	-

* Het Entrada gamma is ontworpen met oog voor harmonie en stijl.

Alle producten binnen deze lijn – van (pakket)brievenbussen tot huisnummers en verlichting – zijn uitgevoerd in zwart (RAL 9005).

Op die manier passen alle elementen naadloos bij elkaar en creëer je een uniform en modern geheel rondom de woning.

Bovendien wordt elk product geleverd inclusief montagemateriaal voor een eenvoudige en snelle installatie.

En dat alles voor een budgetvriendelijke prijs.




FENIX

Fenix

ART. NR.: AB337023

De **Fenix** is een **strak, vrijstaand ontwerp** met een naar binnen draaiende klep. Voor veiligheid is de achterzijde voorzien van een sleutelslot. Op aanvraag kan er ook een cijferslot voorzien worden. Een bijzonder kenmerk is de verwijderbare dubbele bodem, waarmee je het postvolume kunt vergroten. Dit is handig voor wanneer je een lange tijd weg bent. Verkrijgbaar met of zonder naamplaatje in de klep, zodat je naar wens kan personaliseren.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	130 MM	400 MM	1240 MM




- 2000 RAL KLEUREN
- ALUMINIUM
- VRIJSTAAND
- UITNAME OP ACHTERZIJDE
- + STRAK DESIGN
- + VERWIJDERBARE DUBBELE BODEM VOOR EXTRA POSTVOLUME
- + MET SLEUTELSLOT OF CIJFERSLOT
- + VERKRIJGBAAR MET OF ZONDER ALUMINIUM NAAMPLAATJE VOOR GRAVURE

Topa

ART. NR.: AB337161

De **Topa** is gemaakt van stevig aluminium en is verkrijgbaar in 2000 RAL-kleuren, zodat je het kunt afstemmen op het schrijnwerk van je woning. De uitname op de voorzijde zorgt voor extra gebruiksgemak. De Topa is verkrijgbaar met of zonder kunststof naamplaatje, waardoor je het naar wens kunt personaliseren. Het traditionele ontwerp krijgt een moderne twist, waardoor de brievenbus perfect past bij diverse woningstijlen.

De Topa kan **rechtstreeks op de gevel** worden gemonteerd of **op een voet worden geplaatst**. De voet moet apart besteld worden (zie p. 112).



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	290 MM	153 MM	393 MM



2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

OPBOUW

UITNAME OP VOORZIJDE

+ TRADITIONEEL DESIGN
MET MODERNE TWIST

+ VERKRIJGBAAR MET OF
ZONDER KUNSTSTOF
NAAMPLAATJE


Boxis Front

ART. NR.: AB339122 - BOXIS 540/D/505 (VERTICAAL)
ART. NR.: AB339322 - BOXIS 544/D/515 (HORIZONTAAL)

Klep vooraan en deur vooraan

Dankzij de aluminium constructie en het profielomkadering biedt de **Boxis Front** zowel stevigheid als een moderne uitstraling. Het model kan worden toegepast als vrijstaand, opbouw- of inbouwmodel.

Voor de vrijstaande toepassing is een voet apart aan te schaffen (zie p. 112). Daarnaast is het ook mogelijk om de Boxis in een brievenbusgeheel te integreren (zie p. 112).



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
VERTICAAL	310 MM	240 MM	400 MM
HORIZONTAAL	400 MM	240 MM	310 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND, OP- EN
INBOUW
UITNAME OP VOORZIJDE

+ PERSONALISATIE
MOGELIJK MET
KUNSTSTOF
NAAMPLAATJE OF
GRAVURE


Boxis Back

ART. NR.: AB339222 - BOXIS 542/D/505 (VERTICAAL)
ART. NR.: AB339422 - BOXIS 545/D/515 (HORIZONTAAL)

Klep vooraan en deur achteraan

De **Boxis Back** biedt een robuuste aluminium constructie met een profielomkadering die zorgt voor zowel stevigheid als een moderne uitstraling. Dit model kan zowel als vrijstaande brievenbus of doorvoermodel worden toegepast.

Voor de vrijstaande toepassing is een voet apart aan te schaffen (zie p. 112). Tevens is de Boxis 542/D/505 geschikt voor integratie in een brievenbusgeheel (zie p. 112).














	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
VERTICAAL	310 MM	240 MM	400 MM
HORIZONTAAL	400 MM	240 MM	310 MM



- 2000 RAL KLEUREN
- ALUMINIUM
- VRIJSTAAND EN DOORVOER
- UITNAME OP ACHTERZIJDE
- + PERSONALISATIE MOGELIJK MET KUNSTSTOF NAAMPLAATJE OF GRAVURE

1.2 Pakketbrievenbussen

	DROPBOX SMALL FRONT/BACK	DROPBOX MEDIUM FRONT/BACK	ENTRADA PARCELBOX	FENIX TOP MEDIUM	FENIX TOP LARGE	FENIX FRONT	FENIX FRONT CONNECT	FENIX FRONT CONNECT VIDEO	
									
GROOTTE PAKKETJE									
POST EN PAKKETTEN APART	-	-	-	-	-	●	●	●	
BEVEILIGING PAKKETVAK	valklep	valklep	valklep	valklep	valklep	cijferslot (optioneel elektrisch slot)	elektrisch slot	elektrisch slot	
MATERIAAL	aluminium	aluminium	verzinkt staal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	
KLEUR	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	zwart	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	
MONTAGE	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	
ARTIKEL NR.	Front: AB01-000033	Front: AB325021	AB06-000005	AB329322	AB329022	AB329123	AB329124	bticino: AB329128	
-	Back: AB325122	Back: AB325022	-	-	-	-	-	bticino + code: AB329126	
-	-	-	-	-	-	-	-	vimar: AB329125	
-	-	-	-	-	-	-	-	doorbird: AB329129	
-	-	-	-	-	-	-	-	maatwerk: AB329127	

T	NEXUS	NEXUS ENSEMBLE	MAXUS 1100 / 1400 SINGLE/DOUBLE	TOPAK	SHOPPERBOX DIGITAL	INTRABOX MECHANICAL	INTRABOX DIGITAL	INTRABOX CONNECT
								
10								
	-	●	●	-	-	-	-	-
t	cijferslot	cijferslot	cijferslot	cijferslot	cijferslot	valklep	cijferslot	elektrisch slot
	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren
	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	opbouw vrijstaand (op voet)	Opbouw	Inbouw	inbouw	inbouw
	AB321021	AB01-000046	single 1100: AB318021	AB327221	AB327222	AB07-000023	AB07-000024	AB07-000025
e:	-	-	double 1100: AB318121	+ voet: AB01-000080	-	-	-	-
	-	-	single 1400: AB318221	-	-	-	-	-
	-	-	double 1400: AB318321	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Dropbox

De **Dropbox** is ontworpen om het volume optimaal te benutten, doordat zowel brieven als pakketten van bovenaf worden afgeleverd.

Het model is verkrijgbaar met een **deurtje aan de voor- of achterzijde**. De versie met een opening aan de voorkant is ideaal om tegen een muur of haag te plaatsen.

Je pakjes én brieven worden **bovenaan in de brievenbus gedeponereerd**. Wanneer het deksel gesloten wordt, vallen ze zacht naar de bodem en kunnen ze alleen met een sleutel worden opgehaald. Zo blijven je pakketjes **veilig**, zelfs als je er meerdere achter elkaar ontvangt.

Met de **uitneembare dubbele bodem** kun je het volume van de pakketbrievenbus aanpassen, ofwel om het volume te vergroten, of om de brievenbus ergonomischer te maken.


Dropbox Small Front

ART. NR.: AB01-000033

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	365 MM	270 MM	985 MM
MAX PAKKETJE	295 MM	160 MM	375 MM

Dropbox Small Back

ART. NR.: AB325122



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
VALKLEP

- + MEERDERE PAKKETTEN NA ELKAAR ONTVANGEN
- + SOFT-CLOSE
- + SCHOKABSORBERENDE FOAM
- + UITNEEMBARE DUBBELE BODEM
- + POPULAIR DESIGN



Dropbox Medium Front

ART. NR.: AB325021

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	537 MM	270 MM	985 MM
MAX PAKKETJE	480 MM	160 MM	375 MM

Dropbox Medium Back

ART. NR.: AB325022





Entrada Parcelbox

ART. NR.: AB06-000005

De Parcelbox is de pakketbrievenbus van het **Entrada gamma**.

Pakketten worden bovenaan afgeleverd en vallen zacht naar de bodem wanneer het deksel wordt gesloten, waardoor ze veilig kunnen worden opgehaald met een sleutel. Dankzij het gebruik van **staal** is de Parcelbox een **voordeligere keuze**, zonder in te boeten op veiligheid en functionaliteit.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	360 MM	270 MM	1000 MM
MAX PAKKETJE	295 MM	160 MM	375 MM



RAL 9005 MAT TEXTUUR

VERZINKT STAAL SGCC

VRIJSTAAND

VALKLEP

- + MEERDERE PAKKETTEN NA ELKAAR ONTVANGEN
- + SOFT-CLOSE
- + SCHOKABSORBERENDE FOAM
- + POPULAIR DESIGN
- + BUDGETVRIENDELIJK

* Het Entrada gamma is ontworpen met oog voor harmonie en stijl.

Alle producten binnen deze lijn – van (pakket)brievenbussen tot huisnummers en verlichting – zijn uitgevoerd in zwart (RAL 9005).

Op die manier passen alle elementen naadloos bij elkaar en creëer je een uniform en modern geheel rondom de woning.

Bovendien wordt elk product geleverd inclusief montagemateriaal voor een eenvoudige en snelle installatie.

En dat alles voor een budgetvriendelijke prijs.




63

DROPBOX SMALL BACK

Fenix Top Medium


ART. NR.: AB329322



De **Fenix Top** heeft een **strak, minimalistisch design** zonder brievenbusklep of zichtbare sloten, waarbij het deurtje discreet aan de achterzijde is geplaatst.

Je pakjes en brieven worden **bovenaan in de brievenbus gedeponneerd**. Wanneer het deksel gesloten wordt, vallen ze zacht naar de bodem en kunnen ze alleen met een sleutel worden opgehaald. Zo blijven je pakketjes veilig, zelfs als je er meerdere achter elkaar ontvangt.

Met de **uitneembare dubbele bodem** kun je het volume van de pakketbrievenbus aanpassen, ofwel om het volume te vergroten, of om de brievenbus ergonomischer te maken.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	200 MM	400 MM	1240 MM
MAX PAKKETJE	150 MM	295 MM	375 MM




2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
VALKLEP

- + MEERDERE PAKKETTEN NA ELKAAR ONTVANGEN
- + SOFT-CLOSE
- + SCHOKABSORBERENDE FOAM
- + MEERPUNTSSLUITING VOOR EXTRA VEILIGHEID
- + UITNEEMBARE DUBBELE BODEM
- + SLEUTELSLLOT OF CIJFERSLOT
- + STRAK DESIGN


Fenix Top Large

ART. NR.: AB329022



De **Fenix Top Large** is voorzien van een **extra verticale brievenbusklep**. Om het strak design te bewaken is de brievenbusklep volledig **naadloos geïntegreerd**.

Met de **uitneembare dubbele bodem** kun je het volume van de pakketbrievenbus aanpassen, ofwel om het volume te vergroten, of om de brievenbus ergonomischer te maken.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	360 MM	400 MM	1240 MM
MAX PAKKETJE	280 MM	165 MM	340 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
VALKLEP



- + MEERDERE PAKKETTEN NA ELKAAR ONTVANGEN
- + SCHOKABSORBERENDE FOAM
- + UITNEEMBARE DUBBELE BODEM
- + SLEUTELSLOT OF CIJFERSLOT
- + STRAK DESIGN

Fenix Front

ART. NR.: AB329123

Met de **Fenix Front** kun je niet alleen verschillende pakjes ontvangen, maar ook eenvoudig items laten ophalen. Dit maakt het ideaal voor online retourzendingen, het uitwisselen van sleutels met bijvoorbeeld de poetsvrouw of loodgieter, en voor handelaars die na hun openingsuren nog zaken willen uitwisselen.

De Fenix Front beschikt over een apart vak voor brieven en een apart vak voor pakketjes met cijferslot.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	270 MM	400 MM	1240 MM
MAX PAKKETJE	330 MM	210 MM	750 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
CIJFERSLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN
- + BRIEVEN EN PAKJES GESCHEIDEN ONTVANGEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN
- + MEERPUNTSSLUITING VOOR EXTRA VEILIGHEID



Fenix Front Connect

ART. NR.: AB329124

De Fenix Front Connect is de ideale keuze voor wie op zoek is naar extra connectiviteit.

Dankzij de mogelijkheid om het systeem te koppelen aan een videofoon, kun je eenvoudig toegang verlenen tot de pakketbrievenbus, zelfs op afstand. Het elektrisch slot zorgt ervoor dat de Fenix Front een strakker uiterlijk heeft, zonder zichtbaar slot.

Let op: voor de installatie van dit model is een binnenpost vereist (niet inbegrepen bij eSafe), wat het systeem flexibel maakt en geschikt voor verschillende omgevingen.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	270 MM	400 MM	1240 MM
MAX PAKKETJE	330 MM	210 MM	750 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
VALKLEP

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN
- + BRIEVEN EN PAKJES GESCHEIDEN ONTVANGEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN
- + AAN TE SLUITEN OP EEN VIDEOFOON EN/OF CODEKLAVIER
- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT

Fenix Front Connect Video

ART. NR.: BTICINO: AB329128

BTICINO+C: AB329126

VIMAR: AB329125



DOORBIRD.: AB329129

NIKO: AB01-000079

MAATWERK: AB329127

De Fenix Front Connect is ook verkrijgbaar met een **ingebouwde videofoon** voor een complete, geïntegreerde oplossing. Dit model kan eenvoudig worden gekoppeld met verschillende videofoons, afhankelijk van je voorkeur.

Naast de standaardopties bieden we ook **maatwerk** oplossingen voor integraties met andere systemen.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	270 MM	400 MM	1500 MM
MAX PAKKETJE	750 MM	210 MM	330 MM



FENIX FRONT CONNECT
BTICINO



FENIX FRONT CONNECT
BTICINO MET CODEKLAVIER

2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

VRIJSTAAND

ELEKTRISCH SLOT

VIDEOFOON EN DEURBEL

ALUMINIUMNAAMPLAATJE
VOOR GRAVURE

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN
- + BRIEVEN EN PAKJES GESCHIEDEN ONTVANGEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN
- + AAN TE SLUITEN OP EEN VIDEOFOON EN/OF CODEKLAVIER
- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT

bticino
A Group brand | Legrand

Comelit
Passion and innovation

FERMAX

niko

Akuvox
Open A Smart World

VIMAR

2N

AIPHONE

SSS SIEDLE



18



FENIX TOP MEDIUM

Nexus

ART. NR.: AB321021

De **Nexus** springt eruit dankzij zijn praktische indeling met **apart postvak en groot volume voor pakjes**. Het design combineert een moderne brievengleuf met een discreet cijferslot aan de achterzijde voor een strakke uitstraling.

Je kunt de plaat van het postvak van de Nexus verwijderen om het volume te vergroten, ideaal voor wanneer je langere tijd weg bent.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	270 MM	400 MM	1000 MM
MAX PAKKETJE	330 MM	210 MM	750 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
CIJFERSLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN
- + BRIEVEN EN PAKJES GESCHIEDEN ONTVANGEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN
- + MEERPUNTSSLUITING VOOR EXTRA VEILIGHEID
- + UITNEEMBARE PLAAT POSTVAK



Nexus ensemble H1180 2BB 1K

ART. NR.: AB01-000046

De **Nexus Ensemble** combineert meerdere postvakken en apart vak voor pakjes. Dankzij het modulaire ontwerp kan de Nexus Ensemble voor verschillende toepassingen worden ingezet zoals **koppelwoningen of bedrijven die werk en prive gescheiden willen houden**.

Opties personalisatie:

De brievenbusgleuf kan met naam- en busnummergravures voorzien worden. Achteraan is een aluminium naamplaatje voorzien, optioneel met gravure. Beide kunnen gemakkelijk vervangen worden.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	270 MM	400 MM	1240 MM
MAX PAKKETJE	330 MM	210 MM	750 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
CIJFERSLOT OF
DRAAIKNOP

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN
- + BRIEVEN EN PAKJES GESCEIDEN ONTVANGEN
- + OPTIONEEL MAATWERK: BUSNUMMER- & NAAMGRAVURES OP DE BRIEVENBUS OPENING

NEXUS ENSEMBLE IS OOK BESCHIKBAAR IN ANDERE OPSTELLINGEN: P. 102.

Maxus 1100/1400

ART. NR.:

1100 SINGLE: AB318021

1100 DOUBLE: AB318121

1400 SINGLE: AB318221


1400 DOUBLE: AB318321

De **Maxus** is de grote broer van het populaire Nexus model. Het ontwerp heeft de bekende brievenbusgleuf en apart postvak en voegt daarnaast een geïntegreerd pakketvak toe, met een digitaal cijferslot of sleutelslot.

Dankzij het **modulaire ontwerp**, en de mogelijkheid om aan **één of twee zijdes** een pakketbrievenbus te voorzien, kan de Maxus voor verschillende toepassingen worden ingezet zoals **koppelwoningen en bedrijven**.

Nummer, naam- en/of logo gravures zijn mogelijk, inclusief **LED-verlichting** voor extra zichtbaarheid en stijl.

Tenslotte kan de Maxus dienen als **afscheidend element**, een ideaal alternatief voor een muurtje.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
MAXUS 1100	1100 MM	300 MM	990 MM
MAX PAKKETJE	490 MM	260 MM	635 MM
MAXUS 1400	1400 MM	300 MM	990 MM
MAX PAKKETJE	640 MM	260 MM	635 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
CIJFERSLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN
- + BRIEVEN EN PAKJES GESCHIEDEN ONTVANGEN
- + UITNEEMBARE PLAAT POSTVAK
- + **AFWERKOPTIE: NUMMER, NAAM- EN/ OF LOGO GRAVURES, INCLUSIEF LED VERLICHTING**

112-114

LIBECO

LIFLAX

FLAXIMMO



LIBECO FOUNDATION

LIBECO HOME STORES

Topak

ART. NR.: AB327221

De **TOPAK** is de pakketbrievenbussen geïnspireerd op de TOPA. Het praktisch **opbouwmodel** kan eenvoudig aan de gevel bevestigd worden. Het cijferslot is discreet onder de klep geplaatst voor een strak design.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	411 MM	251 MM	570 MM
MAX PAKKETJE	450 MM	340 MM	200 MM




2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
OPBOUW
CIJFERSLOT

+ ONTVANGEN EN LATEN
OPHALEN VAN MEERDERE
KLEINE PAKKETTEN

Topak met voet


ART. NR.: AB01-000080



TOPAK is het zusje van de TOPA en is ontworpen als pakketbrievenbus die op een voet staat. Het biedt dezelfde stijlvolle functionaliteit als de TOPA, maar is geschikt voor het ontvangen van zowel brieven als pakketten.

De TOPAK is de pakketbrievenbussen geïnspireerd op de TOPA. Het cijferslot is discreet onder de klep geplaatst voor een strak design.

De TOPAK is ook beschikbaar **als vrijstaande pakketbrievenbus gemonteerd op een voet**.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	411 MM	251 MM	570 MM
MAX PAKKETJE	340 MM	200 MM	450 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND OP EEN VOET
CIJFERSLOT



+ ONTVANGEN EN LATEN
OPHALEN VAN MEERDERE
KLEINE PAKKETTEN

Intrabox mechanical

ART. NR.: AB07-000023

De **Intrabox** is een **praktisch inbouwmodel**, ontworpen voor **situaties met beperkte ruimte**. Ideaal voor stedelijke omgevingen, waar gevels direct aan de straat liggen zonder voortuin of ingebouwd in een muur of wand langs de openbare weg.

Intrabox Mechanical is uitgevoerd met **valklep**.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	510 MM	210 MM	1133 MM
MAX PAKKETJE	350 MM	285 MM	155 MM





2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
INBOUW
VALKLEP

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + SOFT-CLOSE
- + SCHOKABSORBERENDE FOAM

Intrabox DCL

ART. NR.: AB07-000024

Intrabox DCL heeft een **digitaal cijferslot** en **aparte brievenklep**.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	510 MM	210 MM	813 MM
MAX PAKKETJE	500 MM	285 MM	180 MM





2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
INBOUW
CIJFERSLOT

+ ONTVANGEN EN LATEN
OPHALEN VAN MEERDERE
KLEINE PAKKETTEN


Intrabox Connect

ART. NR.: AB07-000025

Intrabox Connect heeft een **elektrisch slot** en **aparte brievenklep**.




	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	510 MM	210 MM	813 MM
MAX PAKKETJE	500 MM	285 MM	180 MM










2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
INBOUW
ELEKTRISCH SLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + TERUGSTUREN PAKKETTEN
- + AAN TE SLUITEN OP EEN VIDEOFOON EN/OF CODEKLAVIER
- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT



1.3 Pakketbussen

	BULKBOX (CONNECT)	BOXIS DCL	SHOPPERBOX DIGITAL	ENTRADA* PUSHBOX	INTRABOX MECHANICAL
					
GROOTTE PAKKETJE					
BEVEILIGING PAKKETVAK	Bulkbox: cijferslot Bulkbox Connect: elektrisch slot	cijferslot	cijferslot	drukslot	valklep
MATERIAAL	aluminium	aluminium	aluminium	staal	aluminium
KLEUR	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren	> 2000 RAL kleuren
MONTAGE	vrijstaand	opbouw inbouw	opbouw	vrijstaand opbouw	
ARTIKEL NR.	Bulkbox: AB326021	AB330122	AB327222	AB320061	AB07-000023
	Bulkbox Connect: AB326022				

* Het Entrada gamma is ontworpen met oog voor harmonie en stijl.

Alle producten binnen deze lijn – van (pakket)briefbussen tot huisnummers en verlichting – zijn uitgevoerd in zwart (RAL 9005).

Op die manier passen alle elementen naadloos bij elkaar en creëer je een uniform en modern geheel rondom de woning.

Bovendien wordt elk product geleverd inclusief montagemateriaal voor een eenvoudige en snelle installatie.


En dat alles voor een budgetvriendelijke prijs.



BULKBOX


Bulkbox

ART. NR.: AB326021



De **Bulkbox** is ideaal om **grote volumes te ontvangen en versturen**. Dankzij het grote volume kan er zelfs voeding in een koelbox geleverd worden.

De Bulkbox kan overal in de voortuin of tegen de gevel geplaatst worden.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	906 MM	427 MM	515 MM
MAX PAKKETJE	800 MM	500 MM	300 MM




2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
CIJFERSLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN PAKKETTEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN

Bulkbox Connect


ART. NR.: AB326022



De **Bulkbox Connect** is compatibel met de meeste **videofoons en codeklavieren**.

Het model is uitgerust met een **elektrisch slot** dat kan worden aangesloten op een videofoon en/of codeklavier.

Wanneer er op de videofoon wordt aangebeld, ontvang je een oproep op je smartphone. Je kunt vervolgens zien wie er aanbelt en het elektrische slot op afstand openen om een pakje te laten leveren of ophalen.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	906 MM	427 MM	515 MM
MAX PAKKETJE	800 MM	500 MM	300 MM





2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VRIJSTAAND
ELEKTRISCH SLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN PAKKETTEN
- + IDEAAL VOOR GROTE PAKKETTEN
- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT

Boxis DCL

ART. NR.: AB330122

De **Boxis** pakketbus is een veelzijdige oplossing die zowel voor opbouw als inbouw toegepast kan worden. Het kan gecombineerd worden met de Boxis Brievenbus 540/D/505 voor een complete oplossing. Deze pakketbus is uitgerust met een zwart digitaal cijferslot, dat vlak in de brievenbus is ingewerkt voor een strakke uitstraling.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	310 MM	240 MM	400 MM
MAX PAKKETJE	320 MM	220 MM	190 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
OPBOUW OF INBOUW
CIJFERSLOT

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE KLEINE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN PAKKETTEN



Topak

ART. NR.:

ZONDER VOET: AB327221

MET VOET: AB01-000080

De **TOPAK** kan zowel gebruikt worden als enkel een pakketvak en een pakketvak met brievenbusgleuf, door het eenvoudig verwijderen van een tussenstukje.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	411 MM	251 MM	570 MM
MAX PAKKETJE	450 MM	340 MM	200 MM





2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
CIJFERSLOT
OPBOUW

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE KLEINE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN PAKKETTEN

Intrabox mechanical

ART. NR.: AB07-000023

De **Intrabox Mechanical** is een compact inbouwmodel, ideaal voor situaties waar weinig of geen ruimte rondom het huis beschikbaar is.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
BRIEVENBUS	510 MM	210 MM	1133 MM
MAX PAKKETJE	350 MM	285 MM	155 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
INBOUW
VALKLEP

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + SOFT-CLOSE
- + SCHOKABSORBERENDE FOAM



Fenix + Entrada Path Light

1.4 Maatwerk

Bij eSafe bieden we diverse maatwerkopties in functie van **design, budget en toepassing**.
Contacteer het eSafe team via info@esafe.eu en wij denken graag met je mee.

Onderstaand enkele maatwerk projecten ter inspiratie.



Maxus met laadpaaluitsparing

Een variant van onze Maxus, speciaal ontworpen met **uitsparingen voor een laadpaal**. Dit combineert het gemak van een pakketbrievenbus met een geïntegreerd laadpunt, voor een strakke en praktische oplossing.



Nexus Smartblock

Een slimme variant van onze Nexus. We integreerden een **zitbank en een fietsenrek** met een stopcontact om fietsen op te laden, waardoor het niet alleen een praktische oplossing is, maar ook een sociale ontmoetingsplek.



Fenix met twee brievenkleppen

Voor een klant die zijn praktijkpost gescheiden wilde houden van privépost, hebben we een Fenix op maat ontwikkeld. Met twee aparte brievenkleppen en een afzonderlijk deurtje aan de achterzijde blijft zakelijke en privépost eenvoudig gescheiden.



Fenix met twee deurbellen en verlicht huisnummer

Op vraag van de klant, hebben we een Fenix Connect BTICINO+C voorzien van twee deurbellen en een verlicht huisnummer. Dit zorgt voor een moderne uitstraling en maakt het huisnummer altijd goed zichtbaar.



MAXUS OP MAAT VOOR GC ARCHITECTEN

De Maxus werd op grotere afmetingen dan standaard uitgevoerd en voorzien van LED-verlichting voor maximale visibiliteit, zowel overdag als 's nachts.

11



02. In- en opbouw componenten

- 2.1 BRIEVENBUSKLEPPEN
- 2.2 DEURTJES
- 2.3 HUISNUMMERS
- 2.4 OPVANGKASTEN
- 2.5 INTERCOMPANELEN
- 2.6 MAATWERK

Kleine
elementen.
Grote
indruk.

Met onze inbouw- en opbouwcomponenten geef je de ingang van jouw gebouw de perfecte afwerking.

2.1 Brievenbuskleppen

	505	515	INTEGRA 300	INTEGRA 400	SEAMLESS INTEGRA 300	SEAMLESS INTEGRA 400
	75  264	100  395	120  300	120  400	112  290	112  390
BRIEFOPENING B	230	295	230	330	230	330
BRIEFOPENING H	40	55	43	43	43	43
INBOUWOPENING B	230	295	290	390	230*	330*
INBOUWOPENING H	40	55	112	112	43*	43*
OPEN RICHTING	Naar buiten		Naar binnen			
SOFTCLOSE	-	-	●	●	●	●
ARTIKEL NR.						
gelakt zonder naamplaatje	AB332121	AB332221	AB06-000002	AB06-000004	-	-
gelakt met naamplaatje	AB332122	AB332222	-	-	-	-
FI zonder naamplaatje	AB332101	AB332201	-	-	-	-
FI met naamplaatje	AB332102	AB332202	-	-	-	-
Brut zonder naamplaatje	AB332121_Brut	AB332221_Brut	-	-	AB06-000001	AB06-000003
Brut met naamplaatje	AB332122_Brut	AB332222_Brut	-	-	-	-
Entrada variant**	-	-	AB06-000002	AB06-000004	-	-
Kaliber	-	-	-	-	V02-000011	V02-000012
MONTAGE	Opbouw				Achterbouw	

* Exacte opening afhankelijk van de plaatdikte. Raadpleeg de technische fiche voor details.

** Het Entrada gamma is ontworpen met oog voor harmonie en stijl.

Alle producten binnen deze lijn – van (pakket)brievenbussen tot huisnummers en verlichting – zijn uitgevoerd in zwart (RAL 9005).

Op die manier passen alle elementen naadloos bij elkaar en creëer je een uniform en modern geheel rondom de woning.

Bovendien wordt elk product geleverd inclusief montage materiaal voor een eenvoudige en snelle installatie.

En dat alles voor een budgetvriendelijke prijs.



Klep 505

ART. NR.:

GELAKT ZONDER NAAMPLAATJE: AB332121

GELAKT MET NAAMPLAATJE: AB332122


F1 ZONDER NAAMPLAATJE: AB332101

F1 MET NAAMPLAATJE: AB332102


BRUT ZONDER NAAMPLAATJE: AB332121_BRUT

BRUT MET NAAMPLAATJE: AB332122_BRUT

De **Klep 505** is een buitendraaiende klep zonder zichtbare rand, waarbij de bevestiging zich achter de klep bevindt. Dit zorgt voor een strak en minimalistisch ontwerp. Met 2000 beschikbare RAL-kleuren kan de klep perfect worden afgestemd op het schrijnwerk van jouw gebouw.



	BREEDTE	HOOGTE
OPBOUWMAAT	264 MM	75 MM
OPENING KLEP	230 MM	40 MM
OPENING IN MUUR	230 MM	40 MM



2000 RAL KLEUREN,
F1 EN BRUT
ALUMINIUM
BUITENDRAAIEND

- + OPLIGGEND
- + GRAVURE OP DE KLEP
MOGELIJK

Klep 515

ART. NR.:

GELAKT ZONDER NAAMPLAATJE: AB332221

GELAKT MET NAAMPLAATJE: B332222


F1 ZONDER NAAMPLAATJE: AB332201

F1 MET NAAMPLAATJE: AB332202


BRUT ZONDER NAAMPLAATJE: AB332221_BRUT

BRUT MET NAAMPLAATJE: AB332222_BRUT

De **Klep 515** is eenvoudig te monteren op diverse materialen, zoals metselwerk. Dankzij de brede rand dekt de klep de opening in de muur ruim af, wat zorgt voor een nette en complete afwerking. De bevestiging zit verborgen achter de klep, wat bijdraagt aan een strak en minimalistisch ontwerp.



	BREEDTE	HOOGTE
OPBOUWMAAT	395 MM	100 MM
OPENING KLEP	295 MM	55 MM
OPENING IN MUUR	295 MM	55 MM



2000 RAL KLEUREN,
F1 EN BRUT
ALUMINIUM
BUITENDRAAIEND

- + OPLIGGEND
- + GRAVURE OP DE KLEP
MOGELIJK


Integra 300/400

ART. NR.:


300: AB06-000002

400: AB06-000004

De **Integra 300 en 400** zijn binnendraaiende kleppen die volledig inzetten op kwaliteit. Dankzij het gegoten vochtwerende rubber zijn deze kleppen waterdicht, zelfs bij sterke wind. Het innovatieve soft-close mechanisme zorgt ervoor dat de klep langzaam sluit, zodat post niet tussen de klep blijft steken.



	BREEDTE	HOOGTE
OPBOUWMAAT	300 MM / 400 MM	120 MM
OPENING KLEP	230 MM / 330 MM	43 MM
OPENING IN MUUR	ZIE TECHNISCHE FICHE	



INTEGRA 300



INTEGRA 400

2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
BINNENDRAAIEND

- + VLAKLIGGEND
- + STRAK DESIGN
- + VERVANGBARE FRONTPLAAT VOOR GRAVURES
- + SOFT-CLOSE
- + UITSTEKENDE AFDICHTING

Seamless Integra 300/400


ART. NR.:

300: AB06-000001

400: AB06-000003

300: 1x KALIBER VOOR MONTAGE: V02-000011

400: 1x KALIBER VOOR MONTAGE: V02-000012



Deze **Seamless Integra** is een variant op Integra en is speciaal ontwikkeld om verder te verwerken in eigen plaatwerk (van 2 tot 5mm dik), met een naadloze high-end afwerking.

De frontplaat wordt brut aangeleverd, en kan door de klant meegelakt worden met het eigen plaatwerk, zodat de klep naadloos en zonder kleurverschil ingebouwd kan worden.

Voor montage is een eenmalige aankoop van een kaliber aanbevolen om bij de installatie ervoor te zorgen dat het kader achteraan juist gepositioneerd wordt.

	BREEDTE	HOOGTE
OPBOUWMAAT	290 MM / 390 MM	112 MM
OPENING KLEP	230 MM / 330 MM	43 MM
OPENING IN PLAAT	ZIE TECHNISCHE FICHE	



SEAMLESS INTEGRA 300







SEAMLESS INTEGRA 400

BRUT
ALUMINIUM
BINNENDRAAIEND

- + NAADLOZE INBOUW
- + VLAKLIGGEND
- + STRAK DESIGN
- + VERVANGBARE FRONTPLAAT VOOR GRAVURES
- + SOFT-CLOSE
- + UITSTEKENDE AFDICHTING

2.2 Deurtjes

	529/1	529/1/H	529/2	529/3	529/3/H	BUILT-IN TRAPDOOR	SEAMLESS BUILT-IN DOOR 240	SEAMLESS BUILT-IN DOOR 380	SEAMLESS BUILT-IN DOOR 500	SEAMLESS BUILT-IN TRAP DOOR
										
RAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FI	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
BRUT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MOGELIJK GEINTE- GREERDE BRIEVEN- KLEP	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
MECHA- NISCH SLOT	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
CIJFERSLOT	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
ELEKTRISCH SLOT	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-
VALKLEP- SYSTEEM	-	-	-	-	-	● *	-	● *	-	● *
ARTIKEL NR.										
Kaliber	-	-	-	-	-	-	V02- 000010	V02- 000010	V02- 000010	V02- 000010
MONTAGE	Opbouw						Achterbouw			


* De afmetingen van het product zijn groter dan het inbouw kader.
Zie productpagina voor technische details.

	ORDERNUMMER			
	RAL COLOR	BRUT	F1	ENTRADA
529/1	AB331021	AB331021_brut	AB331001	AB320461
529/1/H	AB331022	AB331022_brut	AB331002	-
529/1/H/505	AB331023	AB331023_brut	AB331003	-
529/2	AB331121	AB331121_brut	AB331101	-
529/2/505	AB331122	AB331122_brut	AB331102	-
529/3	AB331221	AB331221_brut	AB331201	AB320462
529/3/H	AB331222	AB331222_brut	AB331202	-
529/3/505	AB331223	AB331223_brut	AB331203	-
529/3/H/515	AB331224	AB331224_brut	AB331204	-
529/3 CONNECT	AB331321	AB331321_brut	-	-
529/3 DCL	AB331421	AB331421_brut	-	AB320463
BUILT-IN TRAPDOOR 330X 380 X2	AB07-000022	-	-	
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 240 X3 MECH	AB07-000027	AB07-000027_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 240 X4 MECH	AB07-000028	AB07-000028_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 380 X3 MECH	AB07-000002	AB07-000002_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 380 X4 MECH	AB07-000003	AB07-000003_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 380 X3 DIGITAL	AB07-000005	AB07-000005_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 380 X4 DIGITAL	AB07-000006	AB07-000006_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 380 X3 CONNECT	AB07-000008	AB07-000008_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 380 X4 CONNECT	AB07-000009	AB07-000009_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 500 X3 MECH	AB07-000014	AB07-000014_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 500 X4 MECH	AB07-000015	AB07-000015_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 500 X3 DIGITAL	AB07-000017	AB07-000017_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 500 X4 DIGITAL	AB07-000018	AB07-000018_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 500 X3 CONNECT	AB07-000020	AB07-000020_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN DOOR 330X 500 X4 CONNECT	AB07-000021	AB07-000021_brut	-	-
KALIBER BUILT-IN FRAME DOOR	V02-000010	-	-	
SEAMLESS BUILT-IN TRAPDOOR 330X 380 X3	AB07-000011	AB07-000011_brut	-	-
SEAMLESS BUILT-IN TRAPDOOR 330X 380 X4	AB07-000012	AB07-000012_brut	-	-

Deur 529

ART. NR.: ZIE TABEL P. 53

- 2000 RAL KLEUREN
- FI EN BRUT
- ALUMINIUM



Deur 529 is eenvoudig te monteren op verschillende materialen, zoals metselwerk. De robuuste rand van aluminium profielen dekt de opening in de muur ruim af, wat zorgt voor een stevige en nette afwerking.


Beschikbaar als brievenbusdeur, als brievenbusdeur met geïntegreerde brievenklep en als pakketdeur.

	529/1	529/ 1/H/505	529/ 2/ 505	529/ 3*/ 505	529/ 3/H/515
A	352	248	352	442	352
B	248	352	352	352	442
C	302	198	302	392	302
D	198	302	302	302	392
E		230	230	230	295
F		40	40	40	60


MUROPENING = (C+4MM) X (D+4MM)
DEUROPENING = (C-54MM) X (D-54MM)

* OOK BESCHIKBAAR MET CIJFERSLOT OF ELEKTRISCH SLOT.

PAKKETDEUR MET DCL




PAKKETDEUR CONNECT




Brievenbusdeur




DEUR 529/1




DEUR 529/1/H



DEUR 529/2



DEUR 529/3




DEUR 529/3/H

Met geïntegreerde brievenklep


+ GEÏNTEGREERDE
BRIEVENKLEP



DEUR 529/1/H/505



DEUR 529/2/505




DEUR 529/3/505



DEUR 529/3/H/515

Pakketdeur



DEUR 529/3 DOL

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN




DEUR 529/3 CONNECT

- + ONTVANGEN MEERDERE PAKKETTEN
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT
- + LATEN OPHALEN PAKKETTEN
- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE (OF AAN TE SLUITEN OP EEN CODEKLAVIER)

Built-in trapdoor

ART. NR.: ZIE TABEL P. 53


De **Built-in Trapdoor** is ontworpen voor eenvoudige integratie in eigen constructies. Dankzij de brede rand kan deze valklep moeiteloos worden ingebouwd, zonder hoge eisen te stellen aan de grootte van de gatopening. Dit maakt de installatie snel en probleemloos.



	BREEDTE	HOOGTE
BUITENMAAT	440 MM	490 MM
BINNENMAAT	390 MM	440 MM
PAKKET OPENING	300 MM	235 MM
MUUR OPENING	394 MM	444 MM



- 2000 RAL KLEUREN
- ALUMINIUM
- VALKLEP
- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + SOFT-CLOSE




BUILT IN TRAPDOOR


Seamless built-in door

ART. NR.: ZIE TABEL P. 53


SEAMLESS BUILT-IN DOOR MECHANICAL



SEAMLESS BUILT-IN DOOR DIGITAL



SEAMLESS BUILT-IN DOOR CONNECT



De **Seamless Built-in door** biedt eenvoudige integratie in eigen constructies, met een volledig naadloze afwerking voor een premium look.


Deze deur kan worden voorzien van verschillende slotopties, zoals een mechanisch slot, digitaal cijferslot, elektrisch slot.

Voor montage is een eenmalig aankoop van vier kalibers aanbevolen om bij installatie ervoor te zorgen dat het kader achteraan juist gepositioneerd wordt.

	XS	S	M
A	330	330	330
B	240	380	500
C	300	440	560
D	390	390	390

GATOPENING PLAATWERK = A X B
DEUROPENING = (A-30MM) X (B-30MM)

Met het **Seamless Gamma** haal je ultieme afwerkingskwaliteit in huis voor een perfect geïntegreerd resultaat. De deurtjes kunnen eenvoudig gemonteerd worden in plaatwerk van 2 tot 5 mm dik en worden brut aangeleverd, zodat ze door de klant zelf meegelakt kunnen worden. Het achterliggende frame wordt zwart geanodiseerd geleverd.



Waterdicht

De watergoot en dichtingsrubber zorgen ervoor dat de deuren waterdicht zijn.



1 set kalibers

Eén set kalibers nodig om alle frames/deurtjes te kunnen monteren.

1 type frame

Frame hetzelfde voor verschillende type deurtjes.


Mech



330X240



330X380



330X500

Digital



330X380



330X500

BRUT
OP AANVRAAG 2000 RAL
KLEUREN
ALUMINIUM

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + TERUGSTUREN PAKKETTEN

Connect



330X380



330X500


- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE (OF AAN TE SLUITEN OP EEN CODEKLAVIER)
- + ONTVANGEN MEERDERE PAKKETTEN
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT
- + TERUGSTUREN PAKKETTEN

Seamless built-in trapdoor

ART. NR.: ZIE TABEL P. 53

De Seamless Built-in Trapdoor biedt een naadloze integratie in je constructie, met een strakke afwerking. Dankzij de valklep kun je eenvoudig pakketjes ontvangen.

Voor montage is een eenmalig aankoop van vier kalibers aanbevolen om bij installatie ervoor te zorgen dat het kader achteraan juist gepositioneerd wordt.





	BREEDTE	HOOGTE
GAT OPENING	330 MM	380 MM
PAKKET OPENING	300 MM	350 MM
NODIGE INBOUWRUIMTE	390 MM	440 MM



BRUT
OP AANVRAAG
2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
VALKLEP

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + SOFT-CLOSE



SEAMLESS BUILT-IN DOOR MECHANICAL

2.3 Huisnummers

	CIJFERS E32			LETTERS E31			ENTRADA*	
	50/1,5	100/1,5	100/4	50/1,5	100/1,5	100/4	100/1,5	100/4
DIKTE	1.5	1.5	4	1.5	1.5	4	1.5	4
ZWART	●	●	●	●	●	●	●	●
WIT	●	●	●	●	●	●	-	-
INOX LOOK	●	●	-	●	●	-	-	-
RAL KLEUR	●	●	●	●	●	●	-	-
MONTAGE MET DUBBELZIJDIGE TAPE	●	●	●	●	●	●	●	●
MONTAGE MET MONTAGEPLUGGEN EN DRAADSTANG	-	-	●	-	-	●	-	●

* Het Entrada gamma is ontworpen met oog voor harmonie en stijl.

Alle producten binnen deze lijn – van (pakket)briefbussen tot huisnummers en verlichting – zijn uitgevoerd in zwart (RAL 9005).

Op die manier passen alle elementen naadloos bij elkaar en creëer je een uniform en modern geheel rondom de woning.

Bovendien wordt elk product geleverd inclusief montagemateriaal voor een eenvoudige en snelle installatie.

En dat alles voor een budgetvriendelijke prijs.

		ARTIKEL NUMMER		
		RAL KLEUR	INOX LOOK	ENTRADA *
50X1,5	0	AB324090	AB324010	-
	1	AB324091	AB324011	-
	2	AB324092	AB324012	-
	3	AB324093	AB324013	-
	4	AB324094	AB324014	-
	5	AB324095	AB324015	-
	6	AB324096	AB324016	-
	7	AB324097	AB324017	-
	8	AB324098	AB324018	-
	9	AB324099	AB324019	-
	A	AB324491	AB324411	-
	B	AB324492	AB324412	-
	C	AB324493	AB324413	-
100X1,5	0	AB324190	AB324110	AB320760
	1	AB324191	AB324111	AB320761
	2	AB324192	AB324112	AB300762
	3	AB324193	AB324113	AB300763
	4	AB324194	AB324114	AB300764
	5	AB324195	AB324115	AB300765
	6	AB324195	AB324115	AB300765
	7	AB324195	AB324115	AB300765
	8	AB324198	AB324118	AB300768
	9	AB324198	AB324118	AB300768
	A	AB324591	AB324511	AB30076A
	B	AB324592	AB324512	AB30076B
	C	AB324592	AB324512	AB30076B
100X4	0	AB324390	-	AB320860
	1	AB324391	-	AB320861
	2	AB324392	-	AB300862
	3	AB324393	-	AB300863
	4	AB324394	-	AB300864
	5	AB324395	-	AB300865
	6	AB324396	-	AB300866
	7	AB324397	-	AB300867
	8	AB324398	-	AB300868
	9	AB324399	-	AB300869
	A	AB324791	-	AB30086A
	B	AB324792	-	AB30086B
	C	AB324793	-	AB30086C


* Enkel verkrijgbaar in RAL 9005 T

Cijfers E32


ART. NR.: ZIE TABEL P. 63

Verkrijgbaar in drie varianten:

50/1,5
100/1,5
100/4



	HOOGTE	DIKTE
50/1,5	50 MM	1,5 MM
100/1,5	100 MM	1,5 MM
100/4	100 MM	4 MM



- 2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
- + STIJLVOL MODERN
LETTERTYPE
- + OOK VERKRIJGBAAR
IN INOX LOOK,
UITGEZONDERD 100/4

Letters E31

ART. NR.: ZIE TABEL P. 63

Verkrijgbaar in drie varianten:

50/1,5
100/1,5
100/4



	HOOGTE	DIKTE
50/1,5	50 MM	1,5 MM
100/1,5	100 MM	1,5 MM
100/4	100 MM	4 MM

A B C

2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM

- + STIJLVOL MODERN
LETTERTYPE
- + OOK VERKRIJGBAAR
IN INOX LOOK,
UITGEZONDERD 100/4


Andere letters zijn beschikbaar op aanvraag.

Entrada


ART. NR.: ZIE TABEL P. 63

Verkrijgbaar in twee varianten:

100/1,5
100/4



	HOOGTE	DIKTE
100/1,5	100 MM	1,5 MM
100/4	100 MM	4 MM







RAL 9005 MAT TXT
ALUMINIUM

+ STIJLVOL MODERN
LETTERTYPE

A close-up photograph of a brown, textured mailbox. The mailbox is open, showing its interior. On the front panel, the number '42' is mounted in a dark, three-dimensional font. The background is slightly blurred, showing a green surface with colorful circular patterns.

42

2.4 Opvangkasten

	BOXIS 541	BOXIS 541/D	BOXIS 547	BOXIS 547/D	INTERNA 561	INTERNA 561/D
						
ORDERNUMMER	AB341121	AB341122	AB341221	AB341222	AB344121	AB344122
MET NAAMPLAATJE	-	-	-	-	AB44123	AB44124



Boxis

De **Boxis** is ons **verticaal opvangkastje**. Deze optie is vooral geschikt wanneer je slechts één opvangkastje nodig hebt of wanneer de **beschikbare diepte beperkt** is.

2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

SLEUTELSLLOT

Boxis 541 en 541/D


ART. NR.:

BOXIS 541: AB341121

BOXIS 541D: AB341122



	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
BOXIS 541	400	310	120
BOXIS 541/D	400	310	240



Boxis 547 en 547/D


ART. NR.:

BOXIS 547: AB341221

BOXIS 547D: AB341222



	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
BOXIS 547	310	400	120
BOXIS 547/D	310	400	240



Interna

De **Interna** is ons **horizontaal opvangkastje**. Deze optie is ideaal wanneer je **meerdere opvangkastjes boven elkaar** wilt plaatsen, dankzij het compacte ontwerp met beperkte hoogte maar **voldoende diepte**.


2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
SLEUTELSLLOT

Interna 561

ART. NR.: AB344121



	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
INTERNA 561	110	330	285




Interna 561/D

ART. NR.: AB344122



	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
INTERNA 561/D	220	330	285



2.5 Intercompanelen

	BCLPH	BCL	BL	BC	B	ENTRADA DOORBELL*
	 1070 330	 680 180	 540 160	 350 180	 222 160	 40 130
VIDEOFOON	●	●	●	●	●	-
DEURBEL	●	●	●	●	●	●
BRIEVENKLEP	●	●	●	-	-	-
PAKKETDEUR	●	-	-	-	-	-
CODEKLAVIER	●	●	-	●	-	-
ARTIKEL NR.	AB324221	AB324223	AB324224	AB324225	AB324226	AB300961

* Het Entrada gamma is ontworpen met oog voor harmonie en stijl.

Alle producten binnen deze lijn – van (pakket)brievenbussen tot huisnummers en verlichting – zijn uitgevoerd in zwart (RAL 9005).

Op die manier passen alle elementen naadloos bij elkaar en creëer je een uniform en modern geheel rondom de woning.

Bovendien wordt elk product geleverd inclusief montagemateriaal voor een eenvoudige en snelle installatie.

En dat alles voor een budgetvriendelijke prijs.



INTERCOM BCL

Smartpanel


2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM

+ NAADLOZE INTEGRATIE
VAN VERSCHILLENDE
FUNCTIONALITEITEN

De **Smartpanel** combineert verschillende functionaliteiten in **één strak inbouwproduct** voor een moderne uitstraling. Het paneel integreert videofonie Bticino, een deurbel, een codeklavier, een brievenklep en een pakketvak in één elegant ontwerp.


BCLPH

ART. NR.: AB324221



BCL

ART. NR.: AB324223




BL

ART. NR.: AB324224



	BREEDTE	HOOGTE
BL	160	540




BC

ART. NR.: AB324225



	BREEDTE	HOOGTE
BC	180	350




B

ART. NR.: AB324226




	BREEDTE	HOOGTE
B	160	222



Entrada doorbell

ART. NR.: AB300961




	BREEDTE	HOOGTE
ENTRADA DOORBELL	130	40



| RAL 9005 MAT TXT

- + DEURBELKNOP MET LED
- + GESCHIKT VOOR GRAVURES
- + ENTRADA GAMME ICOONTJE



SMARTPANEL BCL

2.6 Maatwerk

Bij eSafe bieden we uitgebreide maatwerkopties voor inbouwcomponenten, zodat deze perfect aansluiten op jouw wensen. Je kunt deurtjes op maat laten maken met aangepaste afmetingen. De smartpanel kan worden voorzien van een videofoon naar wens, zelfs als deze buiten onze standaard valt. Daarnaast kunnen we verschillende functionaliteiten naadloos met elkaar combineren.

Of het nu gaat om de afmetingen van de deurtjes, de keuze van sloten of de integratie van technologieën, wij bieden de flexibiliteit om eSafe-producten volledig af te stemmen op jouw project. We denken graag met je mee in functie van **functionaliteit, budget en esthetiek**.



Built-in trapdoor met maatwerk

De built-in trapdoor biedt uitgebreide maatwerk mogelijkheden om perfect aan te sluiten bij jouw project. **Videofonie, een deurbel en een aparte brievenklep** worden bij dit ontwerp naadloos geïntegreerd.



Smartpanel met langere frontplaat

Het Smartpanel kan worden aangepast met een langere frontplaat om beter aan te sluiten bij het totaalconcept van jouw ontwerp. Dit maatwerk is ideaal wanneer het ontwerp **verticale lijnen** vraagt en je een uniforme uitstraling wilt behouden.



SMARTPANEL MAATWERK MET LANGERE FRONTPLAAT



03.

Post-en pakket

Ensembles

- 3.1 ESAFE WALL
- 3.2 NEXUS ENSEMBLE
- 3.3 BOXIS
- 3.4 OUTERNA
- 3.5 INTERNA
- 3.6 FERRO

Meerdere
functies,
één perfect
geheel.

Of het nu gaat om kleine en grote appartementen, bedrijfsgebouwen, bedrijvencentra of handelszaken, wij bieden ensembles die meerdere functionaliteiten combineren in één strak geheel. We geven je de vrijheid om een samenstelling te creëren die perfect aansluit bij jouw project.

Post-en pakket ensembles

		★★★	★★				★
		ESAFE WALL	NEXUS ENSEMBLE	BOXIS	OUTERNA	INTERNA	FERRO
>2000 RAL KLEUREN		●	●	●	●	●	●
NAAMPLAATJE	ALUMINIUM VLAKLIGGEND + GRAVURE	●	●	-	-	-	-
	ALUMINIUM OPLIGGEND	-	-	●	●	●	-
	KUNSTSTOF OPLIGGEND	-	-	●	●	●	●
PAKKETVAK	ELEKTRISCH	●	-	●*	-	-	-
	CIJFERSLOT	●	●	●	-	-	-
	DRAAIKNOP	-	●	●	-	-	-
BRIEVENBUS	ELEKTRISCH	●	-	-	-	-	-
	MECHANISCH	●	●	●	●	●	●
	CUSTOM	●	-	●**	●**	●**	●
GEPERSONALISEERDE UITSPARING MET LED		●	-	-	-	-	-
GEÏNTEGREERDE INTERCOM / DEURBELLEN		●	●	-	-	-	●
KAST MET UITSPARING VOOR INTERCOM		-	-	●	●	●	●
BEHEERPORTAAL, GEBRUIKERS APP		●	-	-	-	-	-
MONTAGE-MOGELIJKHEDEN	VRIJSTAAND ZUIL	●	●	-	-	-	-
	VRIJSTAAND VOETEN	●	-	●	●	●	●
	OPBOUW	●	-	●	●	●	●
	INBOUW	●	-	●	●	●	●
	RAAMPROFIEL	-	-	-	-	-	●
BUITENGEBRUIK		●	●	●	●	-	●
BINNENGEBRUIK		●	-	●	●	●	●

* Er is 1 elektrisch pakketvak mogelijk, in combinatie met videofonie

** Enkel mogelijk vanaf 200mm H.

**Voor élk type project bieden we een oplossing
Afhankelijk van toepassing, design én budget.**

★★★★

Minimalistisch design met oog voor detail, kwalitatieve materialen en hoogwaardige technologie voor mid- tot high-end projecten.

★★

Kwalitatieve aluminium producten, met oog voor afwerking en toevoeging van extra functionaliteiten zoals pakketvakken.

★

Robuuste functionele producten aan de beste prijs.



3.1 eSafe wall

De eSafe Wall is het toonbeeld van innovatie en design.

Dit ensemble integreert verschillende functies in één: brievenbussen, pakketvakken, deurbellen en een videofoon. Samen vormen ze een samenhangend en rustgevend geheel met een strak design.

De eSafe Wall is volledig modulair en kan worden aangepast aan de beschikbare ruimte, specifieke toepassingen en het beschikbare budget.

Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing.

2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

ANDERE MATERIALEN
MOGELIJK
MET ESAFE TECHPACK

UITNAME VOORAAN

VRIJSTAAND, INBOUW EN
OPBOUW

+ STRAK DESIGN

+ HOGE ONTWERPVRIJHEID

+ VOLLEDIGE CONNECTIVITEIT

+ BEHEER OP AFSTAND

+ UITGEBREIDE
INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN

+ UITGEBREIDE
PERSONALISATIE

+ GESCHIKT VOOR BINNEN EN
BUITENGEBRUIK

MODULAIRE OPTIES



BRIEVENBUS ELEKTRISCH



BRIEVENBUS MECHANISCH



PAKKETVAK ELEKTRISCH



PAKKETVAK MECHANISCH



LIGHTBOX



AFDAK PREMIUM



AFDAK PLAATWERK



CENTRALE KAST ELEKTRISCH



CENTRALE KAST MECHANISCH



BEHEERPORTAAL



GEBRUIKERS APP



RFID BADGE

LTG Building

AFDAK PREMIUM

BRIEVENBUS ELEKTRISCH

CENTRALE KAST

PAKKETVAK ELEKTRISCH

48/3

48/4

48/5

48/6

46/1

48/7

46/2

48/8

48/1

48/9

48/2

48/10



28/0001

28/0002

28/0003

28/0004

28/0005

28/0006

28/0007

28/0008

28/0009

28/0010

28/0011

28/0012

28/0013

28/0014

eSafe Wall Brievenbussen

MODULAIRE OPTIES



Brievenbus elektrisch

De elektrische brievenbus werkt met een elektrisch slot en heeft een zeer strak design. Je kan de post uithalen met een cijfercode op het display of een RFID-badge. Het kan ook van op afstand beheerd worden via de app.

MET NAAR BINNEN
DRAAIENDE KLEP

PERSONALISATIE:

ALUMINIUM GEGRAVEERD
NAAMPLAATJE

GEGRAVEERD NUMMER OP
DE KLEP


- + STRAK DESIGN
- + BEHEER MET DISPLAY
- + BEHEER OP AFSTAND
VIA APP



Brievenbus mechanisch

De mechanische brievenbus werkt met een mechanisch slot met een sleuteltje. Het is eenvoudig en gemakkelijk in gebruik.

- + ECONOMISCHER
- + GEEN BEKABELING NODIG



	BOX			OPENING BRIEVENKLEP	
	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BREEDTE
XS	100	380	445	42	265*
150	150	380	445	42	265
S	200	380	445	42	265

*Bij mechanische XS brievenbus is de opening brievenklep 42 op 230.



eSafe Wall Pakketvakken

MODULAIRE OPTIES



Pakketvak elektrisch

Het elektrisch pakketvak met elektrisch slot heeft een zeer strakke afwerking. De pakjes haal je uit met gebruik van cijfercode op het display of met een RFID badge. Via de app kan je de pakketvakken van op afstand beheren. Bijkomend voordeel is het efficiënt ruimtegebruik omdat de pakketvakken optimaal benut kunnen worden (minder pakketvakken nodig dan aantal gebruikers).


- + STRAK DESIGN
- + BEHEER OP AFSTAND
- + EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK



Pakketvak mechanisch

De mechanische pakketvakken werken met een cijferslot. Ze zijn eenvoudig en gemakkelijk in gebruik.

- + ECONOMISCHER
- + GEEN BEKABELING NODIG



	H	B	D	CIJFERSLOT	ELEKTRISCH SLOT
XS	100	380	445	-	●
150	150	380	445	-	●
S	200	380	445	●	●
M	400	380	445	●	●
L(V)	800	380	445	●	●
L(H)	400	760	445	●	●
XL	800	760	445	OP AANVRAAG	●

Villa Orion 23

00/02

00/03

00/05

00/06

01/02

01/03

01/05

01/06

02/02

02/03

02/05

02/06

03/02

03/03

03/05



eSafe Wall Lightbox

MODULAIRE OPTIES





Lightbox

De eSafe Wall kan worden uitgerust met een lightbox voorzien van LED-verlichting met wit licht en een naam gravure.

In maatwerk is ook een logo gravure mogelijk.

- + EXTRA VISIBILITEIT VAN PROJECT OF BEDRIJFSNAAM
- + DAG EN NACHT ZICHTBAAR



	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
XS 2K	100	760	445
XS 4K	100	1520	445
S 2K	200	760	445
S 4K	200	1520	445




eSafe Wall Afdak

MODULAIRE OPTIES



Afdak premium

De eSafe Wall wordt voorzien met een overkapping met afwatering discreet naar achter. De overkapping kan voorzien worden met functionele verlichting en en kan gepersonaliseerd worden met gravure.



AFDAK VOOR
BUITENGEBRUIK

- + AFWATERING ACHTERAAN
- + FUNCTIONELE
VERLICHTING
- + NAAM OF LOGO GRAVURE

#	BREEDTE AFDAK (L1)	MAX LENGTE BELETTERING (L2)
2 kolom	761	675
3 kolom	1142	1048
4 kolom	1523	1125
5 kolom	1904	1575
6 kolom	2285	2025




Afdak plaatwerk

Afwerkingsplaten bovenaan en op zij lopen door om de eSafe Wall te beschermen tegen de regen.

AFDAK VOOR
BUITENGEBRUIK

- + ECONOMISCHER



#	BREEDTE	DIEPTE (L3)	HOOGTE (L2)
1 kolom	386	595	406
2 kolom	767	645	506
3 kolom	1148		...
4 kolom	1529		...
5 kolom	1910		1706
6 kolom	2291		1806



SINT-ANTONIUSSTRAAT, 9



eSafe

Sint-Antoniusstraat 9

eSafe Wall

Centrale kast

MODULAIRE OPTIES



Centrale kast elektrisch

De digitale centrale kast van de eSafe Wall is noodzakelijk voor het aansturen van de elektrische brievenbussen en pakketvakken, en maakt eenvoudig beheer op afstand mogelijk. Voor buitenmodules wordt de centrale kast zo ontworpen dat deze bestand is tegen vocht en diverse weersomstandigheden.

Integratie met BTCINO, COMELIT, FERMAX, NIKO, AKUVOX.


- + STRAK DESIGN
- + BEHEER VIA DISPLAY (AANBELLEN, ONTVANGEN EN TERUGSTUREN PAKJES)
- + BEHEER OP AFSTAND
- + INTEGRATIE VAN ANDERE COMPONENTEN OP AANVRAAG




Centrale kast mechanisch

Er wordt een opening op maat voorzien, zodat jouw videofoon naadloos geïntegreerd kan worden. Daarnaast kan de kast uitgerust worden met RVS deurbellen. Voor een persoonlijke touch kunnen ook aluminium naamplaatjes worden gegraveerd en gemonteerd.

- + ECONOMISCHER



	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	BINNEN	BUITEN
400	400	380	445	●	●
600	600	380	445	●	●



Beheerportaal



Met het beheerdersportaal van de eSafe Wall krijg je volledige controle over de installatie en het beheer van gebruikers en pakketten. Hier zijn de handige functies die je kunt gebruiken:

Gebruikersbeheer: Je kunt gebruikers op afstand toevoegen, wijzigen of verwijderen, zodat je altijd snel kunt aanpassen wie er toegang heeft tot de eSafe Wall.

Notificaties instellen: Stel notificaties in om automatisch gewaarschuwd te worden wanneer een pakket voor jou of een andere gebruiker niet opgehaald is. Zo blijf je altijd op de hoogte van de status van je pakketten.

Herinneringen per e-mail: Via het portaal kun je makkelijk een herinneringsmail sturen naar gebruikers die hun pakket nog niet hebben opgehaald, zodat pakjes niet te lang blijven zitten, en de vakken altijd efficiënt gebruikt kunnen worden door de verschillende gebruikers.

Opvolging van de bezettingsgraad: Je kunt de bezettingsgraad van de eSafe Wall volgen, zodat je altijd weet hoeveel vakken er nog beschikbaar zijn voor nieuwe pakketten.

Pakketvak openen op afstand: Je hebt de mogelijkheid om een pakketvak op afstand te openen, wat het beheer van de pakketten een stuk eenvoudiger maakt zonder dat je er fysiek bij hoeft te zijn.

Op aanvraag van de klant kan er ook een API worden aangeleverd om eSafe Wall te beheren in eigen systeem.



Gebruikers app



Met de gebruikersapp van de eSafe Wall heb je altijd volledige controle over je post, waar je ook bent. De app biedt de volgende handige functies:

Notificaties: Je ontvangt notificaties wanneer een pakket op jouw naam is afgeleverd of opgehaald, inclusief informatie over door wie het pakket is opgehaald. Zo blijf je altijd op de hoogte van de status van je zendingen.

Pick-up code: Als je een pakje in de Wall voorziet voor ophaling, dan kun je in de app de pick-up code raadplegen en eenvoudig versturen naar de persoon die het pakje mag komen ophalen. Dit maakt het mogelijk om je pakketten snel en eenvoudig door anderen te laten ophalen.

Historiek: In de app kun je de historiek raadplegen van al je geleverde en verzonden pakketten, zodat je altijd een overzicht hebt van eerdere zendingen en ontvangsten.



RFID Badge



Gebruikers kunnen hun brieven-en pakketvakken openen met persoonlijke pincode op display of - voor meer gebruiksgemak - met hun RFID badge. Wij leveren zelf de badges aan, maar klanten kunnen ook hun eigen RFID-badges gebruiken die ze voor andere doeleinden hebben, en deze inzetten voor hun eSafe Wall.



ESAFE WALL TECHPACK



ESAFE WALL IN Z-OPSTELLING

Projecten in de kijker

eSafe Wall Techpack

De eSafe Wall is mogelijk in houtafwerking dankzij het gebruik van de eSafe Techpack. Hiermee integreer je de functionaliteiten van de eSafe Wall naadloos in je eigen ontwerp.

Onbeperkte materiaalkeuze

Kies stijlvol hout zoals walnoot of eik of duurzame alternatieven als Trespa panelen.

Indeling op maat

Bepaal zelf de samenstelling en afmetingen van de vakken.

Naadloze integratie

Ontwerp een inkomhal als één harmonieus geheel, zonder storende onderbrekingen.

De eSafe Techpack is een bouwpakket voor schrijnwerkers. Het pakket bevat de centrale unit van de eSafe Wall, inclusief elektronica, display en optionele videofonie, die afgewerkt kan worden met aluminium plaat (op maat). Het pakket wordt geleverd met handleidingen, instructievideo's en technische ondersteuning, zodat schrijnwerkers de eSafe Wall technologie perfect kunnen integreren in de door jou ontworpen inkomhal.

eSafe Wall in Z-opstelling

De eSafe Wall is opgebouwd uit verschillende modulaire bouwblokken, waardoor uiteenlopende configuraties mogelijk zijn.

Dit geeft je de vrijheid om de opstelling en het design volledig naar eigen wens te bepalen. Een van de populaire ontwerpen is de Z-opstelling. Bij eSafe hechten we veel waarde aan jouw ontwerpvrijheid en zijn we de enige op de markt die een dergelijke opstelling mogelijk maakt.

3.2 Nexus ensemble

De Nexus Ensemble biedt flexibiliteit voor 2 tot 36 brievenbussen, met aanpasbare hoogtes en kolommen. Geschikt voor diverse woningtypen zoals vrijstaande huizen, koppelwoningen en appartementen.

Werk verticaal tot 6 brievenbussen boven elkaar, met daaronder een gemeenschappelijk pakketvak voor grotere zendingen.

Werk horizontaal met maximum 6 kolommen, waarbij bijvoorbeeld een pakketvak per 1 of 2 brievenbussen wordt voorzien.

De brievenbusgleuf kan met naam- en busnummergravures voorzien worden. Achteraan is een aluminium naamplaatje voorzien, optioneel met gravure. Beide kunnen gemakkelijk vervangen worden.

Daarnaast kan videofonie op aanvraag worden geïntegreerd in het ensemble.

MODULAIRE OPTIES



BRIEVENBUS



PAKKETVAK



CENTRALE KAST

2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

UITNAME ACHTERAAN

BUITENGEBRUIK

VRIJSTAAND

+ STRAK DESIGN


+ HOGE ONTWERPVRIJHEID

+ PERSONALISATIE MOGELIJK
(GEGRAVEERDE NAAMPLAATJES)

+ VIDEOFONIE OP AANVRAAG




H 860



	1K	2K	3K	4K	5K	6K
BREEDTE	276 MM	550 MM	824 MM	1098 MM	1372 MM	1646 MM
MIN. AANTAL	1 *	2 - 3 *	3 *	4	5	6
MAX. AANTAL	2 *	4	6	8	10	12


* ENSEMBLES MET MINDER DAN 4 BRIEVENBUSSEN ZIJN NIET CONFORM DE BELGISCHE POSTNORMEN.

H 1180



	1K	2K	3K	4K	5K	6K
BREEDTE	276 MM	550 MM	824 MM	1098 MM	1372 MM	1646 MM
MIN. AANTAL	2	4	6	8	10	12
MAX. AANTAL	4	8	12	16	20	24

H 1500



	1K	2K	3K	4K	5K	6K
BREEDTE	276 MM	550 MM	824 MM	1098 MM	1372 MM	1646 MM
MIN. AANTAL	4	8	12	16	20	24
MAX. AANTAL	6	12	18	24	30	36



H 860

H 1500

H 1500

H 1180

Nexus Ensemble

De **Nexus Ensemble** kan met modulaire opties samengesteld worden in functie van toepassing, budget én design.

Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare opties. Kies en combineer ze tot een stijlvol geheel.



Brievenbus mechanisch

De brievenbus met gleuf wordt standaard geleverd met een aluminium plaatje dat naar wens gegraveerd kan worden met een naam en/of huisnummer. Het plaatje heeft een strakke, naadloze afwerking en kan gemakkelijk vervangen worden wanneer nodig. Ook achteraan is een plaatje voorzien, optioneel met gravure.

UITNAME ACHTERAAN
MET SLEUTELTJE

ALUMINIUM NAAMPLAATJE
MET GRAVURE



Pakketvak mechanisch

De brievenbussen worden gecombineerd met een pakketvak voor gezamenlijk gebruik. Dit wordt standaard voorzien van een cijferslot, maar op aanvraag kan het ook worden uitgevoerd met een draaiknopje.

CIJFERSLOT OF
DRAAIKNOPJE



Centrale kast

In de centrale kast kan op aanvraag een videofonie-systeem met RVS deurbellen worden ingebouwd.



NEXUS ENSEMBLE (ACHTERZIJDE)

3.3 Boxis

De Boxis biedt een budgetvriendelijke oplossing zonder concessies te doen op kwaliteit.

Robuuste aluminium profielen. Beschikbaar voor opbouw, inbouw en vrijstaand op voeten.

Het pakketvak met cijferslot is uitsluitend toepasbaar in combinatie met de brievenbus Boxis 540/D/505.

Daarnaast is het mogelijk om de brievenbus te combineren met een videofoniekast, wat de functionaliteit en het gebruiksgemak verder verhoogt.

2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
UITNAME VOORAAN OF
ACHTERAAN

- + PAKKETOPLOSSING MET CIJFERSLOT
- + KUNSTSTOF NAAMPLAATJES
- + GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN GEBRUIK

MODULAIRE OPTIES



BRIEVENBUS



PAKKETVAK - CIJFERSLOT



VOORRAADKAST



BRIEVENOPVANGKAST



VOETEN



Boxis

Brievenbus

MODULAIRE OPTIES



Brievenbus

De brievenbus van de Boxis is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

1. Klep vooraan, deur vooraan

Kan perfect tegen een muur worden geplaatst en zowel op- als ingebouwd worden.



540/505* - 540/D/ 505



544/515* - 544/D/ 515




580/505* - 580/D/ 505*



584/D/ 505*

	VOORUITNAME						
	540/505*	540/D/ 505	544/515*	544/D/ 515	580/505*	580/D/ 505*	584/D/ 505*
H	400	400	310	310	310	310	200
D	120	240	120	240	120	240	240
B	310	310	400	400	310	310	310
O (brief-opening)	230	230	295	295	230	230	230
Artikel nr.	AB339121	AB339122	AB339321	AB339322	AB339521	AB339522	AB339722
met naamplaatje	AB339121_NP	AB339122_NP	AB339321_NP	AB339322_NP	AB339521_NP	AB339522_NP	AB339722_NP

*Enkel te gebruiken bij een ensemble bij minstens 4 stuks



Boxis Pakketvak

MODULAIRE OPTIES



Cijferslot

2. Klep vooraan, deur achteraan

Ideaal voor een vrijstaande plaatsing of als doorvoer.



542/505* - 542/D/505





545/515* - 545/D/515*

	ACHTERUITNAME			
	542/505*	542/D/505	545/515*	545/D/515*
H	400	400	310	310
D	120	240	120	240
B	310	310	400	400
O (brief-opening)	230	230	295	295
Artikel nr.	AB339221	AB339222	AB339421	AB339422
Met naamplaatje	AB339221_NP	AB339222_NP	AB339421_NP	AB339422_NP

	646/D
H	400
D	240
B	310
Artikel nr.	AB330122

*Enkel te gebruiken bij een ensemble bij minstens 4 stuks



Boxis Voorraadkast

MODULAIRE OPTIES




Voorraadkast


De voorraadkast van de Boxis is een vak met een deur voorzien van een mechanisch slot.

Vaak wordt hierin een uitsparing op maat gemaakt, zodat de klant eenvoudig een eigen videofoon of andere componenten kan inbouwen. Op aanvraag kan eSafe de videofoon en deurbellen ook naadloos integreren voor een perfect afgewerkte oplossing.

- + OPENING OP MAAT VOOR INTEGRATIE VAN VIDEOFOON
- + RVS DEURBELLEN



	546	546/D	548	548/D	586	586/D
H	400	400	310	310	310	310
D	120	240	120	240	120	240
B	310	310	400	400	310	310
Artikel nr.	AB346121	AB346122	AB346221	AB346222	AB346321	AB346322



Boxis

Brievenopvangkast

MODULAIRE OPTIES



Brievenopvangkast

Wordt toegepast voor panelen met brievenbuskleppen of gleuven, waarbij een achterliggend kastje met deur nodig is om de post op te vangen.



541



541/D




547




547/D


	541	541/D	547	547/D
H	400	400	310	310
D	120	240	120	240
B	310	310	400	400
Artikel nr.	AB341121	AB341122	AB341221	AB341222




541



541/D



547



547/D

Voeten

MODULAIRE OPTIES



Voeten

Montage opties:
Vrijstaand op voet, inbouw & opbouw

	VIERKANTE VOET	RECHTHOEK VOET	DUBBELE VOET	VOET U-VORM
	 40x40	 120x40	 240x40	 120x60
L 1500mm	AB343001	AB343011	AB343031	-
L 2000mm	-	AB343012	AB343032	-
L 2250mm	-	AB343013	AB343033	-
L 140mm	-	-	-	AB343051



3.4 Outerna

De Outerna is een betrouwbare, degelijke oplossing, geschikt voor zowel buiten- als binnengebruik. De outerna kan met deurtje voorzien worden vooraan en deurtje achteraan.

Op aanvraag is het mogelijk om een centrale kast met videofonie en/of deurbellen op maat te verkrijgen.



BRIEVENBUS



VOETEN

2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

UITNAME VOORAAN

VRIJSTAAND (OP VOET),
OPBOUW OF INBOUW

+ KUNSTSTOF NAAMPLAATJES

+ GESCHIKT VOOR BINNEN EN
BUITEN GEBRUIK



OUTERNA

Outerna Brievenbus

MODULAIRE OPTIES




Brievenbus

De Outerna is een betrouwbare, degelijke oplossing, geschikt voor zowel buiten- als binnengebruik. De outerna kan met deurtje voorzien worden vooraan en deurtje achteraan.

Op aanvraag is het mogelijk om een centrale kast met videofonie en/of deurbellen op maat te verkrijgen.

2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM
UITNAME VOORAAN
VRIJSTAAND (OP VOET),
OPBOUW OF INBOUW

- + KUNSTSTOF NAAMPLAATJES
- + GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN GEBRUIK



	570
H	110
D	360
B	400
Art. nr.	AB341121
Art. nr. incl. naamplaatje	AB348022


Voeten

MODULAIRE OPTIES



Voeten

Montage opties:
Vrijstaand op voet, inbouw & opbouw

	VIERKANTE VOET	RECHTHOEK VOET	DUBBELE VOET	VOET U-VORM
	 40x40	 120x40	 240x40	 120x60
L 1500mm	AB343001	AB343011	AB343031	-
L 2000mm	-	AB343012	AB343032	-
L 2250mm	-	AB343013	AB343033	-
L 140mm	-	-	-	AB343051

3.5 Interna

De Interna is een betrouwbare, degelijke oplossing. Op aanvraag is het mogelijk om een centrale kast met videofonie en/of deurbellen op maat te verkrijgen.

Het product is speciaal ontworpen voor binnengebruik en wordt geleverd zonder klep.

Houd er rekening mee dat de Interna geschikt is voor ensembles van 4 stuks of meer, conform de postwetgeving.



BRIEVENBUS

2000 RAL KLEUREN , F1

ALUMINIUM

UITNAME VOORAAN

OPBOUW OF INBOUW

+ KUNSTSTOF NAAMPLAATJES

+ GESCHIKT VOOR BINNEN
GEBRUIK



BUS 27.

INTERNA

Interna Brievenbus


MODULAIRE OPTIES



Brievenbus

2000 RAL KLEUREN , F1
ALUMINIUM
UITNAME VOORAAN
OPBOUW OF INBOUW

- + KUNSTSTOF NAAMPLAATJES
- + GESCHIKT VOOR BINNEN
GEBRUIK



	560	560D
Hoogte	110	220
Diepte	285	285
Breedte	330	330
Briefopening	326	326
Artikel nr. RAL kleur	AB340121	AB340122
Artikel nr. F1	AB340101	AB340102
Artikel nr. RAL kleur incl. naamplaatje	AB340121	AB340124
Artikel nr. F1 incl. naamplaatje	AB340105	AB340106



INTERNA

3.6 Ferro

Het Ferro gamma bestaat uit staal en is de meest prijsbewuste optie. Het Ferro aanbod bestaat uit:

Mechanische brievenbussen
Verschillende types afwerking
Centrale kast – Voor integratie van videofonie en deurbellen
Voeten

Er zijn zeer uitgebreide opties mogelijk naar afmetingen, afwerking en montage mogelijkheden, waardoor dit gamma zeer geschikt is voor renovaties.

MODULAIRE OPTIES



BRIEVENBUS



CENTRALE KAST



BEHUIZING

MEERDERE RAL KLEUREN

STAAL

UITNAME VOORAAN OF
ACHTERAAN

VRIJSTAAND, OPBOUW,
INBOUW OF ZIJPANEEL

+ KUNSTSTOF NAAMPLAATJES

+ GESCHIKT VOOR BINNEN EN
BUITEN GEBRUIK

+ UITGEBREIDE
MONTAGEOPTIES



Ferro Brievenbus



Brievenbus

De Ferro brievenbus biedt een uitgebreid gamma aan afmetingen en uitvoeringen. Afhankelijk van jouw voorkeur kan de Ferro uitgerust worden met een binnendraaiende klep, een buitendraaiende klep of een brievengeleuf. De brievenbus is voorzien van een kunststof naamplaatje, met de optie om een tweede naamplaatje toe te voegen – ideaal voor het aanduiden van bijvoorbeeld “JA/NEE” voor reclaimedrukwerk.

Opties:

Kunststof naamplaatje

- Standaard
- Vlakliggend
- 1 of 2 naamplaatjes

Slot

- Standaard RVS Slot
- Custom slotopening voor eigen sleutelplan

Brieven opening

- Brievengeleuf
- Vlakliggende binnendraaiende klep
- Buitendraaiende klep

B	H	D	ARTIKEL NR.		
			voor- uitname	achter- uitname	zijpaneel montage
VERTICALE BRIEVENBUS					
260	330	100	VF263310	VB263310	VS263310
260	440	100	VF264410	VB264410	VS264410
300	330	100	VF303310	VB303310	VS303310
300	440	100	VF304410	VB304410	VS304410
370	330	100	VF373310	VB373310	VS373310
370	440	100	VF374410	VB374410	VS374410
260	330	160	VF263316	VB263316	VS263316
260	440	160	VF264416	VB264416	VS264416
300	330	160	VF303316	VB303316	VS303316
300	440	160	VF304416	VB304416	VS304416
370	330	160	VF373316	VB373316	VS373316
370	440	160	VF374416	VB374416	VS374416

B	H	D	ARTIKEL NR.		
			voor- uitname	achter- uitname	zijpaneel montage
HORIZONTALE BRIEVENBUS					
260	110	380	HF261138	HB261138	HS261138
260	165	380	HF261738	HB261738	HS261738
260	220	380	HF262238	HB262238	HS262238
260	330	380	HF263338	HB263338	HS263338
260	440	380	HF264438	HB264438	HS264438
300	110	380	HF301138	HB301138	HS301138
300	165	380	HF301738	HB301738	HS301738
300	220	380	HF302238	HB302238	HS302238
300	330	380	HF303338	HB303338	HS303338
300	440	380	HF304438	HB304438	HS304438
370	110	380	HF371138	HB371138	HS371138
370	165	380	HF371738	HB371738	HS371738
370	220	380	HF372238	HB372238	HS372238
370	330	380	HF373338	HB373338	HS373338
370	440	380	HF374438	HB374438	HS374438
370	110	270	HF371127	HB371127	HS371127
370	165	270	HF371727	HB371727	HS371727
370	220	270	HF372227	HB372227	HS372227
370	330	270	HF373327	HB373327	HS373327
370	440	270	HF374427	HB374427	HS374427

B	H	D	ARTIKEL NR.		
			voor- uitname	achter- uitname	zijpaneel montage
SCHUINE BRIEVENBUS					
260	110	300	-	-	IS261130
260	220	300	-	-	IS262230
260	330	300	-	-	IS263330
260	440	300	-	-	IS264430
300	110	300	-	-	IS301130
300	220	300	-	-	IS302230
300	330	300	-	-	IS303330
300	440	300	-	-	IS304430
370	110	300	-	-	IS371130
370	220	300	-	-	IS372230
370	330	300	-	-	IS373330
370	440	300	-	-	IS374430
SCHUINE BRIEVENBUS MET RECHT BOVENVLAK					
260	110/330	300	-	-	TS261130
300	110/330	300	-	-	TS301130
370	110/330	300	-	-	TS371130

Ferro

Centrale kast

MODULAIRE OPTIES



Centrale kast

De Ferro centrale kast is perfect te combineren met alle types Ferro brievenbussen en biedt tal van integratiemogelijkheden. Zo kan de kast worden uitgerust met een ingebouwde videofoon of parlofoon, of voorzien worden van een uitsparing voor het installeren van een eigen systeem.

De RVS deurbellen zijn standaard voorzien van LED-verlichting voor een stijlvolle en goed zichtbare afwerking. Daarnaast kunnen de kunststof naamplaatjes naar wens worden gepersonaliseerd en optioneel ook van verlichting voorzien worden.

Opties:

Deurbel

- Met of zonder LED (wit - blauw - rood)
- Vlakliggend of opbouw

Naamplaatje

- Standaard of vlakliggend kunststof naamplaatje
- Met of zonder verlichting

Audio

- verschillende types audio uitsparingen mogelijk

Ferro Behuizing

MODULAIRE OPTIES



Behuizing

De Ferro behuizing is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Je hebt de keuze uit behuizingen met of zonder een uitstekende rand aan de voor- of achterzijde, afhankelijk van de gewenste uitstraling en montagewijze.

RECHT	DAKJE VOOR	DAKJE VOOR- EN ACHTER
PLO	PLO-1R	PLO-2R
PLS	PLS-1R	PLS-2R
-		
-	PLI-1R	PLI-2R
PL25	PL25-1R	PL25-2R
-		-
-	PLT1-1R	-

Ferro Montage

Vrijstaand

Vrijstaande Ferro brievenbussen staan altijd op voeten. Er zijn verschillende types voeten mogelijk.

TYPE	FOTO	AFMETINGEN
8040		80X40
8040C		80X40
11029		110X29
FD20		20 x 390 mm 20 x 280 mm
D60		diameter 60

Inbouw

Voor de inbouw montage zijn er verschillende types afwerkprofielen mogelijk.

TYPE	FOTO
BI1	
BI2	
BI3	
BI4	
BI5	

Zijpaneel

Met het Ferro gamma is het mogelijk om een brievenbus-ensemble te integreren in een raamprofiel, bijvoorbeeld naast de inkomdeur.

TYPE	FOTO
ZIJPANEEL	

Opbouw

De brievenbus wordt stevig op de muur bevestigd, voor een duurzame oplossing.

Hekwerk

Dit gamma is ook geschikt om te integreren in hekwerk.





42F

Gretelriede



04. Personalisatie opties

eSafe,
precies
zoals jij
het wilt.

Bij eSafe bieden we uitgebreide personalisatie-opties om onze producten perfect af te stemmen op jouw project. Van kleuren en afwerkingen tot geïntegreerde technologie zoals intercoms en deurbellen – we zorgen ervoor dat het ontwerp naadloos aansluit bij jouw design en functionele wensen. Ook gepersonaliseerde busnummers, naamplaatjes, sloten en uitsparingen met oplichtende tekst of logo's behoren tot de mogelijkheden.

Kleuren en oppervlaktes

2000 RAL kleuren

Onze producten worden in-house gelakt. We beschikken over meer dan 2000 RAL kleuren, zodat het kleur perfect kan worden afgestemd op jouw project. Standaard worden de producten afgewerkt met een duurzame structuurlak, maar op aanvraag zijn ook andere afwerkingen mogelijk.



F1 afwerking

Voor sommige kleppen en deuren is ook een afwerking in geanodiseerd aluminium mogelijk.

Brute afwerking

Je hebt de keuze om bepaalde deurtjes en kleppen zelf te lakken. In dat geval leveren we de producten in een brute afwerking.

Intercom, deurbel, beheersystemen

bticino
A Group brand | **legrand**

Comelit
Passion and Innovation

FERMAX

niko

Akuvox
Open A Smart World

VIMAR

2N

AIPHONE

SSS SIEDLE

Standaard types te integreren videofoons

BTicino

- Sfera 351300

Comelit

- 4682HD
- 4680C

Fermax

- Marine Duox 5559

Niko

- Domecamera 10-361

Akuvox

- E12

Vimar

- Elvox door entry 41005

2n

- IP Verso

Aiphone

- Deurluidspreker GT-DB
- Deurcamera GT-VB

Siedle

- Bus-deurluidspreker - BTLE 050
- Bus-inbouwcamera 130 - BCE 053-01

Indien een ander type gewenst is, wordt dit samen met onze ontwerp afdeling bekeken op welke manier de videofoon het elegantst ingebouwd kan worden.

Deurbellen

Aanbellen kan met onze RVS deurbellen.

Bij de eSafe Wall kan ook gekozen worden voor het touch display, waarbij aangebeld wordt via een digitale aanbellijst.

Busnummers en naamplaatjes

Naamplaatjes

We bieden naamplaatjes in aluminium en PVC, beschikbaar in verschillende groottes. De naamplaatjes kunnen zowel op de deurtjes als op de klep worden gemonteerd.

ART. NR.:

NAAMPLAATHOUDER 380/1 NATUUR: AB333901

NAAMPLAATHOUDER 380/2 NATUUR: AB333902

NAAMPLAATHOUDER 380/PVC: AB333903

NAAMPLAATHOUDER 380/PVC GEMONTEERD OP KLEP: AB333904

NAAMPLAATHOUDER 380/PVC GEMONTEERD OP INTERNA/OUTERNA: AB333907



NAAMPLAATHOUDER 380/1 NATUUR



NAAMPLAATHOUDER 380/2 NATUUR



NAAMPLAATHOUDER 380/PVC

Gravures

Bij de optie gravure kan de naam en/of het nummer naar wens worden afgewerkt. Je kan ervoor kiezen om de gravure brut te houden voor een subtiele uitstraling, of te laten inkleuren in zwart of wit voor extra contrast en zichtbaarheid. Afhankelijk van het gekozen product kan de gravure worden aangebracht op de klep zelf of op een uitneembaar aluminium naamplaatje.

ART. NR.:

GRAVURE NR OP KLEP BRUT: AB333940

GRAVURE NR OP KLEP ZWART: AB333941

GRAVURE NR OP KLEP WIT: AB333942

GRAVURE NAAM OP KLEP BRUT: AB333950

GRAVURE NAAM OP KLEP ZWART: AB333951

GRAVURE NAAM OP KLEP WIT: AB333952

GRAVURE NAAM+NR OP KLEP BRUT: AB333960

GRAVURE NAAM+NR OP KLEP ZWART: AB333961

GRAVURE NAAM+NR OP KLEP WIT: AB333962

	BREEDTE	HOOGTE
NAAMPLAAT-HOUDER 380/1 NATUUR	65 MM	20 MM
NAAMPLAAT-HOUDER 380/2 NATUUR	110 MM	35 MM
NAAMPLAAT-HOUDER 380/PVC	85 MM	25 MM

Sloten

Cijferslot

Met een Digital Combination Lock kan je niet alleen pakketten veilig ontvangen, maar ook eenvoudig laten ophalen door de code mee te geven. Dit is ideaal voor het uitwisselen van sleutels, het afleveren van items door kennissen of voor handelaars die producten willen laten ophalen.

Op p. 138 kan je lezen hoe het DCL-slot eenvoudig kan worden ingesteld en gebruikt.

- + ONTVANGEN VAN MEERDERE PAKKETTEN
- + LATEN OPHALEN VAN PAKKETTEN

Mechanisch slot

Het mechanisch slot is een budgetvriendelijke oplossing met een sleutel.

Eurocilinder slot

Op aanvraag kan het plaatwerk voorzien worden voor het gebruik van eurocilindersloten.

Draaiknop

Op aanvraag kan een draaiknop worden voorzien. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig iets uit het zicht uit te wisselen of op te bergen. Let wel op: de deur kan in dit geval door iedereen worden geopend, wat het vooral geschikt maakt voor situaties waarin toegankelijkheid belangrijker is dan exclusieve toegang.

Elektrisch slot

Met een elektrisch slot kan je pakketten ontvangen en laten ophalen. Het elektrisch slot kan worden gekoppeld met je codeklavier en/of videofonie, zodat je de deur eenvoudig op afstand kunt openen via je smartphone. Dankzij het strakke ontwerp zijn er geen zichtbare sloten, wat zorgt voor een naadloze integratie in het geheel.

Op p. 138 kan je lezen hoe het elektrisch slot eenvoudig kan worden ingesteld en gebruikt.

- + OP AFSTAND TE OPENEN VIA SMARTPHONE (OF AAN TE SLUITEN OP EEN CODEKLAVIER)
- + VISUEEL STRAKKE OPLOSSING, GEEN ZICHTBAAR SLOT
- + ONTVANGEN MEERDERE PAKKETTEN
- + TERUGSTUREN PAKKETTEN

Werkwijze

Cijferslot beveiligen

Het DCL-slot beschikt over een mastercode en gebruikerscode. Het slot kan geopend worden door één van deze codes in te geven en zal automatisch sluiten na 4 seconden. De gebruikerscode is het best geschikt voor het ontvangen van online aankopen. Zorg ervoor dat u de mastercode veilig bewaart.

De standaard instellingen zijn de volgende:

- Master code: 93339999
- Gebruikerscode: 2244

Deze codes worden als fabrieksinstelling meegegeven en moeten dus om een veilige levering van uw pakjes te garanderen opnieuw ingesteld worden:

1. De mastercode veranderen: (8 cijfers)

- Druk op het logo
- Toets de oude mastercode in
- Toets 01 in
- Toets de nieuwe mastercode in
- Herhaal de nieuwe mastercode

2. De Gebruikerscode veranderen: (4 cijfers)

- Druk op het logo
- Toets de oude gebruikerscode in
- Toets 02 in
- Toets de nieuwe gebruikerscode in
- Herhaal de nieuwe gebruikerscode

OF

- Druk op het logo
- Toets de master code in
- Toets 02 in
- Toets de nieuwe gebruikerscode in

3. De batterijen controleren:

- Druk 2 x op de knop met het logo

Elektrisch slot aansluiten

Werkspanning	8V - 24V DC
Werkende stroom	0,1 A
Maximale kracht	0,24 W
Aansturing	Impuls om te ontgrendelen
Detectie status slot	Feedback bij gesloten en open status
Zwarte kabel	S- Negatief
Rode kabel	S+ Positief
Witte & blauwe kabel	Detectie status slot


Online bestellen

Om de correcte thuislevering van uw pakjes te garanderen is het essentieel om onderstaande info te vermelden wanneer u uw afleveringsadres doorgeeft bij een online bestelling:

1.
De code van uw slot Vergeet niet uw code mee te geven bij uw online bestellingen zodat de koerierdienst steeds toegang heeft tot uw pakket(brieven)bus. Afhankelijk van de webshop kan u de code meegeven in het vak Bedrijfsnaam, Bus, Voornaam, Achternaam, ... Vermijd deze in het adresvak te vermelden, aangezien deze in dat geval niet altijd op het pakje terechtkomt.

2.
De indicatie dat er in de pakketbus moet geleverd worden. We raden u aan om voor uw voornaam "In eSafe PAKKETBUS aub" te vermelden bij een online bestelling, zodat de koerierdienst weet dat hij in uw pakket(brieven)bus moet leveren en u hiervoor toestemming geeft.

Indien u problemen ondervindt met de aflevering van pakjes kan u de meegeleverde sticker op de pakketbrievenbus aanbrengen om aan te geven dat uw brievenbus ook pakjes in ontvangst kan nemen. Zo legt u ook de link met het opschrift "In eSafe PAKKETBUS aub" dat op het pakketje terug te vinden is.



The screenshot shows the 'bol.com' address editing interface. On the left, there's a sidebar with 'Winkelwagentje' and 'Totaal artikelen (1)'. The main form is titled 'Adres bewerken' and includes fields for 'Aanhef' (radio buttons for 'Mevrouw' and 'De heer'), 'Voornaam' (containing 'In eSafePAKKETBUS aub Frank'), 'Achternaam' (containing 'Janssens'), 'Bedrijfsnaam', 'Code' (2244), 'Land' (radio buttons for 'Nederland', 'Belgie', and 'anders'), 'Postcode en gemeente' (9790 Wortegem), 'Straatnaam' (Tjammelsstraat), 'Huisnummer en bus', and 'Extra adresregel'. A summary box on the right shows the full address: 'Adres Tjammelsstraat 9790 Wortegem'. At the bottom are buttons for '> Opslaan' and 'of ga terug'.



05. Laadpalen


Stijlvol
opladen,
perfect
geïntegreerd.

Perfect voor thuisgebruik, combineren de eSafe-laadpaalhouders een strak design met praktische functionaliteit. Ze bieden een stevige en stijlvolle oplossing voor het bevestigen van je oplader en sluiten dankzij het minimalistische ontwerp naadloos aan bij de esthetiek van je woning.

Montagepaal

ART. NR.: AB317061

De eSafe montagepaal is de perfecte oplossing voor laadpalen die niet aan een muur kunnen worden bevestigd. Deze paal zorgt ervoor dat je laadpaal stevig en veilig staat, ongeacht de locatie. Ideaal voor parkeerplaatsen zonder geschikte muur.



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPAAL	120 MM	1452 MM



2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM


Montageplaat Easee

2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM

De montageplaat Easee met geïntegreerde kabelhouder zorgt voor een nette en georganiseerde installatie van je laadpaal. Naast een stabiele basis voor de laadpaal, biedt de kabelhouder een handige oplossing om de laadkabel op te hangen.

Easee met kabelhouder met kabelhouder


ART. NR.: AB317161



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPLAAT	160 MM	477 MM

Montageplaat Easee zonder kabelhouder

ART. NR.: AB317162



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPLAAT	160 MM	224 MM

Montageplaat Wallbox Copper


2000 RAL KLEUREN

ALUMINIUM

De montageplaat Wallbox Copper met geïntegreerde kabelhouder zorgt voor een nette en georganiseerde installatie van je laadpaal. Naast een stabiele basis voor de laadpaal, biedt de kabelhouder een handige oplossing om de laadkabel op te hangen.

Montageplaat Wallbox Copper met kabelhouder


ART. NR.: AB317261



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPLAAT	153 MM	501 MM

Montageplaat Wallbox Copper zonder kabelhouder

ART. NR.: AB317262



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPLAAT	153 MM	257 MM


Montageplaat Smappee

2000 RAL KLEUREN
ALUMINIUM

De montageplaat van Smappee met geïntegreerde kabelhouder zorgt voor een nette en georganiseerde installatie van je laadpaal. Naast een stabiele basis voor de laadpaal, biedt de kabelhouder een handige oplossing om de laadkabel op te hangen.

Montageplaat Smappee met kabelhouder


ART. NR.: AB317361



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPLAAT	292 MM	551 MM

Montageplaat Smappee zonder kabelhouder

ART. NR.: AB317362



	BREEDTE	HOOGTE
MONTAGEPLAAT	292 MM	300 MM



06. Verlichting

Maak je
ingang
compleet
met
verlichting.


Onze verlichting maakt deel uit van het Entrada-gamma en maakt de ingang van je woning compleet. Ze zijn afgewerkt in RAL-kleur 9005 (mat zwart), waardoor ze perfect aansluiten bij onze andere Entrada-producten. Of het nu gaat om grondverlichting langs je pad of sfeervolle wandverlichting voor je gevel – met Entrada-verlichting zorg je voor een stijlvolle en samenhangende uitstraling, zelfs wanneer het donker is.

Entrada Path Light

ART. NR.:

ENTRADA PATH LIGHT 400 MM: AB320661

ENTRADA PATH LIGHT 600 MM: AB320662



Het Entrada Path Light heeft een tijdloos, strak design in mat zwart, waardoor het perfect past bij elk type woning. Dankzij de IP65 waterdichtheid is deze grondverlichting ideaal voor buitengebruik. Standaard schijnt het licht langs beide zijden, maar met de meegeleverde reflector kun je het licht richten naar één zijde. De reflector is tot 140° kantelbaar, zodat je het gewenste lichteffect precies kunt afstemmen. Perfect voor het verlichten van je tuin, oprit of pad.

Bevestigingsmateriaal inbegrepen:
grondspies, betonbouten, reflector, inclusief een handleiding om de verlichting te installeren.

	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
400	60 MM	90 MM	400 MM
600	60 MM	90 MM	600 MM



RAL 9005 MAT TXT

ALUMINIUM

KLEUR ARMATUUR:
RAL MAT 9005 TXT

LAMP: LED 7W

KLEUR: 3000K,
NEUTRAL WHITE

KLEURWEERGAVE:
CRI 80RA

AANTAL LUMEN: 550

LEVENSDUUR:
50 000 UREN

WATERDICHTHEIDSKLASSE:
IP65

STRALINGSHOEK:
AANPASBAAR TOT 140°

+ IP65

+ REGELBAAR LICHTEFFECT

+ GRONDMONTAGE


Entrada Wall Light

ART. NR.: AB320561

Het Entrada Wall Light heeft een tijdloos, strak design in mat zwart, waardoor het perfect past bij elke gevel. Dankzij de IP65 waterdichtheid is deze wandlamp ideaal voor buitengebruik. De lamp schijnt zowel naar boven als naar beneden, en de kleppen in de armatuur zijn regelbaar van 0 tot 60°, zodat je het gewenste lichteffect kunt afstemmen.

Perfect voor het verlichten van gevels, muren of andere buitenoppervlakken.

Bevestigingsmateriaal inbegrepen: montagemateriaal, inclusief een handleiding voor eenvoudige installatie.



BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
100 MM	100 MM	100 MM



RAL 9005 MAT TXT

ALUMINIUM

KLEUR ARMATUUR:
RAL MAT 9005 TXT

LAMP: LED 2 X 3W

LAMP KLEUR:
3000K, NEUTRAL WHITE

KLEURWEERGAVE:
CRI 80RA

AANTAL LUMEN: 370

WATERDICHTHEIDSKLASSE:
IP65

STRALINGSHOEK:
AANPASBAAR TOT 60°

+ IP65


+ REGELBAAR LICHTEFFECT

+ WANDMONTAGE

Entrada 2-Way Connector

ART. NR.: AB320603

De Entrada 2-Way Connector is ontworpen voor het verbinden van grondverlichting zonder stekker (maximaal 2 kabels). Dankzij de IP68 bescherming kan er geen water binnendringen, waardoor deze kabelverbinder uitermate geschikt is voor buitengebruik.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
CONNECTOR	68 MM	24 MM	77 MM




- WATERBESTENDIGHEIDSKLASSE: IP68
- MAXIMAAL 2 KABELS VAN 6-12 MM
- VOEDINGSSPANNING: MAXIMAAL 380V, 16A

Entrada 3-Way Connector

ART. NR.: AB320604

De Entrada 3-Way Connector connector is ontworpen voor het verbinden van grondverlichting zonder stekker (maximaal 3 kabels). Dankzij de IP68 bescherming kan er geen water binnendringen, waardoor deze kabelverbinder uitermate geschikt is voor buitengebruik.



	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
CONNECTOR	68 MM	24 MM	100 MM



- WATERBESTENDIGHEIDSKLASSE: IP68
- MAXIMAAL 2 KABELS VAN 6-12 MM
- VOEDINGSSPANNING: MAXIMAAL 380V, 16A



07. Onderhoud

Hou je
eSafe in
topvorm.

Om je eSafe-producten in topconditie te houden, bieden we een reeks onderhoudsproducten aan die speciaal zijn ontwikkeld voor onze materialen en afwerkingen. Ze reinigen grondig, verwijderen vlekken en zorgen voor een langdurige bescherming tegen weersinvloeden. Zo blijft jouw eSafe er jarenlang als nieuw uitzien.

Onderhoudsgids

ART. NR.:

NOVACARE SHAMP-WAX 500ML: AB08-000001

NOVACARE SURFACE RENEWER 400ML: AB08-000002

NOVACARE FA-CLEAN 200ML:AB08-000003

NOVACARE CLEAN GUM SOFT: AB08-000004

Mijn eSafe reinigen?

Voor het beste resultaat raden we aan om onderstaande producten te gebruiken:

Novacare Shamp-Wax 500 ml :

Voor doordeweekse reiniging van een nieuwe brievenbus.

Novacare Surface Renewer 400 ml:

Voor kleurherstel van een zwaar vervuilde brievenbus.

Novacare FA-Clean 200 ml:

Voor intensieve reiniging van een zwaar vervuilde brievenbus.

Novacare Clean Gum Soft:

Wondersponsje om mee te reinigen in combinatie met FA clean.

Algemene reinigingsgids

Na plaatsing

De brievenbus volledig reinigen NOVACARE SHAMP-WAX. Alle kalk- en cementresten meteen verwijderen zodat geen inbranding kan ontstaan. De laklaag conserveren met SURFACE RENEWER zodat geen nieuwe vuilafzetting kan plaatsvinden, daar deze de poriën van de lak verzegelt.

STAP 1

Breng voldoende FA Clean product aan op het clean gum soft sponsje en reinig grondig de brievenbus. Zolang er vervuiling op het clean gum soft sponsje zichtbaar is, dep je het sponsje af aan bv. een microvezeldoek (zodat de vervuiling uit de spons is) en herhaal je de handeling. Van zodra er geen zichtbaar vuil meer op het sponsje zit, kan je overgaan naar de volgende stap.

STAP 2

Veeg de brievenbus af met een schone microvezeldoek.

STAP 3

Voed de brievenbus met surface renewer R&D aan de hand van een schone microvezeldoek.

Opgelet: werk nooit in volle zon of als de brievenbussen nog warm zijn.

Periodiek onderhoud

Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de reiniging tussendoor. Belangrijk is evenwel dat bij dit type van reiniging ook met zuiver koud water wordt nagespoeld om residuen van reinigingsmiddelen te verwijderen.

Residuen van reinigingsmiddelen en terugkomende vervuiling (stof, regen,...) kunnen onder invloed van UV/IR straling van de zon tot onherstelbare beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van de esthetische waarde. Aanbevolen reinigingsproduct: NOVACARE SHAMP-WAX.

Jaarlijks onderhoud

Het jaarlijks onderhoud is een grondigere reiniging dan tijdens het periodiek onderhoud. Het doel is om alle vervuiling te verwijderen die zich gedurende het jaar heeft afgezet. Aanbevolen reinigingsproduct: NOVACARE SHAMP-WAX. Na het jaarlijks onderhoud is een conservering van de laklaag aanbevolen door middel van SURFACE RENEWER. Tegelijkertijd wordt de laklaag beschermd tegen nieuwe vuilafzetting. Afhankelijk van de omgeving dient de frequentie van het jaarlijks onderhoud opgedreven te worden (landelijk, nabij industriezones, kust, stadsgebied, ...)

Polydore Rensonstraat 8
9770 Kruisem

www.esafe.eu